



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

DIRECȚIA DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA SI LUCRARI PUBLICE


SERVICIUL REPARATII STRAZI SI IMOBILE

BIROU REPARATII IMOBILE

Tel: +40 0236 307.731 Email: main@primariagalati.ro



APROB,
PRIMAR
Ionuț Florin Pucheanu



CAIET DE SARCINI

1. Obiectul licitației „Reparatii magazie imobil str. Holban nr.1”

2. Sursa de finantare: - Bugetul local

3. Cerinte impuse de persoana juridica achizitoare: -calitatea lucrarilor
-termenul de executie

4. Natura lucrarilor ce urmeaza a se executa: - conform anexa

5. Termen de executie: 10 zile

6. Standarde, normative si prescriptii care guverneaza executia:

-Legea nr. 10/1995

-Normativ C 56/1986

7. Garantia lucrarii: -12 luni

Nota: - Cantitatile reale se vor determina prin verificare si masuratoare strict la fata locului.

- Constructorul are obligatia de a convoca beneficiarul la lucrare ori de cate ori apar neconcordanțe intre caietul de sarcini si teren sau se trece la o alta categorie de lucrari.

- Pe tot parcursul lucrarii, constructorul va evacua molozul rezultat din desfaceri, iar materialele recuperabile, ce nu sunt refozosite, vor fi depuse in depozitul din str. Tunelului nr. 97 (se va anexa P.V. predare/primire la situatia de lucrari).

Conform Ordin 712/23.06.2005 - privind Dispozitii generale in domeniul situatiilor de urgenta, la executarea lucrarilor din prezentul caiet de sarcini se vor respecta urmatoarele:

- desfasurarea lucrarilor se va face fara ocuparea spatiilor comune destinate evacuării clădirii in caz de urgenta;
- lucrarile de instalatii electrice si sanitare se vor executa cu personal autorizat, astfel incat siguranta clădirii la foc si imiditate sa nu fie pusa in pericol nici in timpul executiei si nici dupa terminarea lucrarilor;
- protejarea si semnalizarea lucrarilor deschise care prezinta pericol pentru persoanele care strabat incinta santierului.

Director D.D.I.L.P.

Cristian Capetis

Serviciul Reparatii Strazi si Imobile

Marius Emil Zahei

Birou Reparatii si Intretinere Imobile

Daniela Buruiana

Intocmit
Constantin Elisei

OBIECTIV: Magazie str.Holban nr.1

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT26A1 Desfacerea invelitorilor din..tabla zincata sau neagra de 0,4-0,5 mm grosime, cu recuperarea materialului prin indepartarea si tunderea tablei	mp	20,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCT27A1 Demontarea jgheburilor si burlanelor...din tabla	m	10,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RPCT31A1 Desfacerea captuselilor din scânduri de rasinoase la..pereti	mp	50,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	RPCT32A1 Desfacerea schelet lemn de rasinoase la peretii magaziiilor si baracilor... executate din lemn rotund, cioplit sau rigle	mc	1,50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCT33A1 Demontarea usilor si ferestrelor din lemn....	mp	2,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	TSE01C1 Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:..teren tare	100 mp	0,25		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	TSG02A1 Curatarea terenului...de iarba si buruieni	100 mp	0,25		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TSA12C1 Sapatura manuala de pamant, pozare trotuar si pardoseala magazie	mc	3,50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	RPCA06A1 Umpluturi de pamant,executate in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mâna si în cantitati pâna la 20 mc,...la un punct de lucru	mc	2,50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Magazie str.Holban nr.1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	TRB01C13	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30m	tona	5,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	CB16A1	Cofraje pentru beton simplu si armat turnat în constructia apeductelor, canalelor si anexelor executate cu panouri refolosibile, din placaj de fag 8mm grosime	mp	2,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	DA18A1	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimite, executat: cu asternere manuala;	mc	1,50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12.L	2200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	2,25	
13	RPCD03A1	Armatura pentru beton armat, din otel...beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mortar de ciment	kg	100,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13.L	2000092	Otel beton OB 37 s 438 D = 8mm	kg	100,00	
14	CZ0301A1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm	kg	100,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15	RPCB07A1	Beton armat marca B200, turnat in elemente de constructie simple turnat în ...stâlpi, grinzi, nervuri, placi, podeste, scari ziduri de sprijin	mc	1,44	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16	RCSH18A%	Schelet din lemn rasinoase ecarisat, la invelitori, magazii,baracamente,șoproane,	mc	1,50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
17	RMF35B#	Captuseli din scandura de brad de 22 mm (finit) batuta in cuie pe scheletul de lemn,...profilate simplu cu motive geometrice in câmp, rosturile fiind acoperite cu sipci de 40 x 22 mm geluite la foisor, turla, având profilate si capetele scândurilor	mp	52,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
17.L	2903579	Scindura rasin lunga tiv cls A gr = 24mm L = 4,00m s 942	mc	1,30	
18	RPCH31C1	Usi dulgheresti din lemn de rasinoase pentru completari în subsolurile cladirilor existente, inclusiv fieraria pentru fixare si închidere, din scânduri brute de 24 mm grosime, batute alaturat pe cadru de rigle de 38x58 mm, inclusiv tocul...din sipci brute de 18x36 mm batute în doua directii pe cadru din rigle de 38x58 mm	mp	2,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Magazine str.Holban nr.1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
19	RPC114A1[1] Invelitoare din tabla zincata cutata la magazine	mp	20,00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
20	RPC121B1 Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la cladirile existente, executate pe santier, innadite prin petrecerea pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tiranti din otel beton d=6 mm grosime respectiv banda de otel si cârligele de sustinere,...semirotunde cu diametrul de 15 cm	m	5,00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
21	TR1AA01C1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si..marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	4,50				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
22	TRB05A29 Transportul materialelor prin purtat direct.materiale..incomode sub 25 kg distanta 90m	tona	1,20				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
23	TRA02A06 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...6 km.	tona	4,50				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
24	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	4,50				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
25	RPC125B1 Burlane din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la cladirile existente, executate pe santier, innadite prin petreceri pe circa 6 cm si fixate în zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele...rotunde cu diametrul de 12,3 cm	m	4,00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inclusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Beneficiu:							

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: Magazie str.Holban nr.1

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	5904809 Aliaj de lipit staniu-plumb marca LP 30G	kg	1,24				0,00
2	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0,33				0,33
3	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,27				0,27
4	6310926 Balama aplicate aripi plane 70x50 mm	per	1,50				0,00
5	3700390 Banda din otel lam.cald s908 3 x 30 OL 37-1n	kg	1,23				0,00
6	6311982 Bratară din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	buc	2,40				0,00
7	6310378 Broasca aplicate cu miner pentru usi dulgheresti	buc	1,00				0,00
8	6311231 Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	buc	7,50				0,01
9	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	453,60				0,45
10	5886928 Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	kg	0,60				0,00
11	5886943 Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	kg	10,40				0,01
12	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	8,10				0,01
13	2806616 Distantier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar ciment	buc	30,00				0,00
14	2904339 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,50m s 942	mc	0,00				0,00
15	2904353 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 4,50m s 942	mc	0,04				0,02
16	2904418 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 4,00m s 942	mc	0,00				0,00
17	2908749 Grinda rasin.cu 4 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0,95				0,47
18	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,00				0,00
19	2200575 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,71				0,96
20	2200642 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	mc	0,35				0,47
21	2200587 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	2,25				3,04
22	2000092 Otel beton OB 37 s 438 D = 8mm	kg	201,00				0,20

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
23	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	1,15				0,00
24	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	0,14				0,00
25	2200109 Pietris ciuruit nespalat de riu 15-30 mm	mc	0,51				0,81
26	2200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15 mm	mc	0,40				0,63
27	584094l Piulita hexag. uzual s 922 ol37 a m 10	buc	5,25				0,00
28	5841007 Piulita patrata M 8 gr. 6 s 926	buc	12,00				0,00
29	2906961 Rigla rasin.cu muchii ascutite G = 28/48-96/96 L = 3-3,50m	mc	0,65				0,33
30	5883043 Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565	kg	0,20				0,00
31	588219C Saiba prec.plata pt.met a m 12 ol34 s 5200	buc	5,25				0,00
32	3803142 Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889	kg	1,00				0,00
33	2903579 Scindura rasin lunga tiv cls A gr = 24mm L = 4,00m s 942	mc	1,30				0,65
34	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	7,56				0,01
35	2905955 Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	mc	0,04				0,02
36	5824176 Surub cap bombat git patrat M 8x 80 gr. 4.8 s 925	buc	12,00				0,00
37	5838555 Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 100 s 1455	buc	5,25				0,00
38	5887893 Suruburi autuforante 4,8x35	buc	180,00				0,18
39	3642419 Tabla zincata s2028 0,50x 750x1500 OL 32-1N cal.1	kg	14,30				0,01
40	3641867 Tabla zincata cutata H12 0,4x870x2000 mm	buc	11,60				0,01
41	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	0,24				0,00
42	3064291 Material marunt	%					
TOTAL				lei			8,90
				euro			

Ofertant,

Reprezentant legal,

OBIECTIV: Magazie str.Holban nr.1

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA02A06 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..6 km.	4,50				
2	TRA01A10P Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	4,50				
TOTAL					lei	
					euro	

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: Magazie str.Holban nr.1

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0,01		
2	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14ff	0,35		
3	7680 Fierastrau mecanic (circular)	0,02		
4	6702 Macara de fereastru 0,15tf	0,02		
5	4201 Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10	0,13		
6	4205 Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw	0,83		
7	4203 Stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 mm	0,20		
8	6609 Troliu electric 3,1-5tf	0,06		
Total ore utilaje:		1,61		
TOTAL			lei	
			euro	

Ofertant,

Reprezentant legal,