



APROBAT
PRIMAR
Ionuț Florin Pucheanu

CAIET DE SARCINI

Privind achizitia de *Dotări* -mobilier scolar la obiectivul „Grădinița cu 8 săli de grupă nr. 40 cu program normal, Țiglina II” SMIS 122478

Cuprins:

1. Introducere
2. Contextul realizării achiziției
3. Descrierea produselor solicitate
4. Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul
5. Recepția produselor
6. Modalități și condiții de plată
7. Riscurile aferente implementării contractului
8. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri Municipiul Galați îndeplinește rolul de Autoritatea/entitatea contractantă, respectiv Autoritatea/entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Notă :



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE, INFRASTRUCTURA SI LUCRARI
PUBLICE
SERVICIUL REPARATII - BIROU REPARATII IMOBILE



Tel: +40 0236 307.731 Fax: +40 0236 307 731 Email: relatiipublice@primariagalati.ro

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, cu brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi interpretate ca având mențiuni de "sau echivalent"

2. Contextul realizării achiziții

Prin Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4.Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de munca, conform contractului de finanțare nr.5035/23.12.2019 aferent proiectului „Grădinița cu 8 săli de grupă nr. 40 cu program normal, Țiglina II”, cod SMIS 122478, sunt alocate fonduri din bugetul de venituri și cheltuieli al UAT Municipiul Galați în vederea achiziționării de dotări necesare implementării cu succes a proiectului.

2.1 Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Municipiul Galați este o instituție publică a cărei misiune este să promoveze și să susțină - în comunitatea locală, regională, națională și internațională - dezvoltarea unor componente culturale specifice.

2.2 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

Proiectul are ca obiectiv specific creșterea calitatii infrastructurii scolare in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie , prin construirea unei cladiri cu functie de gradinita, cu 8 Sali de grupa si cu program normal, dotata cu instalatii aferente moderne, conform standardelor romanesti si europene in vigoare , dotata cu echipamente didactice si pedagogice de ultima generatie.

2.3 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

Nu este cazul

2.4 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea/entitatea contractantă își desfășoară activitatea

Nu e cazul)

2.5 Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul

Prin dotarea cu mobilier scolar se urmareste asigurarea unui proces educational la standarde europene și o creștere a participării populației școlare la procesul educational.



3 Descrierea produselor solicitate

Autoritatea contractantă dorește să atribuie un contract de furnizare având ca obiect achiziția de dotari pentru imobilul din strada Constructorilor nr.18C, zona bloc H3-C3, conform listei ANEXA care face parte integrantă a caietului de sarcini.

3.1. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității/entității contractante

În prezență se construiește imobilul în care va funcționa Grădinița cu 8 Sală de grupă.

3.2 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

De construirea grădiniței și de dotările aferente, vor beneficia 160 de copii preșcolari.

3.3 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

În derularea contractului, activitatea Contractantului va fi condusă de următoarele principii:

- Contractantul acționează în interesul Autorității/entității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;
- Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor Contractului.

Produsele solicitate sunt cele prezentate în anexa 1 la caietul de sarcini.

Fișele tehnice (F1, F2.....) ale produselor sunt anexate prezentului caiet de sarcini.

NOTĂ:

Prețul unitar din ofertă va fi exprimat în lei și va include costul ambalajului, transportului și al montării

Livrare: la locația din strada Constructorilor nr.18C, zona bloc H3-C3, Galați, numai la comanda scrisă a Achizitorului.

Cerințele sunt obligatorii pentru toate pozițiile din caietul de sarcini.

Cerințele din caietul de sarcini sunt minime. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini atrage respingerea ofertei ca neconformă.

Acolo unde nu este posibilă o descriere suficient de precisă și de inteligibilă a obiectului contractului, precizarea elementelor este însoțită de cuvintele "sau echivalent", art. 156, alin (2) și (3) din Legea nr. 98/2016.

3.4. Disponibilitate, *dacă este cazul - nu este cazul*

3.5. Extensibilitate/Modernizare, *dacă este cazul - nu este cazul*

3.6. Garanție

Garanția de bună execuție este de 7% din prețul contractului fără TVA.

Garanția produselor va fi de minim 24 luni, garanție comercială min. 36 luni.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE, INFRASTRUCTURA SI LUCRARI
PUBLICE
SERVICIUL REPARATII - BIROU REPARATII IMOBILE

Tel: +40 0236 307.731 Fax: +40 0236 307 731 Email: relatiipublice@primariagalati.ro



Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs.

3.7. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este cel menționat, pentru fiecare produs în parte. Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea/entitatea contractantă, locația. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare montării. Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Contractantul este responsabil pentru livrarea și montarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Termen de livrare și montare: **30 zile** de la data comunicării de către achizitor.

În urma verificării montării dotărilor, se va semna un proces verbal de recepție calitativă la sediul beneficiarului. În cazul în care la data efectuării recepției calitative se constată că produsul nu corespunde cerințelor tehnice din caietul de sarcini, Contractantul trebuie să ridice produsul pe cheltuiala proprie și va avea obligația de a-l înlocui cu un alt produs conform cu caietul de sarcini, pe răspunderea și cheltuiala sa, în termen de cel mult de zile.

3.8. Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul

3.8.1. Montare

Contractantul trebuie să monteze toate produsele în mod corespunzător, asigurându-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat montarea rămân curate.

Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorității/entității contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului.

3.8.2. Menținerea preventivă în perioada de garanție- - nu este cazul

3.8.3. Menținerea corectivă în perioada post-garanție, după caz- nu este cazul

3.8.4. Suport tehnic

Pe toată durata contractului, în perioada de garanție, Contractantul va asigura suport tehnic - **36 luni**. Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității/entității contractante unde se poate semnală orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță sau solicită suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea/entitatea contractantă, în funcție de nivelul incidentului.



3.8.5. Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției - nu este cazul (se va completa cu informații funcție de tipul proiectului)

3.8.6 Mediul în care este operat produsul - - nu se aplica

3.8.7 Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea- nu se aplica

3.9. Atribuțiile și responsabilitățile Părților

3.9.1. Obligațiile principale ale Autorității contractante

- Autoritatea contractantă va pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului.

- Autoritatea contractantă se obligă să respecte dispozițiile din Caietul de sarcini.

- Autoritatea contractantă își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția Contractantului în vederea îndeplinirii Contractului.

- Autoritatea contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

- Autoritatea Contractantă se obligă să recepționeze produsele furnizate și să certifice conformitatea astfel cum este prevăzut în Caietul de sarcini.

- Autoritatea Contractantă poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea Produselor.

- Recepția produselor se va realiza conform procedurii prevăzute în Caietul de sarcini.

- Autoritatea contractantă se obligă să plătească Prețul Contractului către Contractant, în termen de 30 de zile de la primirea facturii în original la sediul său și numai în condițiile Caietului de sarcini.

3.9.2. Obligațiile principale ale Contractantului

- Contractantul va furniza Produsele și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia i-a fost adjudecat contractul.

- Contractantul va furniza Produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiilor legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

- Contractantul se obligă să depună garanția de bună execuție în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți.

- Contractantul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și Personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

- În cazul în care Contractantul este o asocieră alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia vor fi ținuti solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din Contract.

- Părțile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele pentru realizarea Contractului.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE, INFRASTRUCTURA SI LUCRARI
PUBLICE
SERVICIUL REPARATII - BIROU REPARATII IMOBILE



Tel: +40 0236 307.731 Fax: +40 0236 307 731 Email: relatiipublice@primariagalati.ro

- Contractantul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, Personalul, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin Contract.

- Contractantul are obligația de a asigura disponibilitatea Personalului, pe toată durata Contractului. Contractantul are obligația de a asigura desfășurarea activităților stipulate în Contract prin acoperirea cu Personal specializat pe toată durata implementării Contractului. Contractantul trebuie să se asigure că, pentru toată perioada Contractului, Personalul principal alocat fiecărei activități vor îndeplini obligațiile stabilite în sarcina acestora.

- Contractantul se obligă să emită factura aferentă produselor furnizate prin prezentul Contract numai după aprobarea/recepția produselor în condițiile din Caietul de sarcini.

- Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condițiile Caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

- Contractantul nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către Autoritatea Contractantă sau de către orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a Produselor.

4. Documentații ce trebuie furnizate Autorității/entității contractante în legătură cu produsul

Documentațiile minime pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității contractante în cadrul contractului sunt:

- Factură fiscală
- Avizul de expediție a produsului;
- Declarație de conformitate

5. Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe bază de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea Contractantă. Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- Recepția cantitativă se va realiza după livrarea produsului la locația indicată de Autoritatea Contractantă, cu minim 3 zile înainte de termenul maxim de livrare al produselor.

- Recepția calitativă se va realiza după montarea produsului și, sau după caz, după remedierea tuturor defectelor, cel târziu în ultima zi a termenului maxim de livrare a produselor.

Procesul verbal de recepție va include unul din următoarele rezultate:

- a) acceptat;
- b) acceptat cu observații minore;
- c) acceptat cu rezerve;
- d) refuzat.



În urma verificării montării dotărilor, se va semna un proces verbal de recepție calitativă la sediul beneficiarului. În cazul în care la data efectuării recepției calitative se constată că produsul nu corespunde cerințelor tehnice din caietul de sarcini, Contractantul trebuie să ridice produsul pe cheltuiala proprie și va avea obligația de a-l înlocui cu un alt produs conform cu caietul de sarcini, pe răspunderea și cheltuiala sa, în termen de cel mult 30 de zile.

6. Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadența ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea/entitatea contractantă.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea/entitatea contractantă a procesului verbal de recepție, acceptat, după livrare, montare. Procesul verbal de recepție va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) certificatul de calitate și garanție;
- b) declarația de conformitate;
- c) avizul de expediție a produsului;

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 30 de zile de la data primirea facturii în original la sediul Autorității Contractante și numai în condițiile Caietului de sarcini.

7. Riscurile aferente implementării contractului

Conform ultimelor concepte în domeniu, riscul este considerat un eveniment incert care poate avea un impact negativ sau pozitiv asupra obiectivelor proiectului.

Pe perioada implementării se pot identifica următoarele riscuri: nerespectarea termenelor de livrare stabilite - din cauza unor motive ce depind sau nu de contractant/evidențierea motivelor și înlăturarea lor.

8. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24:

- Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;
- Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;
- Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE, INFRASTRUCTURA SI LUCRARI
PUBLICE
SERVICIUL REPARATII - BIROU REPARATII IMOBILE



Tel: +40 0236 307.731 Fax: +40 0236 307 731 Email: relatiipublice@primariagalati.ro

- Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);
- Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației.

Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă:

- a) Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016;
- b) Legea privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor nr 101/2016;
- c) Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Director Executiv D.D.I.L.P

Ing. Capetiș Cristian

Manager Proiect
Pavlenco Violeta

Responsabil tehnic
Munteanu Catalina

ANEXA 1

Nr.crt.	Produs	Nr. buc	Fisa tehnica
1	Scaun Maugli SAU SIMILAR	160	55
2	Masa COPII BASM, cu structura de lemn	170	56
3	Tavita ergos T2(12l)	32	57
4	Teatru de papusi DELUXE-sau similar	8	58
5	Dulap gradinita Oliver cu 2 polite si 2 usi O4 sau similar	8	59
6	Dulap gradinita Oliver cu 12 usi colorate sau similar	8	60
7	Dulap gradinita Oliver cu1 compartiment si 4 usi O6 sau similar	8	61
8	Dulap MATERIAL DIDACTIC TWEETY 1cu sertare sau similar	8	62
9	Vestiar gradinita Oliver cu 3 usi, Color sau similar	32	63
10	Bancutà vestiar grdinita Eliss, fag sau similar	32	64
11	Catedra Atlas cu un sertar-sau similar	8	65
12	Scaun birou	20	66
13	Masa modulara pentru cancelarie(3600x1200x750)	1	67
14	Birou administratie	2	68
15	Birou PVC, N-11 SONOMA MIX WENGE, 73X50X120 sau similar	6	69
16	Rafturi DUBLU metalic 5 polite MDF 180X180X40cm 175 kg/polita montaj fara surub, prin clipsare	4	70
17	Raft cu polite pentru depozitare usoara 250x120x60cm	8	71
18	Dulap mare birou, Rubin, 2 usi +5 rafturi, stejar bronz, 75x40x187 cm , 1C-sau similar	4	72
19	Vestiar metalic cu 3usi P3FFSP compartimentat cu bancuta, 1200x700x2200 mm (LxH) FIRST-sau similar	3	73
20	Cuier pentru prosoape, cu raft(750x120x750 mmm)	12	74
21	Masa instrumente inox cu sertar si bol MST E23- sau similar	1	77
22	DULAP METALIC MEDICAMENTE SI INSTR. MEDICALE 760x380x1760 mm (LxH), ECO+ sau similar	1	78
23	Pat de spital, doua functii, structura inox	1	80
24	Saltea pat spital cu husa impermeabila SOFT I- sau similar	1	81
25	Perna spital microfibra antialergica - 700 gr	4	82
26	Lenjerie pat spital)	10	83
27	AVIZIER SECURIZAT orizontal(metalo ceramic) 900x600	2	85
28	PLANNER MAGNETIC ANUAL 2X3 90X120cm	2	86
29	Casuta pentru Copii Smoby Chef House- SAU SIMILAR	2	87
30	Tunel motric 01	8	88
31	Piscina cu bile 01	1	89
32	Set 500 Bile Colorate pentru Piscina copii	1	90
34	Set Cuburi de constructie din lemn MAKER 400+3ani, Matador SAU SIMILAR	8	91
35	Jaluzele verticale ferestre	122 mp	106

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 55 0014 Scaun gradinita			
	<p>1. Parametri tehnici si functionali SCAUN COPIL Scaun gradinita si creşa cu structură din lemn de esență tare de 20x60 mm, șezutul și spătarul se fabrică din lemn stratificat. Culori : roșu, galben, verde, albastru. Stivuibil. Înălțimea șezutului scaunului de creşa și gradinita pe categorii de vârstă. : c.v.0 (creşa): 21 cm; c.v.1 (creşa): 26 cm; c.v.2 (gradinita): 30 cm; c.v.3 (gradinita): 34 cm. Greutate maximă admisă 30 kg!</p> <p>Lățime: 37 Înălțime: 50-63 Adâncime: 34 Înălțime șezut: 21-34 Stivuibil: Da , 5 Material cadru: lemn masiv Material șezut / suprafață utilă pat: lemn stratificat</p>		
	<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p>		
	<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Condiții privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare</p>		
	<p>4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat</p>		
	<p>5. Conditii cu caracter tehnic</p>		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 56 0015 MASĂ COPII , CU STRUCTURĂ DE LEMN			
<p>1. Parametri tehnici si functionali MASĂ COPII CU STRUCTURĂ DE LEMN Masa pentru grădinițe și creșe cu cadru din lemn de esență tare dispune de picioare din lemn de fag de 40x40 mm, blatul este confecționat din PAL melaminat de 18 mm, cu canturi de ABS. Înălțimea meselor de creșă și grădiniță pe categorii de vârstă. : c.v.0 (creșă): 40 cm; c.v.1 (creșă): 46 cm; c.v.2 (grădiniță): 53 cm; c.v.3 (grădiniță): 58 cm. Lățime: 60 Înălțime: 40-75 Adâncime: 60 Cu colțuri sau colțuri rotunjite: colțuri rotunjite Stivuibil: Nu</p> <p>Material cadru: lemn Material corp mobilier/blat masă: PAL melaminat</p>			
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p>			
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Condiții privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare</p>			
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat</p>			

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 57 0016 Tavita (12 l)			
	<p>1. Parametri tehnici si functionali Tavita 12 L TĂVIȚELE au fost concepute pentru depozitare- integrată sau nu în mobilier. Sunt ideale pentru orice sală de clasă - de la gradiniță la liceu - oferă o modalitate plăcută de organizare a materialelor - volum 12 l</p> <p>Dimensiune 37,5 x 31 x 15 cm</p> <p>Culori disponibile: Roșu, Galben, Verde , Albastru</p>		
	<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p>		
	<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Condiții privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare</p>		
	<p>4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat</p>		
	<p>5. Conditii cu caracter tehnic</p>		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 58
0017 Teatru de papusi

<p>1. Parametri tehnici si functionali Teatru de papusi Acest teatru din lemn pentru papusi este construit pe o baza din lemn rezistenta si are suficient spatiu pentru unul sau doi papusari. Are perdele catifelate decoratiuni stilizate un ceas cu aratatoare mobile si o tabla pe care puteti nota cu creta numele Show-ului si costul biletelor de intrare. Creativitatea si expresivitatea copiilor se va dezvolta cu fiecare nou spectacol - rasplatiti-le eforturile cu aplauze furtunoase! Dimensiuni: 132 x 63 x 45 cm. Papusile nu sunt incluse - Acest reper este nou si comercializat in ambalajul original pus la dispozitie de catre producator. Imaginile disponibile au caracter orientativ si informativ. Nuanta, tonul si intensitatea culorii din pozele produsului pot varia in functie de ecranul de pe care se vizualizeaza magazinul online.</p>		
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p>		
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conditii privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare</p>		
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat</p>		
<p>5. Conditii cu caracter tehnic</p>		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 59**0018 Dulap gradinita cu 2 polite si 2 usi O4- sau similar**

<p>1. Parametri tehnici si functionali Dulap gradinita cu 2 polite si 2 usi Caracteristici</p> <p>Producerea dulapului foloseste tehnologii ecologice realizata dupa tehnologia EFFF (Easy Furniture Fitting System), prin care dulapul se monteaza cu usurinta, conform schitei si accesoriilor din dotare realizat din material PAL, cantuit cu cant de tip ABS o caracteristica importanta consta in faptul ca etajerele sunt rotunjite, evitand orice fel de accidentari partea de jos a dulapului este prevazuta cu picioare solide din plastic, antiderapante, care nu zgaria pardoseala</p> <p>dimensiune 600 X 350 X 1570 mm (lungime x adancime x inaltime)</p> <p>Fabricat dupa cele mai noi reglementari cu privire la siguranta copilului Pentru siguranta copiilor este obligatoriu prinderea corpului in perete.</p>		
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p>		
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conditii privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare</p>		
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat</p>		
<p>5. Conditii cu caracter tehnic</p>		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 60 0019 Dulap gradinita cu 12 usi colorate- sau similar			
<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <p>Dulap gradinita cu 12 usi colorate-</p> <p>Dulapul se potriveste perfect in salile de gradinite, iar datorita celor 12 compartimente, va oferi multiple spatii de depozitare. Face parte din categoria de mobilier contemporan, care pe langa culori vii, are si un design modern, dar si o utilitate impresionanta. Culorile calde si bine alese ofera o atmosfera de poveste, ajutand la activitatile zilnice ale copiilor.</p> <p>Caracteristici</p> <p>produsele sunt fabricate folosind tehnologii ecologice realizata dupa tehnologia EFFS (Easy Furniture Fitting System), prin care banca se monteaza cu usurinta, conform schitei si accesoriilor din dotare</p> <p>usile realizate inovator, fara manere pentru a impiedica accidentarile, dar si cu spatii deschise la imbinari pentru a permite aerisirea in spatele usilor sunt 12 compartimente spatiosase, ideale pentru depozitarea materialelor didactice</p> <p>inaltimea dulapului permite asezarea accesoriilor pe dulap, copiii avand acces la acestea</p> <p>dulapul este prevazut cu picioare antiderapanta, care nu zgariet pardoseala</p> <p>Date tehnice</p> <p>dimensiuni dulap: 1296x350x1040mm (lungime x adancime x inaltime)</p> <p>material PAL</p> <p>cant ABS</p> <p>tehnologie EFFS</p> <p>sistem demontabil</p> <p>Info</p> <p>Acest produs se livreaza demontat evitand astfel distrugerile si zgarieturile in timpul transportului. Montarea se face foarte usor folosind schita de montare.</p> <p>Fabricat dupa cele mai noi reglementari cu privire la siguranta copilului</p> <p>Pentru siguranta copiilor este obligatoriu prinderea corpului in perete.</p>			
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p>			
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare</p>			

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corepondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
	4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat		
	5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 61**0020 Dulap gradinita cu 1 compartiment si 4 usi O6**

<p>1. Parametri tehnici si functionali Dulap gradinita cu 1 compartiment si 4 usi O6- Caracteristici</p> <p>produsele sunt fabricate folosind tehnologii ecologice realizata dupa tehnologia EFFE (Easy Furniture Fitting System), prin care dulapul se monteaza cu usurinta, conform schitei si accesoriilor din dotare realizat din material PAL, cantuit cu cant de tip ABS o caracteristica importanta consta in faptul ca etajerele sunt rotunjite, evitand orice fel de accidentari partea de jos a dulapului este prevazuta cu picioare solide din plastic, antiderapante, care nu zgariet pardoseala toate componentele sunt finisate pana in cele mai mici detalii,</p> <p>dimensiune 600 X 350 X 1570 mm (lungime x adancime x inaltime)</p> <p>Acest produs se livreaza demontat evitand astfel distrugerile si zgarieturile in timpul transportului. Montarea se face foarte usor folosind schita de montare. Fabricat dupa cele mai noi reglementari cu privire la siguranta copilului Pentru siguranta copiilor este obligatoriu prinderea corpului in perete.</p>		
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p>		
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conditii privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare</p>		
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat</p>		
<p>5. Conditii cu caracter tehnic</p>		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 62 0021 Dulap material didactic cu sertare- sau similar			
1. Parametri tehnici si functionali Dulap material didactic -: Caracteristici tehnice: Este un dulap cu multiple utilizari, cu 8 sertare colorate din plastic (h 160mm), foarte utile pentru depozitarea materialelor didactice necesare in toate domeniile de invatamant, sau a jucariilor pentru copii. Se poate folosi in gradinite, scoli sau locuinte. Este confectionat din PAL melaminat de 18mm grosime, cantuit cu ABS. Sertarele colorate sunt incluse in pret. Dimensiuni de gabarit (Lxixh):700x440x1000mm Culori standard pentru PAL: FAG, STEJAR, CIRES Avantaje: <ul style="list-style-type: none"> • Este un dulap cu multiple utilizari, cu 18 sertare colorate din plastic (10 h 160mm si 8 h 80mm), • foarte utile pentru depozitarea materialelor didactice necesare in toate domeniile de invatamant, sau a jucariilor pentru copii. • Se poate folosi in gradinite, scoli sau locuinte. • Este confectionat din PAL melaminat de 18mm grosime, cantuit cu ABS. 			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Condiții privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare			
4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat			
5. Conditii cu caracter tehnic			

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 63 0022 Vestiar gradinita cu 3 usi, Color-			
<p>1. Parametri tehnici si functionali Vestiar gradinita cu 3 usi, Color- Caracteristici</p> <p>produsele sunt fabricate folosind tehnologii ecologice realizata dupa tehnologia EFFF (Easy Furniture Fitting System), prin care dulapul se monteaza cu, usurinta, conform schitei si accesoriilor din dotare realizat din material PAL cantuit cu cant de tip ABS in partea de jos dulapul este prevazut cu picioare din plastic antiderapante care nu zgaria pardoseala suruburile si accesoriile folosite sunt de inalta calitate, oferind stabilitate si rezistenta o alta caracteristica importanta consta in faptul ca, in loc de manere ce pot cauza accidentari, usile sunt prevazute cu locas de deschidere dupa fiecare usa se afla un spatiu impartit in 3 compartimente - in partea superioara pot fi depozitate accesoriile de iarna, sapca, fular etc - in partea din mijloc, cea mai mare, se aseaza geaca pe agatatorile incluse - in partea inferioara este spatiu dedicat ghetutelor</p> <p>Date tehnice</p> <p>Dimensiuni: 880x350x1320 mm (latime x adancime x inaltime)</p> <p>Info</p> <p>Acest produs se livreaza neasamblat Fabricat dupa cele mai noi reglementari cu privire la siguranta copilului. Pentru siguranta copiilor este obligatoriu prinderea in perete a fiecarui dulap.</p>			
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p>			
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conditii privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare</p>			
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat</p>			
<p>5. Conditii cu caracter tehnic</p>			

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 64 0023 Bancuta vestiar gradinita , fag- sau similar			
<p>1. Parametri tehnici si functionali Bancuta vestiar gradinita , fag Caracteristici</p> <p>realizata dupa tehnologia EFFS (Easy Furniture Fitting System), prin care dulapul se monteaza cu usurinta, conform schitei si accesoriilor din dotare piesele bancutei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure realizat din material PAL rezistent cantuit cu cant de tip ABS rezistenta se datoreaza partii de jos si legaturilor solide de la baza banca este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent in partea de jos bancuta este prevazuta cu picioare din plastic antiderapante care nu zgaria pardoseala suruburile si accesoriile folosite sunt de inalta calitate, oferind stabilitate si rezistenta bancuta are colturi rotunjite marind gradul de siguranta Date tehnice</p> <p>Dimensiuni: 1150 x 290 x 200 mm (latime x adancime x inaltime) Sistem: demontabil Tehnologie: EFFS Material: PAL Tip cant: ABS Garantie: 24 luni Acest produs se livreaza neasamblat Fabricat dupa cele mai noi reglementari cu privire la siguranta copilului.</p>			
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p>			
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conditii privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare</p>			
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat</p>			
<p>5. Conditii cu caracter tehnic</p>			

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 65
0024 Catedra cu un sertar

<p>1. Parametri tehnici si functionali Catedra cu un sertar- Pal Melaminat de 18 mm</p> <p>Sertar pe sine</p> <p>Dimensiune 75 x 120 x 68 cm</p>		
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p>		
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conditii privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare</p>		
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat</p>		
<p>5. Conditii cu caracter tehnic</p>		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 66 0025 Scaune Birou			
1. Parametri tehnici si functionali Scaune Birou: Dimensiuni: - Inaltime totala: 98cm - Inaltime max. sezut: 59cm - Inaltime min. sezut: 47cm - Adancime sezut: 42cm - Latime: 45cm - Latime spatar: 45cm - Diametru baza: 56cm			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conditii privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare			
4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat			

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
5. Conditii cu caracter tehnic			

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 67**0026 Masa modulara pentru cancelarie(3600x1200x750mm)**

<p>1. Parametri tehnici si functionali Masa modulara pentru cancelarie(3600x1200x750mm):</p> <p>Masa modulara din 8 piese detasabile: 4 mese si 4 coltare, conform imaginii. Structura din PAL melaminat de inalta calitate de 16mm/18mm, cant ABS de 1,00/2,00mm. Dimensiune: 3600x1200x750mm. Culori disponibile: fag Bavaria Termen de garantie: 24 luni</p>		
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p>		
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conditii privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare</p>		
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat</p>		
<p>5. Conditii cu caracter tehnic</p>		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 68**0027 BIROU ADMINISTRATIE****1. Parametri tehnici si functionali**

BIROU ADMINISTRATIE

DIMENSIUNI ŞI CARACTERISTICICategorie: Birou Înălţime: 750

mmLăţime: 1450 mmAdâncime: 700 mmNumărul de uşi: 1

elementeNumărul de sertare: 3 elementeGreutate: 69 kgTermenul mediu

de livrare de la: 20 zile lucrătoareLivrare: Livrare gratuită în toată

ţaraGaranţie: 2 aniRafturi:

Da

Blocare:

Da

Tip birou:

Cu sertare

Cu uşă

Cu un raft pentru tastatură

Mânere:

Metalic

Culoare:

Negru

Nuca

Alegere culoare:

Da

Materiale:

PAL

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**

Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corepondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
	4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat		
	5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 69 0028 Birou, PVC, WENGE, 73x50x120- sau similar			
1. Parametri tehnici si functionali Birou, 73x50x120- DIMENSIUNI <ul style="list-style-type: none"> • Inaltime: 73 cm • Adancime: 50 cm • Latime: 120 cm MATERIAL: <ul style="list-style-type: none"> • Corp si fronturi - scandura laminata, datorita careia mobilierul are o structura puternica si solida. • muchii - finisate cu material din PVC de inalta calitate, cu rezistenta mecanica si chimica ridicata. • Mobilier pentru autoasamblare. • Sertare pe partea stanga, pe partea dreapta un dulap cu un singur raft. • Perfect pentru studio si munca INFORMATII IMPORTANTE: Mobilierul trebuie curatat cu o carpa moale. Nu folositi detergenti puternici. Autoasamblare pentru mobilier. In pachet veti extingushes accesoriile de asamblare necesare si instructiunile de asamblare.			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conditii privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare			
4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat			
5. Conditii cu caracter tehnic			

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 70**0029 Raft metalic 5 polite MDF 180x180x40 CM 175 kg/polita montaj fara surub prin clipsare****1. Parametri tehnici si functionali**

Raft metalic 5 polite MDF 180x180x40 CM 175 kg/polita montaj fara surub prin clipsare-

Raft metalic 5 polite MDF 180x180x40cm, 175 kg/polita, montaj prin clipsare, fabricat in UE este compus din doua Rafturi metalic 5 polite MDF 180x90x40cm, 175 kg/polita, montaj prin clipsare plus 4 piese pentru imbinarea sus si jos a celor 2 stalpi ai rafturilor pe care dorim sa-i apropiem si sa-i unim intr-un singur raft. Jonctiunea acestei piese pe cei doi stalpi ai rafturilor care se apropie pentru solidarizare, se realizeaza extrem de usor fara efort si fara a fi necesara vreo scula suplimentara. Piesa se aplica astfel incat sa imbrace cele 2 laturi de cornier apropiate si apoi se apasa usor in jos astfel incat cele patru picioruse sa intre in orificiile din corniere fixandu-le astfel.

Raftul metalic 175 kg/polita are o latime uriasa a cadrului metalic al politei de 5,5 cm fata de cele obisnuite la care latimea cadrului politei este de maxim 2 cm. Sub fiecare polita, la mijlocul ei se monteaza un bandou metalic suplimentar pentru a o sustine si a oferi o rezistenta deosebita politei..

Este cel mai rezistent raft din piata de rafturi economice si are o Calitate mult superioara produselor aflate in prezent pe piata.

Muchiile sunt perfect indoite si roluite, excluzand complet posibilitatea de a rani montatorul. Este construit sa aibe grija de montator si utilizator, sa nu il raneasca indiferent de manevrele pe care le face, sa se monteze intuitiv, usor si rapid indiferent de priceperea celui care il face

dimensiuni (cm):

180x180x40

Greutate (Kg): 50

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
	4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat		
	5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 71**0030 -Raft cu polite pentru depozitare usoara****1. Parametri tehnici si functionali**

•Raft cu polite pentru depozitare usoara
250x120x60 cm :
Rafturi metalice pentru depozitare usoara cu polite metalice incluse.
Traversele (profile orizontale) sunt disponibile in trei dimensiuni: 120 cm, 150 cm și 180 cm si au grosimea de 2.0 mm, ele se monteaza fara surub doar prin clipsare.

Sistemul acesta de prindere va permite sa reglati politele foarte usor pe inaltimea raftului. Greutate suportata maxima: 100-125-150/nivel sau 1000kg/modul.

Dimensiuni Standard:

H250, L120, D60cm (Greutate max. suportata 100 kg/nivel)
Mini-120 MiniRack 250x120x60 cm 250 cm 120x60 cm 4 nivele cu polite incluse 100 kg Rosu / Alb
Cere oferta

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**
Conditii privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare**4. Conditii de garantie si postgarantie**
conform certificatului de garantie anexat**5. Conditii cu caracter tehnic**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 72**0031 Dulap mare birou, 2 usi + 5 rafturi, stejar bronz, 75 x 40 x 187 cm, 1C**

1. Parametri tehnici si functionali Dulap mare birou , 2 usi + 5 rafturi, stejar bronz, 75 x 40 x 187 cm, 1C- Latime (cm) 75 Adancime (cm) 40 Inaltime (cm) 187 Material PAL melaminat Grosime PAL (cm) 1.6 Finisaj stejar bronz Numar usi 2 Inchidere lenta (balamale soft-close) Numar polite 4 Numar rafturi 5 Tip montaj pe pardoseala 1 polita fixa, 3 polite mobile		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conditii privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
	4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat		
	5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 73**0032 VESTIAR METALIC CU 3 USI compartimentat si bancuta, 1200x700x2200 mm (LxIxH)****1. Parametri tehnici si functionali**

VESTIAR METALIC CU 3 USI P3FFSP compartimentat si bancuta, 1200x700x2200 mm (LxIxH)

- vestiar realizat cu o constructie metalica solida prevazut cu 3 usi si bancuta
- incuietoare de siguranta (cu 2 chei)
- raft/suport palarie
- bara pentru umerase
- 2 buc carlige pentru haine
- 1 buc suport prosop
- 1 buc suport umbrela
- perete despartitor vertical interior
- fante de aerisire
- suport eticheta nominala
- tabla de otel de calitate I cu o grosime de 0,7 mm
- culoare: RAL 7035/gri deschis
- vopsire: electrostatica/pulverizare
- dimensiune: 2200x1200x700 mm (inaltime x latime x adancime)

Corpul vestiarului ramane de culoare gri deschis, care impreuna cu usile colorate asigura o atmosfera placuta in vestiar

Paleta culori: RAL 1015/bej, RAL 1003/galben, RAL 2009/orange, RAL 3001/rosu, RAL 5015/azuriu, RAL 5021/turcouaz, RAL 6018/verde

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare

4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
5. Conditii cu caracter tehnic			

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 74**0033 Cuiet pentru prosoape, cu raft (750x120x750mm)****1. Parametri tehnici si functionali**

Cuiet pentru prosoape, cu raft (750x120x750mm)- pentru prosoape, cu 5 compartimente si raft, in partea inferioara. Fiecare compartiment este prevazut cu sistem agatator. Structura realizata din PAL melaminat de inalta calitate de 16mm/18mm, cant ABS de 1,00/2,00mm.

Dimensiune: 750x120x750mm.

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**
Conditii privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare**4. Conditii de garantie si postgarantie**
conform certificatului de garantie anexat**5. Conditii cu caracter tehnic**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 77 0036 Masa instrumente inox cu sertar si bol			
	<p>1. Parametri tehnici si functionali Masa instrumente inox cu sertar si bol Masă mobilă din inox pentru instrumente, cu sertar din inox și colector pentru pansamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> – structura metalica realizata din otel inoxidabil; – prevazuta cu 2 blaturi din otel inoxidabil cu margini; – realizata cu un manere de prindere si manevrare; – prevazuta cu sertar din inox – prevazuta cu colector pentru pansamente – este prevazuta cu 4 roti pivotante cu bandou de cauciuc, cu Ø125 mm din care 2 cu sistem de blocare; – aspect luciu oglinda; <p>Dimensiuni: Lungime: 600 mm; Lățime: 400 mm; Înălțime: 800 mm.</p>		
	<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p>		
	<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Condiții privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare</p>		
	<p>4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat</p>		
	<p>5. Conditii cu caracter tehnic</p>		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 78**0037 DULAP METALIC MEDICAMENTE SI INSTR. MEDICALE 760x380x1760 mm (LxH).****1. Parametri tehnici si functionali**

DULAP METALIC MEDICAMENTE SI INSTR. MEDICALE 760x380x1760 mm (LxH),

- dulap metalic pentru medicamente cu structura din otel cu o grosime de 0,7 mm
 - prevazut cu picioare (10 cm) cu terminatii de plastic reglabile pe inaltime
 - 2 polite metalice reglabile pe inaltime in partea superioara;
 - 1 polita metalica in partea inferioara;
 - partea superioara prevazuta cu 2 usi din sticla cu incuietoare
 - partea inferioara prevazuta cu 2 usi metalice cu incuietoare
 - fabricat conform cerintelor standardului ISO 9001:2000 si acreditat de organisme internationale
 - dulap vopsit (vopsea Ignifuga) in camp electrostatic de culoare gri RAL 7035
 - dimensiune LxH (mm): 760x380x1760 mm
 - greutate neta: 51 Kg
 - culoare: gri
 - fabricat in Romania
- cod: 98114925

- polite suplimentare

Culori disponibile optional (vopsit usi sau integral):

Crem RAL1015bt, Orange RAL1028bt, Rosu RAL 3000bt, Albastru RAL5015bt, Verde RAL 6005bt, Gri inchis RAL 7046bt, Maro RAL 8016bt, Negru RAL9005bt, Silver RAL 9006bt, Alb RAL9016bt

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**
Conditii privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
	4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat		
	5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 80**0039 Pat de spital, doua functii, structura inox**

<p>1. Parametri tehnici si functionali Pat de spital, doua functii, structura inox_ Pat mecanic pentru spital, cu ajustare manuală a secțiunilor spate și picioare. Structura realizata integral din inox. Pat spital, două funcții Caracteristici: - ajustare cu ajutorul manivelor a secțiunilor spate și picioare; - secțiunea spate de la 0-75 grade, secțiunea picioare de la 0 la 30 grade; - tablii realizate din ABS, ușor demontabile; - balustradă stânga-dreapta cu bare verticale; - roți cu diametrul 125 mm; - sarcină maximă 200 kg; - dimensiuni: 2060 mm lungime, 960 mm lățime; - dimensiune somieră: 200 x 900 mm.</p>		
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p>		
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Condiții privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare</p>		
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat</p>		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corepondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
5. Conditii cu caracter tehnic			

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 81**0040 Saltea pat spital cu husa impermeabila****1. Parametri tehnici si functionali**

Saltea pat spital cu husa impermeabila

Saltea pat spital cu husa impermeabila ideala pentru spitale, azile de batrani si gradinite.

Latime: 90cm

Grosime: 12cm

Densitate: 21kg/mc

Tipul de saltea medicala este special conceputa pentru a remedia afectiunile coloanei vertebrale; din acest motiv are un grad de duritate mai ridicat, reducand punctele de presiune exercitate asupra coloanei.

Structura interioara este compusa dintr-o placa de spuma poliuretana cu grad ridicat de rigiditate, densitatea de 21 kg/mc si o inaltime de 12 cm.

Spuma ce ofera un suport excelent pentru sustinerea intr-un mod ferm a coloanei vertebrale, dar si o relaxare eficienta a musculaturii spatelui.

Spuma poliuretana este un material constituit din mii de celule minuscule deschise si pline de aer ce comunica una cu cealalta in toate directiile.

Sub presiunea celui care doarme structura se adapteaza atat in stratul superficial cat si mai profund impiedicand formarea unui strat compact. Caracteristici husa impermeabila

Husa saltea impermeabila cu fermoar este ideala pentru a proteja saltea patului de lichide.

Protectia se realizeaza 100 % datorita faptului ca husa imbraca complet saltea patului inchizandu-se cu fermoar pe trei laturi.

Fermoarul aplicat pe trei laturi usureaza imbracarea / dezbracarea salteii.

Beneficiile materialului pentru husa:

- materialul este igienizat
- previne mirosurile neplacute
- previne deteriorarea prematura a salteii
- reduce simptomele alergice
- permite schimbul de aer

Materialul are calitati deosebite:

Ignifug

Cu autostingere Clasa I

Hidrofil

Impermeabil

Antistatic

Antibacterian

Antiacariani

Densitate: 120 g/m² ± 10

Se poate spala cu detergenti obișnuiți și Peroxid de Hidrogen.

Hipocloritul de sodiu poate fi folosit doar in faza de prespălare, în soluție diluată și la temperatura scăzută și ulterior cu clătire din abundentă. Este lavabil 95 grade Celsius. Poate fi calcata la 30-40 grade Celsius pe partea interioara.

Pentru o curatare usoara, pulverizati solutie de curatat si stergeti cu o laveta uscata. Este o bariera anticariană permanentă.

Rezistent la urină și la alte lichide biologice.

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conditii privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare		
	4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat		
	5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizori/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 82 0041 Perna spital microfibra antialergica – 700 gr			
	<p>1. Parametri tehnici si functionali Perna spital microfibra antialergica – 700 gr Perna spital microfibra antialergica 700 gr este ideala pentru salonul de spital, din centrele de ingrijire, camine de batrani, etc.</p> <p>Dimensiuni: 50x70cm Gramaj: 700 gr (±5%) Produsul este lavabil la 90°C fara contractii Perna confectionata din microfibra polyester, antialergice cu umplutura puf siliconic lavabil antialergic. Perna revine la forma initiala dupa ridicare. Sa se poata spala si curata chimic pastrandu-si in acelasi timp caracteristicile tehnice si structura dimensionala, uscare rapida.</p> <p>Gasiti produse textile necesare pentru confortul si ingrijirea optima a pacientilor din salon. Descoperiti: saltele, huse pentru saltele, pilote, perne si paturi de lana la calitate superioara.</p> <p>Perna spital microfibra polyester 700 g</p>		
	<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p>		
	<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conditii privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare</p>		
	<p>4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat</p>		
	<p>5. Conditii cu caracter tehnic</p>		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 83 0052 Lenjerie pat spital			
1. Parametri tehnici si functionali Lenjerie pat spital Set 3 piese – cearsaf pat 140×220 – cearsaf plic 150×210 – fata perna 50×70 Tesatura Ranforce 100% BBC, contractie la spalare max 5%. Contine: cearsaf pat, cearsaf plic, fete perna. Absoarbe transpiratia si umezeala, avand proprietati igienice deosebit de bune.			2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conditii privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare			4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat
5. Conditii cu caracter tehnic			

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 86 M24 AVIZIER SECURIZAT			
<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <p>Avizier magnetic pentru exterior, cu suprafata alba de scris, lucioasa</p> <p>Spate avizier realizat din otel galvanizat pentru robustete si rezistenta</p> <p>Dimensiuni (lxh): 90 x 79 cm (la exterior)</p> <p>Suprafata de expunere (lxh): 85 x 74.4 cm (la interior)</p> <p>Adancime interioara: 2 cm</p> <p>Sistem de inchidere cu cheie (2 chei)</p> <p>Usa are cadru (rama) etans din aluminiu</p> <p>Fereastră din sticla</p> <p>Suprafata din interior este magnetica (afisare documente cu magneti)</p> <p>Se poate scrie cu markere de whiteboard</p> <p>Model avizier: de exterior</p> <p>Colturi usa din plastic gri, rotunjite</p> <p>Grosime avizier: 6.4 cm</p> <p>Latime rama avizier: 1.6 cm</p> <p>Latime rama usa: 2.5 cm</p> <p>Include elemente de fixare (4 dibluri, 4 holzsuruburi, 2 suruburi, 2 cleme metalice in L). Avizierul are 2 perforatii pe spate, in partea de sus si 2 in partea de jos.</p> <p>Culoare: gri</p> <p>Fixare tip Landscape (deschidere pe latura scurta)</p> <p>Inchidere/deschidere: pe latura mica, in lateral</p> <p>Rezistenta la apa</p>			
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p>			
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare</p>			
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>conform certificatului de garantie anexat</p>			
<p>5. Conditii cu caracter tehnic</p>			

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 86 M26 PLANNER MAGNETIC ANNUAL 2X3 90X120CM			
	1. Parametri tehnici si functionali Planner anual cu rama din aluminiu Suprafata magnetica, pe care se poate scrie cu markere Stergere umeda si uscata Disponere: orizontal Denumirea lunilor este inscriptionata pe orizontala Dimensiuni: 90 x 120 cm Accesorii incluse: stripuri magnetice cu zilele lunii		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conditii privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare		
	4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat		
	5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 87**Casuta pentru Copii****1. Parametri tehnici si functionali**

Casuta pentru Copii Smoby

Casuta cu un design traditional este dotata cu o usa si doua ferestre cu obloane.

Casuta cu un design traditional este dotata cu o usa si doua ferestre cu obloane.

Pe obloane gasiti doua tablite pe care copiii vor putea afisa oferta zilei.

Casuta de jucarie se poate mandri cu materiale de calitate inalta combinate cu elemente inovative.

Peretii dublii din plastic solid si stabil vor face fata si celor mai rele conditii meteorologice.

Acoperisul casutei este decorat cu ornament de tigla.

In interiorul casutei vom gasi o bucatarie amenajata cu: frigider, cuptor, gratar, chiuveta cu robinet, 2 rafturi, o casa de marcat si 38 de accesorii.

Casuta are aplicat un filtru unic UV, care va proteja culorile impotriva decolorarii.

Casuta poate fi asamblata si dezamblata cu usurinta.

Casuta dezamblata nu ocupa mult loc.

Stabilitatea casutei se datoreaza plasticului de calitate, care este solid si rezistent.

Colturile casutei sunt rotunjite astfel copii nu se vor rani in timpul jocului.

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare

4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat**5. Conditii cu caracter tehnic**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 88 0057 Tunel motric			
	1. Parametri tehnici si functionali Tunel motric Traseu pentru motricitate. Echipament didactic pentru orele de sport. Dimensiuni (L x l x h) mm: 800 x 600 x 600 Greutate 3 kg		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conditii privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare		
	4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat		
	5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 89 0058 Piscina cu bile 01			
	1. Parametri tehnici si functionali Piscina cu bile Piscina cu bile din poliuretan de mare densitate. – toate elementele acoperite cu husa lavabila și detașabilă, din PVC. – fundul piscinei este acoperit cu husa PVC. – prețu! NU include bilele. Garanție 12 luni. Piscina din burete, cu bile, pentru spatii de joaca. Dimensiuni (L x l x h) mm 1500 x 1500 x 400/200		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Condiții privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare		
	4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat		
	5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizori/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 90**0059 Set 500 Bile Colorate pentru Piscina copii**

<p>1. Parametri tehnici si functionali Set 500 Bile Colorate pentru Piscina copii: Dimensiuni: Dimensiuni: 6CM Detalii tehnice: Recomandare varsta: 3 ani+ Culori: ALBASTRU - ROSU - GALBEN - VERDE - PORTOCALIU - MOV</p>		
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p>		
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conditii privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare</p>		
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat</p>		
<p>5. Conditii cu caracter tehnic</p>		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizori/ Producatori
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 91**M14 Set Cuburi de constructie din lemn**

1. Parametri tehnici si functionali Set Cuburi de constructie din lemn+3 ani		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conditii privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare		
4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 106**M75 JALUZELE VERTICALE FERESTRE**

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conditii privind conformitatea cu standarde relevante in vigoare		
4. Conditii de garantie si postgarantie conform certificatului de garantie anexat		
5. Conditii cu caracter tehnic		