

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 23 **din 31.01.2019**

privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați și scoaterea lor din funcțiune în vederea casării

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 25/22.01.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 3828/22.01.2019, a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 3830/22.01.2019, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa Societății Calorgal S.A. Galați nr. 604/21.01.2019, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 5217/21.01.2019;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății Calorgal S.A. Galați nr. 1/25.01.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale ce alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 – *Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a unor active de natura mijloacelor fixe, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art. 2 – *Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art. 3 – *Suma rezultată din valorificarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune se constituie, potrivit legii, venit la bugetul local al Municipiului Galați.*

Art. 4 – *După scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe menționate, atât Municipiul Galați cât și Societatea Calorgal S.A. Galați își actualizează evidențele contabile/extraccontabile aferente.*

Art. 5 – *Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.*

Art. 6 – *Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.*

Președinte de ședință,

*Contrasemnează,
pt. Secretarul Municipiului Galați,*

MF_UNITATE	L_U_DENUMIRE	DEN_PT	NR_INV	DATA_P_F	DENUMIRE	VAL_INV	VALAMORT	VALRAMASA
43110	Centru I	PTR3	310889	1.12.75	TABLOU CAPSULAT COMANDA PT R3	4,11	4,11	0
43110	Centru I	PTR3	310890	1.10.75	TABLOU CAPSULAT DE FORTA PT R3	36,51	36,51	0
43110	Centru I	PTR3	310891	1.10.75	TABLOU COMANDA INST.EL PT-R3	5,02	5,02	0
43110	Centru I	PTR3	414249	1.12.82	REZERVOR 2000L BL.R3	22,73	22,73	0
43110	Centru I	PTR3	414248	1.12.82	HIDROFOR 3150L BL.R3	79,25	79,25	0
43110	Centru I	PTR3	414247	1.12.82	POMPA SADU 65x3 PT R3	36,25	36,25	0
43110	Centru I	PTR3	217248	1.12.86	INST.EL PT.R3 STR. NAVELOR ET-1	3051,01	3051,01	0
43110	Centru I	PTR3	313055	1.12.82	COMPRESOR HIDROFOR BL R3	13,22	13,22	0
43110	Centru I	PTR3	110188	1.10.75	CABINA SUBTERANA POMPE PT R3	13909,52	13909,52	0
43110	Centru I	PTR3	4190095	13.10.98	REGULATOR DEBIT V6 F150 F204 F001 DFDU 9	6511,31	6511,31	0
43110	Centru I	PTR3	4190097	13.10.98	REGULATOR TEMP.B6 F150 F304 ERA 10 F001	6337,57	6337,57	0
43110	Centru I	PTR3	411349	1.10.75	ELECTROPOMPA CERNA 200B BL.R3	1,08	1,08	0
43110	Centru I	PTR3	411350	1.10.75	ELECTROPOMPA CERNA 200B BL.R3	1,08	1,08	0
43110	Centru I	PTR3	3190461	13.10.98	VAS EXPANSIUNE DESCHIS 3150 L	98,57	98,57	0
43110	Centru I	PTR3	3190464	13.10.98	POMPA CIRC.CRIS 80 INCALZIRE Q=55 MC/H	46,39	46,39	0
43110	Centru I	PTR3	3190465	13.10.98	POMPA RECIRC.ACM LOTRU 65 Q=10 MC/H	35,00	35	0
43110	Centru I	PTR3	3190467	13.10.98	POMPA AJUTAT.ACM CERNA 80 Q=55 MC/H	57,30	57,3	0
43110	Centru I	PTR3	411352	1.10.75	ELECTROPOMPA LOTRU 100 A PT R3	0,33	0,33	0
43110	Centru I	PTR3	411355	1.10.75	DISTRIBUTOR DM 219-325 PT R3	0,18	0,18	0
43110	Centru I	PTR3	3190466	13.10.98	POMPA AJUTAT.ACM CERNA 80 Q=55 MC/H	57,30	57,3	0
43110	Centru I	PTR3	214299	1.12.82	INST.TERM.INT.PT.BL.R-3	4145,68	4145,68	0
43110	Centru I	PTR3	217246	1.8.89	INST.TERM.PT R3 EGALITATII ET1	1459,44	1459,44	0
43110	Centru I	PTR3	4190096	13.10.98	REGULATOR TEMP.B6 F150 F304 ERA 10 F001	6337,57	6337,57	0
43110	Centru I	PTR3	213093	1.10.75	INST.TERM.LUCR.AMENAJ.P T R3	3289,54	3289,54	0
43110	Centru I	PTR3	221502	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 100-1 BUC,TERMOREZIST.DN 100 1 SET,CABLU 24.2 m,CUTII PROTECT.12 BUC, PT R 3	3401,83	3401,83	0
43110	Centru I	PTR3	217232.1	1.10.86	RET.TERM.A\C EGALIT.ET1 PT R3	66547,11	66547,11	0
43110	Centru I	PTR3	217247	1.12.86	INST.SANIT.PT R3 NAVELOR	16907,64	16907,64	0
43110	Centru I	PTR3	2190321	13.10.98	INST.TERMOMECH. PT R3	66163,62	66163,62	0
							198556,16	
43110	Centru I	SC 114	4190077	1.6.98	SUBSTATIE COMPACTA TIP SC 114	2854,00	2854	0
43110	Centru I	SC 114	3190431	1.6.98	ELECTROPOMPA LOTRU 100-SC 114	533,30	533,3	0
43110	Centru I	SC 114	2190295	1.6.98	VANA CU DOUA CAI TIP V6F125F204-SC114	7976,16	7976,16	0
43110	Centru I	SC 114	2190296	1.6.98	VANA CU DOUA CAI TIP V6 F150 F204-SC	8970,28	8970,28	0
43110	Centru I	SC 114	3190429	1.6.98	ELECTROPOMPA CRIS 150- SC 114	563,64	563,64	0
43110	Centru I	SC 114	2190292a	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 65 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 114	15625,37	15625,37	0

43110	Centru I	SC 114	4190079	1.6.98	INSTALATIE AUTOMATIZARE-SC114	4592,57	4592,57	0
43110	Centru I	SC 114	220452	9.3.10	TERMOREZISTENTA DN 25,17 SET,CABLU 411.4 M SC 114	17162,01	17162,01	0
43110	Centru I	SC 114	3190420	1.6.98	CUTIE COMANDA-SC114	3787,64	3787,64	0
43110	Centru I	SC 114	3190421	1.6.98	TABLOU FORTA SI AUTOMATIZARE, TABLOU	3969,57	3969,57	0
43110	Centru I	SC 114	3190422	1.6.98	ELECTROPOMPA CRIS 150-SC114	563,64	563,64	0
43110	Centru I	SC 114	4190078	1.6.98	TRADUCTOR DE PRESIUNE DIF.TIP SC 114	1961,09	1961,09	0
43110	Centru I	SC 114	2190307	1.6.98	A.C.M.IN HIDROFOR-SC114	15602,42	15602,42	0
43110	Centru I	SC 114	2190292	1.6.98	INSTALATIE TERMOFICARE-SC 114	28675,07	28675,07	0
43110	Centru I	SC 114	2190293	1.6.98	INST.TERMOMECANICA SC 114	71938,76	71938,76	0
43110	Centru I	SC 114	3190430	1.6.98	ELECTROPOMPA CRIS 150-SC 114	563,64	563,64	0
43110	Centru I	SC 114	220452	30.6.05	DEBITMETRE ACM 17 BUC SC 114	8063,28	8063,28	0
43110	Centru I	SC 114	3190432	1.6.98	ELECTROPOMPA LOTRU 100-SC 114	533,30	533,3	0
43110	Centru I	SC 114	221348	17.3.10	CONTOR acc DN 25,9 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,9 SET,CABLU 217.8 m SC 114	20665,17	20665,17	0
43110	Centru I	SC 114	2190289	1.6.98	VANA CU DOUA CAI TIP V6 F204 SC 114	8970,28	8970,28	0
							223571,19	
43110	Centru I	PTM	3190409	1.5.98	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI INCALQ=2GCAL/H	9688,33	9688,33	0
43110	Centru I	PTM	3190410	1.5.98	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI ACM	11497,61	11497,61	0
43110	Centru I	PTM	3190411	1.5.98	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI ACM	11497,61	11497,61	0
43110	Centru I	PTM	2190287	1.5.98	INSTALATIE ELECTRICA-PTM	5829,20	5829,2	0
43110	Centru I	PTM	4190063	1.5.98	REGULATOR TEMPERATURA-VANA B6 F125 F304	5643,13	5643,13	0
43110	Centru I	PTM	3190457	13.10.98	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI Q=2,5 GCAL/H	23072,16	23072,16	0
43110	Centru I	PTM	3190458	13.10.98	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI Q=1,2 GCAL/H	9830,13	9830,13	0
43110	Centru I	PTM	3190459	13.10.98	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI Q=2 GCAL/H	22058,93	22058,93	0
43110	Centru I	PTM	3190460	13.10.98	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI Q=2 GCAL/H	22058,93	22058,93	0
43110	Centru I	PTM	414765	1.12.86	RECIPIENT HIDROFOR PT BLM	3090,83	3090,83	0
43110	Centru I	PTM	414768	1.12.86	ELPOMPA CRIS 65A 28MC 23KW PTM	14,63	14,63	0
43110	Centru I	PTM	3190414	1.5.98	POMPA RECIRC.ACM LOTRU 65 Q=10MC/H	35,00	35	0
43110	Centru I	PTM	3190416	1.5.98	POMPA AJUTAT.ACM CERNA 80 Q=45MC/H	57,30	57,3	0
43110	Centru I	PTM	3190419	1.5.98	ELECTROCOMPRESOR	59,80	59,8	0
43110	Centru I	PTM	411361	1.10.75	POMPA RECIP.CERNA 200BA PT M	1,08	1,08	0
43110	Centru I	PTM	411363	1.10.75	DISTRIBUIT.DM 219 325 BUC2 PTM	0,18	0,18	0
43110	Centru I	PTM	217179	1.12.77	RET.SANIT.EXT.PT M BL-20	3,17	3,17	0
43110	Centru I	PTM	217180	1.12.77	RETELE TERM.EXT.BL-20 PT M	46,87	46,87	0
43110	Centru I	PTM	4190061	1.5.98	REGULAT.DEBIT V6 F150 F204 ERA 10	6511,31	6511,31	0
43110	Centru I	PTM	3190412	1.5.98	POMPA ADAOS SADU 50.6 Q=6MC/H	659,78	659,78	0
43110	Centru I	PTM	414767	1.12.86	ELPOMPA CRIS 65A 28MC 23MC PTM	12,43	12,43	0

43110	Centru I	PTM	310905	1.10.75	TABLOU CAPSULAT TC EL BLM	7,76	7,76	0
43110	Centru I	PTM	3190418	1.5.98	VAS EXPANS.DESCHIS 4000L	714,03	714,03	0
43110	Centru I	PTM	217245	1.8.89	DEVIERE RETEA A/MENAJ PT M	117265,00	117265	0
43110	Centru I	PTM	213095	1.10.75	INSTALATII TERM. PT BLM	8302,63	8302,63	0
43110	Centru I	PTM	310906	1.10.75	TABLOU DE FORTA TFL EL BLM	36,51	36,51	0
43110	Centru I	PTM	411362	1.10.75	POMPA RECIP.CERNA 200BA PT M	1,08	1,08	0
43110	Centru I	PTM	414766	1.12.86	RECIPIENT HIDROFOR PT BLM	3090,84	3090,84	0
43110	Centru I	PTM	3190408	1.5.98	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI INCALQ=2GCAL/H	9688,33	9688,33	0
43110	Centru I	PTM	3190413	1.5.98	POMPA ADAOS SADU 50.6 Q=6MC/H	659,78	659,78	0
43110	Centru I	PTM	214054	1.12.77	CANAL TERM.BL.20 PT M FRATERNI	24677,61	24677,61	0
43110	Centru I	PTM	221501.1	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 50-3 BUC,TERMOREZIST.DN 50-3 SET,CABLU 96.8 m PT M 1	7189,05	7189,05	0
43110	Centru I	PTM	3190456	13.10.98	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI Q=2,5 GCAL/H	23072,16	23072,16	0
43110	Centru I	PTM	4190062	1.5.98	REGULATOR TEMPERATURA-VANA 86 F125 F304	5643,13	5643,13	0
							332016,32	
43110	Centru I	PT ALBATROS	220683	30.6.05	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816263	372,42	372,42	0
43110	Centru I	PT ALBATROS	213332	1.5.76	RETELE TERM.STR.TRAIAN C/C1MAI	243,79	243,79	0
43110	Centru I	PT ALBATROS	213333	1.5.76	RETELE A/CALDA TRAIAN C/C1MAI	453,82	453,82	0
43110	Centru I	PT ALBATROS	221347	17.3.10	CONTOR acc DN 25,5 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,5 SET,CABLU 121 m-PT ALBATROS	11480,65	11480,65	0
43110	Centru I	PT ALBATROS	2190011	1.6.94	RETELE TERMICE 30 DEC.AF.	12603,64	12603,64	0
43110	Centru I	PT ALBATROS	2190012	1.6.94	RETELE TERMICE 30 DEC.AF.	18660,20	18660,2	0
43110	Centru I	PT ALBATROS	2190013	1.6.94	RETELE APA CALDA 30 DEC.A	3854,27	3854,27	0
43110	Centru I	PT ALBATROS	2190014	1.6.94	RETELE APA CALDA 30 DEC.A	6537,51	6537,51	0
43110	Centru I	PT ALBATROS	221405	1.4.10	CONTOR DN 25-11 BC; TERMOREZIS. DN25-11 SET.; CABLU 266.2 M	26359,85	26359,85	0
43110	Centru I	PT ALBATROS	4215621	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC ALBATROS	16704,79	16704,79	0
							97270,94	
43110	Centru I	PT L	221377	18.3.10	CONTORI ACC DN 25,4 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,4 SET,CABLU 96.8 m PT L	9184,52	9184,52	0
43110	Centru I	PT L	221379	18.3.10	CONTORI ACC DN 65,1 BUC,TERMOREZISTENTA DN 65,1 SET,CABLU 24.2 m PT L	2296,13	2296,13	0
43110	Centru I	PT L	411357	1.10.75	POMPA CIRC.CERNA 200 PT B.L.L	1,08	1,08	0
43110	Centru I	PT L	214049	1.7.79	RET.A\C EXT.BL.20 C-MOD PT L	102,16	102,16	0
43110	Centru I	PT L	411356	1.10.75	POMPA CIRC.CERNA 200 PT B.L.L	1,08	1,08	0
43110	Centru I	PT L	4215619	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	16704,79	16704,79	0

43110	Centru I	PT L	310899	1.10.75	TABLOU COMANDA TC EL PT BL.L	2,60	2,6	0
43110	Centru I	PT L	310898	1.10.75	TABLOU CAPSULAT TFL EL PT BL.L	10,49	10,49	0
43110	Centru I	PT L	310897	1.10.75	TABLOU CAPSULAT TS-EL PT BL.L	8,22	8,22	0
43110	Centru I	PT L	310900	1.10.75	TABLOU COMANDA TC EL PT BL.L	2,60	2,6	0
43110	Centru I	PT L	214050	1.7.79	RET.TERM.EXT.BL.20 PT L	1933,33	1933,33	0
43110	Centru I	PT L	221482	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 25- 7 BC; TERMOREZIS. DN 25-7 SET.;CABLU 169.4M; PT L	16774,45	16774,45	0
43110	Centru I	PT L	221483	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 100-1BC;TERMOREZIS.DN 100-1 SET, CABLU 24.2 M; PT L	2396,35	2396,35	0
							49417,8	
43110	Centru I	PT H	310964	1.10.76	TABLOU CONTROL POMPA PT BL-H	9,08	9,08	0
43110	Centru I	PT H	220442.1	30.6.05	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZ.1 BUC.PT H	3069,49	3069,49	0
43110	Centru I	PT H	411425	1.10.76	POMPA CERNA 200 CIRC PCT BL H	23,57	23,57	0
43110	Centru I	PT H	221488	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 25- 2 BC;TERMOREZISTE. DN 25-2 SET;CABLU 48.4 M ;CUTII PROTECTIE-4 BC;PT H	5127,86	5127,86	0
43110	Centru I	PT H	213210	1.10.76	COND.OTEL DIV.DIM.ML55 PT H APARTINE	19,56	19,56	0
43110	Centru I	PT H	310961	1.10.76	TABLOU CAPSULAT TF EL PT BL-H	3,63	3,63	0
43110	Centru I	PT H	310960	1.10.76	TABLOU CAPSULAT 6 CUTII PT/H	15,90	15,9	0
43110	Centru I	PT H	110194	1.10.76	CABINA SUBTERANA POMPA PT H	17824,43	17824,43	0
43110	Centru I	PT H	411423	1.10.76	POMPA ADAUS SADU 65x36PCT BL	10,20	10,2	0
43110	Centru I	PT H	213211	1.10.76	INST.SAN.TEAVA OL ZN DIV PT H	343,49	343,49	0
43110	Centru I	PT H	213212	1.10.76	INST.ELECT.PT BL.H CENTRU	177,57	177,57	0
43110	Centru I	PT H	310977	1.10.76	TABLOU GENERAL 6 CUTII EL	15,90	15,9	0
43110	Centru I	PT H	217034	1.10.83	SEPARARE CIRC.ANS CENTR.PT BLH	355,51	355,51	0
43110	Centru I	PT H	11271A	30.6.83	RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.LA PT HN	66613,54	66613,54	0
43110	Centru I	PT H	4215620	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	10377,78	10377,78	0
43110	Centru I	PT H	221489	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 100-1 BC; TERMOREZ. DN 100-1 SET; CABLU 24.2M; CUTII PROTECTIE-3 BC; PT H	2647,72	2647,72	0
43110	Centru I	PT H	411422	1.10.76	POMPA ADAUS SADU 65x36PCT BL	10,20	10,2	0
43110	Centru I	PT H	411420	1.10.76	HIDROFOR DE 3150L 6ATM PT BL H	75,49	75,49	0
43110	Centru I	PT H	221373	18.3.10	CONTORI ACC DN 32,5 BUC,TERMOREZISTENTA DN 32,5 SET,CABLU 121 m PT H	11480,65	11480,65	0
43110	Centru I	PT H	411421	1.10.76	REZERVOR TAMPON 6000L PCT BL H	51,65	51,65	0
43110	Centru I	PT H	411424	1.10.76	POMPA CERNA 200 CIRC PCT BL H	23,57	23,57	0
							118276,79	
43110	Centru I	PT P3	310912	1.10.75	TABLOU FORTA TFLS EL PT P3	36,51	36,51	0

43110	Centru I	PT P3	310913	1.10.75	TABLOU COMANDA TC EL PT P3	2,52	2,52	0
43110	Centru I	PT P3	4190054	1.5.98	REGULATOR TEMP-B6F150	6337,57	6337,57	0
43110	Centru I	PT P3	3190397	1.5.98	SCHIMBAT.CALD.CU PLACI PT.A.MC	22265,31	22265,31	0
43110	Centru I	PT P3	3190400	1.5.98	POMPA ADAOS SADU 50.6 Q=4MC/H H=55MCA	659,78	659,78	0
43110	Centru I	PT P3	3190401	1.5.98	POMPA ADAOS SADU 50.6 Q=4MC/H H=55MCA	659,78	659,78	0
43110	Centru I	PT P3	220435	30.6.06	DEBITMETRE ACM 12 BUC. PT P3	23471,61	23471,61	0
43110	Centru I	PT P3	221485.1	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN45- 10 BC.;TERMOREZIS. DN 45- 10SET.;CABLU 314.6M; PT P3	13544,59	13544,59	0
43110	Centru I	PT P3	310914	1.10.75	TABLOU COMANDA TC EL PT P3	2,52	2,52	0
43110	Centru I	PT P3	2190277	1.5.98	INSTALATIE ELECTRICA-PT P3	3869,93	3869,93	0
43110	Centru I	PT P3	3190395	1.5.98	SCHIMBAT.CALD.CU PLACI PT.INCALZIRE	15029,12	15029,12	0
43110	Centru I	PT P3	3190396	1.5.98	SCHIMBAT.CALD.CU PLACI PT.INCALZIRE	15029,12	15029,12	0
43110	Centru I	PT P3	220435	10.3.10	TERMOREZISTENTA DN 40, 12 SETURI; CABLU 290,4 ; PT P3	12114,36	12114,36	0
43110	Centru I	PT P3	3190405	1.5.98	VAS EXPANS.DESCHIS V=2000L	69,06	69,06	0
43110	Centru I	PT P3	3190399	1.5.98	ELECTROCOMPRESOR	59,80	59,8	0
43110	Centru I	PT P3	3190406	1.5.98	VAS EXPANS.INCHIS V=2000L	84,15	84,15	0
43110	Centru I	PT P3	411367	1.10.75	POMPA CERNA Q=220MC/H PT P3	1,11	1,11	0
43110	Centru I	PT P3	411368	1.10.75	POMPA CERNA Q=220MC/H PT P3	1,11	1,11	0
43110	Centru I	PT P3	4190052	1.5.98	REGULATOR DE DEBIT- V6F150	6511,31	6511,31	0
43110	Centru I	PT P3	4190053	1.5.98	REGULAT.TEMP.-B6F150	6337,57	6337,57	0
43110	Centru I	PT P3	3190398	1.5.98	ELECTROCOMPRESOR	59,80	59,8	0
43110	Centru I	PT P3	213096	1.10.75	INSTALATII TERM. PT P3 CENTRU	8575,37	8575,37	0
43110	Centru I	PT P3	110190	1.10.75	CABINA SUBTERANA POMPE PT P3	8254,06	8254,06	0
43110	Centru I	PT P3	310910	1.10.75	TABLOU COMANDA TS EL PT P3	7,99	7,99	0
43110	Centru I	PT P3	310911	1.10.75	TABLOU COMANDA TS EL PT P3	7,99	7,99	0
							142992,04	
43110	Centru I	PT MODERN	11270A	30.6.80	RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.STR.LABIRINT PT MODERN	21598,60	21598,6	0
							21598,6	
43110	Centru I	PT AVANTULL	217319	1.3.89	SEPARATOR NAMOL PT AVINTULUI	56,92	56,92	0
43110	Centru I	PT AVANTULL	414167	1.10.82	POMPA CRIS 150	44,66	44,66	0
43110	Centru I	PT AVANTULL	415038	1.3.89	POMPA CIRC A/CALDA DN 80 AVINT	43,42	43,42	0
43110	Centru I	PT AVANTULL	415037	1.3.89	POMPA CIRC A/CALDA DN 80 AVINT	43,42	43,42	0
43110	Centru I	PT AVANTULL	415035	1.3.89	POMPA SADU 50x6 PT AVINTULUI	23,42	23,42	0
43110	Centru I	PT AVANTULL	315175	1.11.96	SCHIMB.CALDURA 177 PLACI	53567,80	53567,8	0
43110	Centru I	PT AVANTULL	415033	1.3.89	REZERVOR ADAOS 5000L PT AVINT.	2151,12	2151,12	0
43110	Centru I	PT AVANTULL	415034	1.3.89	POMPA SADU 50x6 PT AVINTULUI	23,42	23,42	0
43110	Centru I	PT AVANTULL	414168	1.10.82	POMPA CRIS 150	44,66	44,66	0
43110	Centru I	PT AVANTULL	313176	1.3.89	ELECTROCOMPRESOR ECR PT.AVINT.	98,29	98,29	0

43110	Centru I	PT AVANTULL	220438.1	30.6.05	CONTOR ENERG.TERMICA PTR.INCALZ.5 BUC.PT AVANTUL	13186,04	13186,04	0
43110	Centru I	PT AVANTULL	217318	1.3.89	ECHIP.EL.AUTOM.PT AVINTULUI	9364,65	9364,65	0
							78647,82	
43110	Centru I	PT C	411438	1.10.76	ELECTROPOMPA CERNA 220MC B.L.C	23,57	23,57	0
43110	Centru I	PT C	213219	1.10.76	INST.ELECT.PT B.L.C CENTRU	1104,95	1104,95	0
43110	Centru I	PT C	4215635	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	10759,58	10759,58	0
43110	Centru I	PT C	221484	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN40- 3BC;TERMOREZIS. DN 40-3 SET.;CABLU 72.6M; PT C	7189,05	7189,05	0
43110	Centru I	PT C	213218	1.10.76	INST.SANIT.PT B.L.C CENTRU	413,10	413,1	0
43110	Centru I	PT C	110196	1.10.76	CABINA SUBTERANA POMPA PT C	227838,92	227838,92	0
43110	Centru I	PT C	221376	18.3.10	CONTORI ACC DN 32,3 BUC ,TERMOREZISTENTA DN 32,3 SET,CABLU 72,6 m PT C	6888,39	6888,39	0
43110	Centru I	PT C	411437	1.10.76	ELECTROPOMPA CERNA 220MC B.L.C	23,57	23,57	0
43110	Centru I	PT C	2.2.4.2.	10.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32, 3 SETURI; CABLU 72,6 M; CALCULATOR 7 BV; PT C	8665,34	8665,34	0
43110	Centru I	PT C	220434	30.6.05	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ. B.L.D,A,B,E. 4 BUC.PT C.	12058,85	12058,85	0
43110	Centru I	PT C	220433	30.6.05	DEBITMETRE ACM PT C BLOC.B,D,F 3 BUC.	1437,50	1437,5	0
43110	Centru I	PT C	11269A	30.6.82	RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.PT C	28692,59	28692,59	0
43110	Centru I	PT C	310978	1.10.76	TABLOU GENERAL TF EL PCT B.L.C	3,63	3,63	0
							305099,04	
							1567446,7	
43120	Centru II	PT VULTUR	214239	1.10.81	INST.ELECT.PT STR.VULTUR	1221,76	1221,76	0
43120	Centru II	PT VULTUR	214238	1.10.81	INST.SANITARE CT STR.VULTUR	3053,31	3053,31	0
43120	Centru II	PT VULTUR	214237	1.10.81	INST.TERM.PT VULTUR	5242,06	5242,06	0
43120	Centru II	PT VULTUR	383916	1.3.92	ELECTROCOMPRESOR PT VULTUR	13,13	13,13	0
43120	Centru II	PT VULTUR	414201	1.10.82	POMPA SADU 50X5 PCT PT RET.EXT.TERM.A/C+RECIP.V ULTUR	17,69	17,69	0
43120	Centru II	PT VULTUR	213627	1.9.77		2317,85	2317,85	0
43120	Centru II	PT VULTUR	217178	1.12.85	CANALE EXT.SI RET.TERM.	28265,68	28265,68	0
43120	Centru II	PT VULTUR	4215638	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	10759,58	10759,58	0
							50891,06	
43120	Centru II	PT CFR2	220218	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19-NCL 20 PLACI SERIE 935 MUZEUL DE ARTA	8127,88	8127,88	0
							8127,88	
43120	Centru II	SC 111	313184	1.5.89	ECHIPAMENT ELECTRIC SC- 111	8323,61	8323,61	0
43120	Centru II	SC 111	217400.1	1.7.89	RETELE TERMICE EG.ET.II P.30DE	100348,38	100348,38	0
43120	Centru II	SC 111	220248	31.12.95	SCHIMBATOR CALDURA ALFA LAVAL 2 GCAL ACM SC 111	64474,14	64474,14	0
43120	Centru II	SC 111	214088	1.3.75	RET.TERM.EXT SC 111	824,29	824,29	0
43120	Centru II	SC 111	214089	1.3.75	RET.A/C SC 111	223,34	223,34	0
43120	Centru II	SC 111	415132	1.5.89	POMPA CRIS 150 SC 111	44,70	44,7	0

43120	Centru II	SC 111	415129	1.5.89	REZERVOR DESCHIS SC-111 P-30D	1172,21	1172,21	0
43120	Centru II	SC 111	313183	1.5.89	ELECTROCOMPRESOR SC-111 P-30D	104,81	104,81	0
43120	Centru II	SC 111	217394	1.5.89	SEPARATOR NAMOL DN-150 SC-111	50,76	50,76	0
43120	Centru II	SC 111	217395	1.5.89	SEPARATOR NAMOL DN-250 SC-111	72,39	72,39	0
43120	Centru II	SC 111	415127	1.5.89	HIDROFOR 3150L SC 111	3709,15	3709,15	0
43120	Centru II	SC 111	415128	1.5.89	HIDROFOR 3150L SC 111	3709,15	3709,15	0
43120	Centru II	SC 111	415131	1.5.89	POMPA AN 65 Q-50 SC 111	26,15	26,15	0
43120	Centru II	SC 111	415133	1.5.89	POMPA CRIS 150 SC 111	44,70	44,7	0
43120	Centru II	SC 111	415134	1.5.89	POMPA SADU 50x6 SC 111	19,91	19,91	0
43120	Centru II	SC 111	415135	1.5.89	POMPA SADU 50x6 SC 111	19,91	19,91	0
							183167,6	
43120	Centru II	SC 112	220220	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X19-NCL 52 PLACI SERIE 938 SC 112	12628,05	12628,05	0
43120	Centru II	SC 112	3190066	1.5.95	ELECTROCOMPRESOR ECR 350 SC 11	11,81	11,81	0
43120	Centru II	SC 112	3190069	1.5.95	TABLOU ELECTRIC SC112	1011,63	1011,63	0
43120	Centru II	SC 112	3190055	1.5.95	HIDROFOR 5000L SC112-VAS EXPANS.INCHIS	17,17	17,17	0
43120	Centru II	SC 112	3190056	1.5.95	HIDROFOR 5000L SC112-VAS EXPANS INCHIS	17,17	17,17	0
43120	Centru II	SC 112	2190026	1.5.95	RETEA AP.CALD.SI RECIRCULATIE SC 112	3514,22	3514,22	0
43120	Centru II	SC 112	3190059	1.5.95	REZERVOR DESCHIS 2500L SC112	19,95	19,95	0
43120	Centru II	SC 112	3190060	1.5.95	POMPA INC.AN CU MOTOR P=22KW QH=18M SC 112	4,44	4,44	0
43120	Centru II	SC 112	3190061	1.5.95	POMPA INC.AN CU MOTOR P=22KW QH=18M SC112	4,44	4,44	0
43120	Centru II	SC 112	3190062	1.5.95	POMPA ADAOS SADU 50X5 CU MOTOR SC 112	4,79	4,79	0
43120	Centru II	SC 112	3190063	1.5.95	POMPA ADAOS AN 65 CU MOTOR P=5SC 112	4,79	4,79	0
43120	Centru II	SC 112	2190031	1.5.95	INSTALATII TERMICE INTERIOARE SC 112	6968,43	6968,43	0
43120	Centru II	SC 112	2190025	1.5.95	RETELE TERMICE EXT.SC112	12809,16	12809,16	0
							37016,05	
43120	Centru II	SC 113	218500a	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 52 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 113	11762,17	11762,17	0
43120	Centru II	SC 113	217324	1.4.89	RETE.TERM.APA SC 113 PIATA	128439,74	128439,74	0
43120	Centru II	SC 113	217321.1	1.3.89	RETE.TERM.APA SC 113 PIATA	112992,47	112992,47	0
43120	Centru II	SC 113	4215646	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NCSC 113	17337,60	17337,6	0
43120	Centru II	SC 113	218503	1.8.92	RETELE A/C AF BLC2 SC 113	2251,74	2251,74	0
43120	Centru II	SC 113	218504	1.8.92	RETELE TERMICE BLC2 SC 113	5559,61	5559,61	0
43120	Centru II	SC 113	217396	1.7.89	RETELE TERMICE SC 113	483377,62	483377,62	0
43120	Centru II	SC 114	317229	9.4.03	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC ASOC 168 BL A2 SERIA 01490055	1471,05	1471,05	0
							763192	
43120	Centru II	PT 6 MARTIE	3190292	1.12.96	SCHIMB.CALD.CU 120PLACI-PIATA PT 6MARTIE	39316,27	39316,27	0

43120	Centru II	PT 6 MARTIE	214085c	28.12.75	ELECTROPOMPA ADAUS PT 6 MARTIE	9,50	9,5	0
43120	Centru II	PT 6 MARTIE	2190247	1.3.97	GARD PT 6MARTIE-PIATA	1125,06	1125,06	0
43120	Centru II	PT 6 MARTIE	214085b	28.12.75	VAS EXP.DESCHIS 2500 L PT 6 MARTIE	19,74	19,74	0
43120	Centru II	PT 6 MARTIE	214085a	28.12.75	VAS EXP.INCHIS 3150 L PT 6 MARTIE	40,60	40,6	0
43120	Centru II	PT 6 MARTIE	313188	1.1.90	ELECTROCOMPRA.MENAJ.P T 6MARTIE	105,31	105,31	0
43120	Centru II	PT 6 MARTIE	214085	1.11.79	INSTALATII SANITARE INT.6 MART	84,37	84,37	0
43120	Centru II	PT 6 MARTIE	418103	1.2.92	POMPA A/N 150/1500 INC.PT 6 MA	41,51	41,51	0
43120	Centru II	PT 6 MARTIE	3190293	1.12.96	SCHIMB.CALD.CU 120PLACI-PIATA PT 6MARTIE	39316,27	39316,27	0
43120	Centru II	PT 6 MARTIE	418593	1.9.92	POMPA CALD.CRIS 200 PT.6 MARTI	160,90	160,9	0
43120	Centru II	PT 6 MARTIE	214086	1.11.79	INSTALATII ELECTRICE INT.6 MAR	2392,96	2392,96	0
43120	Centru II	PT 6 MARTIE	221523	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 50,1 BUC,TERMOREZISTENTA DN 50, 1 SET.CABLU 24.2 m PT 6 MARTIE	2396,35	2396,35	0
43120	Centru II	PT 6 MARTIE	214011	1.12.74	RET.TER.AFERENTE BL.20 6MARTIE	766,36	766,36	0
43120	Centru II	PT 6 MARTIE	213293	1.12.77	RET.TERM.PT 6 MARTIE	119,60	119,6	0
43120	Centru II	PT 6 MARTIE	415156	1.8.89	POMPA SADU AMENAJARE PT 6 MARTIE	8,09	8,09	0
43120	Centru II	PT 6 MARTIE	415140	1.9.89	POMPA INC.AN 125 PT 6 MARTIE	22,16	22,16	0
43120	Centru II	PT 6 MARTIE	217402	1.9.89	SEPARATOR DN-250 PT 6MARTIE	72,27	72,27	0
43120	Centru II	PT 6 MARTIE	217401	1.9.89	SEPARATOR DN-150 PT 6MARTIE	50,19	50,19	0
43120	Centru II	PT 6 MARTIE	214012	1.12.74	RET.A/CALDA AFER.BL.20 6MARTIE	491,42	491,42	0
							86538,93	
43120	Centru II	PT RAZBOIEN	2190035	1.12.89	INSTALATIE SANITARA PT RAZBOIE	25852,36	25852,36	0
43120	Centru II	PT RAZBOIEN	2190036	1.12.89	INSTALATIE TERMICA PT RAZBOIEN	9309,41	9309,41	0
43120	Centru II	PT RAZBOIEN	3190144	1.12.89	REZERVOR DESCHIS 2500L PT RAZB	1172,21	1172,21	0
43120	Centru II	PT RAZBOIEN	3190143	1.12.89	VAS EXPANSIUNE INCHIS 4000L PT RAZBOIENI	4707,13	4707,13	0
43120	Centru II	PT RAZBOIEN	3190145	1.12.89	SEPARATOR NAMOL Q150 PT RAZBOI	50,76	50,76	0
43120	Centru II	PT RAZBOIEN	3190146	1.12.89	SEPARATOR NAMOL Q250 PT RAZBOI	46,00	46	0
43120	Centru II	PT RAZBOIEN	415130	1.5.89	POMPA LOTRU 65 Q40 PT RAZBOIEN	25,41	25,41	0
43120	Centru II	PT RAZBOIEN	4151622	1.1.90	VAS EXP.INCHIS 3150L PT RAZBOI	5471,37	5471,37	0
43120	Centru II	PT RAZBOIEN	418514	1.6.92	POMPA ADAOS SADU 50 PT RAZBOIE	3,88	3,88	0
43120	Centru II	PT RAZBOIEN	418106	1.2.92	POMPA ADAOS SADU 50 PT RAZBOIE	41,51	41,51	0
43120	Centru II	PT RAZBOIEN	214098	1.9.74	RET.TER.EXT.AFER.BL.60AP PT RAZBOIENI	3675,21	3675,21	0
43120	Centru II	PT RAZBOIEN	418105	1.2.92	POMPA A/N 150/1500 INC.PT RAZB	41,51	41,51	0
43120	Centru II	PT RAZBOIEN	220221	28.12.01	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI SIGMA X19-NCL 36 PLACI SERIA 937 PT RAZBOIENI	12415,91	12415,91	0
43120	Centru II	PT RAZBOIEN	418104	1.2.92	POMPA A/N 150/1500 INC.PT RAZB	41,51	41,51	0
43120	Centru II	PT RAZBOIEN	214087	1.11.79	RETELE TERMICE EXT.STR.RAZBOIE	1610,40	1610,4	0

43120	Centru II	PT RAZBOIEN	214099	1.9.74	RET.A/CALDA AF.BL.60AP/RAZB.	738,12	738,12	0
							65202,7	
43120	Centru II	PTA	213624	1.9.77	INST.SANIT.EXT.PT A DOMN.71-73	71,66	71,66	0
43120	Centru II	PTA	213214	1.10.76	INST.SANIT PCT TERNICE BLA	940,04	940,04	0
43120	Centru II	PTA	213215	1.10.76	INST.ELECT PT TERNICE BLA CEN	1434,71	1434,71	0
43120	Centru II	PTA	220736	27.9.05	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI PT.ACM 42X49 PT A	6933,49	6933,49	0
43120	Centru II	PTA	220737	27.9.05	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI PT.ACM PT A	10966,88	10966,88	0
43120	Centru II	PTA	220738	27.9.05	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI PT.INCALZ.PT A	9240,90	9240,9	0
43120	Centru II	PTA	220739	27.9.05	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI PT.INCALZIRE PT A	9240,90	9240,9	0
43120	Centru II	PTA	213623	1.9.77	RET.TERM.A/C/CANAL CULT-PRIM-PT A	7487,86	7487,86	0
43120	Centru II	PTA	220745	27.9.05	POMPA RECIRCULATIE ACM LOTRU 65 PT A	112,50	112,5	0
43120	Centru II	PTA	220746	27.9.05	POMPA CIRCULATE INCALZ.CRIS 150 PT A	414,47	414,47	0
43120	Centru II	PTA	214090	1.12.79	RET.TER.EXT.PTA DOMNEASCA 64	997,06	997,06	0
43120	Centru II	PTA	213626	1.9.77	INST.TERM.EXT.PT A DOMN.71-73	531,44	531,44	0
43120	Centru II	PTA	213213	1.10.76	INST.TERMICE PT BLA CENTRU	1537,52	1537,52	0
							49909,43	
43120	Centru II	MIHAI BRAVU	214192	1.12.80	INST.TERM.INT.PT MIHAI BRAVU	3494,17	3494,17	0
43120	Centru II	MIHAI BRAVU	414056	1.12.80	POMPA SADU 50 PT MIHAI-BRAVU	19,00	19	0
43120	Centru II	MIHAI BRAVU	414051	1.12.80	POMPE CRIS 150 C PT M.BRAVU	40,74	40,74	0
43120	Centru II	MIHAI BRAVU	414052	1.12.80	POMPE CRIS 150 C PT M.BRAVU	40,74	40,74	0
43120	Centru II	MIHAI BRAVU	414054	1.12.80	VAS EXP.5000 L PT MIHAI- BRAVU	35,34	35,34	0
43120	Centru II	MIHAI BRAVU	414055	1.12.80	POMPA SADU 50 PT MIHAI-BRAVU	19,00	19	0
43120	Centru II	MIHAI BRAVU	414053	1.12.80	VAS EXP.3150 L PT MIHAI- BRAVU	61,93	61,93	0
43120	Centru II	MIHAI BRAVU	214195	1.12.80	RETEA A/C RECE 100ML PT M.BRAVU	412,93	412,93	0
43120	Centru II	MIHAI BRAVU	214192a	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 36 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL PT M.BRAVU	8635,03	8635,03	0
43120	Centru II	MIHAI BRAVU	214194	1.12.80	INST.ELECT.PT MIHAI BRAVU	10748,90	10748,9	0
43120	Centru II	MIHAI BRAVU	214193	1.12.80	INST.SANIT.PT MIHAI BRAVU	1010,36	1010,36	0
							24518,14	
43120	Centru II	ICEU DE MUZICA	3190257	1.11.96	POMPA CALD.CERNA 100 LIC.MUZICA	12,38	12,38	0
43120	Centru II	ICEU DE MUZICA	2190213a	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 20 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL PT LICEUL DE MUZICA	4988,42	4988,42	0
43120	Centru II	ICEU DE MUZICA	3190256	1.11.96	POMPA CALD CERNA 100 LIC.MUZICA	12,38	12,38	0
43120	Centru II	ICEU DE MUZICA	2190218	1.11.96	RETELE TERMICE EXT.APA RECE LIC.MUZICA	17,71	17,71	0
43120	Centru II	ICEU DE MUZICA	2190213	1.11.96	Instalatie termica LIC.MUZICA	26910,02	26910,02	0
43120	Centru II	ICEU DE MUZICA	3190280	1.11.96	VAS EXPANSIUNE INCHIS 3150L PT	718,66	718,66	0
43120	Centru II	ICEU DE MUZICA	3190259	1.11.96	VAS EXP.DESCHIS 3000L LIC.MUZICA	520,22	520,22	0

43120	Centru II	ICEU DE MUZ	3190281	1.11.96	REZERVOR DESCHUS 4000L PT	813,44	813,44	0
43120	Centru II	ICEU DE MUZ	3190258	1.11.96	POMPA SANTINA CERNA 50 LIC.MUZICA	17,84	17,84	0
							34011,07	
						TOTAL CENTRU 2	1302574,86	
43130	Mazepa	SC 15	221552	1.8.10	CONTOR ENERG.TERM.CIRCUIT ACM R 3 WSC 100 SC 15	3218,81	3218,81	0
43130	Mazepa	SC 15	221553	1.8.10	CONTOR ENERG.TERMICA CIRC.INCALZ.R1 WEC 125 SC 15	3593,56	3593,56	0
43130	Mazepa	SC 15	221554	1.8.10	CONTOR ENERG.TERM.CIRC.INCALZ. R2 WEC 200 SC 15	5042,61	5042,61	0
43130	Mazepa	SC 15	221547	1.8.10	CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE TERMICA CIRCUIT ACM RECIRCULATA - 1 BC; SC 15	2749,12	2749,12	0
43130	Mazepa	SC 15	221546	1.8.10	CONTOR DE ANERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE TERMICA CIRCUIT ACM RECIRCULATA - 1 BC; SC 15	2749,12	2749,12	0
43130	Mazepa	SC 15	221548	1.8.10	CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ANERGIE TERMICA CIRCUIT ACM RECIRCULATA = 1 BC; SC 15	2749,12	2749,12	0
43130	Mazepa	SC 15	221544	1.8.10	CONTOR DE ENERGIE TERMICA ; CONTOR DE ENERGIE TERMICA CIRCUIT ACM RECIRCULATA - 1 BC; SC 15	2749,12	2749,12	0
43130	Mazepa	SC 15	221543	1.8.10	CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE TERMICA - 1 BC; ACM R2	1799,75	1799,75	0
43130	Mazepa	SC 15	212112	1.6.67	RET.TERMICE BL.B1 2 6 7 SC 15	7,24	7,24	0
43130	Mazepa	SC 15	221551	1.8.10	CONTOR ENERGIE TERMICA ACM WSC 80 SC 15	3008,95	3008,95	0
43130	Mazepa	SC 15	221550	1.8.10	CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE TERMICA CIRCUIT ACM -1 BC; SC 15	2749,12	2749,12	0
43130	Mazepa	SC 15	221549	1.8.10	CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE TERMICA CIRCUIT ACM - 1 BC; SC 15	2749,12	2749,12	0
43130	Mazepa	SC 15	221545	1.8.10	CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE TERMICA CIRCUIT ACM RECIRCULATA - 1 BC;	2749,12	2749,12	0
							35914,76	
43130	Mazepa	PT W3	11262A	30.6.69	RETEA TERMICA + ACM P.T. W3	18345,91	18345,91	0
43130	Mazepa	PT W3	213092a	31.12.95	SCHIMBATOR CALDURA ALFA LAVAL 0,7 GCAL ACM PT W3	28720,69	28720,69	0

43130	Mazepa	PT W3	221304	14.9.09	CONTORI ENERGIE TERMICA WEC 10+1+1 BUC. PT W 3	29701,96	29701,96	0
43130	Mazepa	PT W3	213092a	31.12.95	SCHIMBATOR CALDURA ALFA LAVAL 0,9 GCAL- ACM PT W3	53148,73	53148,73	0
							129917,29	
43130	Mazepa	SC 1	221207	16.3.09	CONTORI ENERGIE TERMICA SC 1 - 11 BUC WEC	22144,10	22144,1	0
							22144,1	
43130	Mazepa	SC 2	315211	1.7.97	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI V45 CH	73219,15	73219,15	0
43130	Mazepa	SC 2	214108	1.12.79	RETELE TERMICE A/C BR1-4 SC 2	2853,98	2853,98	0
43130	Mazepa	SC 2	213136	1.8.76	RETELE TERMICE STR.BRAILEI	657,72	657,72	0
43130	Mazepa	SC 2	217237	1.10.86	RETELE TERMICE A/CALDA MAZEPA	291245,39	291245,39	0
43130	Mazepa	SC 2	218493	1.8.92	RETELE EXT.ACM BL.BR5A MAZ.2	406,22	406,22	0
43130	Mazepa	SC 2	221210	16.3.09	CONTORI ENERG.TERMICA 6 BUC- SC 2	13747,78	13747,78	0
43130	Mazepa	SC 2	218494	1.8.92	RETELE EXT.TERMICE BL.BR5A	218,45	218,45	0
43130	Mazepa	SC 2	217316	1.12.88	RET.AVC DIF.ML.585 A1-2-3 SC 2	105880,15	105880,15	0
43130	Mazepa	SC 2	315210	1.7.97	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI V45 CH	73219,15	73219,15	0
							561447,99	
43130	Mazepa	SC 81	217184	1.11.85	RET.TERM.APA L4-5-6 SC 81	29014,26	29014,26	0
43130	Mazepa	SC 81	2215668	12.1.00	Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X19-NCL	9630,38	9630,38	0
43130	Mazepa	SC 81	220557.1a	30.6.05	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 5 BUC.SC 81	15511,67	15511,67	0
43130	Mazepa	SC 81	220556.1a	10.3.10	TERMOREZISTENTA DR 32; 2 SETURI; CABLU 875.81 M; SC 81;	2019,06	2019,06	0
43130	Mazepa	SC 81	220556.1a	30.6.05	DEBITMETRE ACM 2 BUC SC 81	1579,83	1579,83	0
43130	Mazepa	SC 81	217009	1.12.82	RETELE TERMICE A/CALDA MAZ-II-	116475,70	116475,7	0
43130	Mazepa	SC 81	221213	16.3.09	CONTORI ENERGIE TERMICA - 6 BUC SC 81	12019,85	12019,85	0
43130	Mazepa	SC 81	2215667	12.1.00	Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X19-NCL	9630,38	9630,38	0
43130	Mazepa	SC 81	217190	1.12.85	RETELE EXT A/C RECIRC. SC 81	59006,32	59006,32	0
							254887,45	
43130	Mazepa	SC 82	217027.1	1.7.83	SEPARAT.CIRC.ANS.BL.M,M 1-6SC82	87620,82	87620,82	0
43130	Mazepa	SC 82	221216	16.3.09	CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC SC 82	13747,79	13747,79	0
43130	Mazepa	SC 82	220559.1a	30.6.05	CONTOARE EN.TERM.PT.INCALZIRE 2 BUC.SC 82	5458,88	5458,88	0
43130	Mazepa	SC 82	217047.1	1.12.83	RETELE TERMICE A/CALDA MAZ.-II	62591,66	62591,66	0
43130	Mazepa	SC 82	220558.1a	30.6.05	DEBITMETRE ACM IBUC.SC 82	611,12	611,12	0
43130	Mazepa	SC 82	217019	1.4.83	RETELE TERMICE A/CALDA MAZ-II-	113110,52	113110,52	0
43130	Mazepa	SC 82	217101	1.12.84	RETELE TERMICE A/CALDA MAZ.-II	23596,26	23596,26	0
43130	Mazepa	SC 82	2215669	12.1.00	Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X49-SCL	17862,35	17862,35	0
43130	Mazepa	SC 82	220558.1a	10.3.10	TERMOREZISTENTA DR 32; 1 SETURI; CABLU 1306.8M;SC 82;	1009,53	1009,53	0
							325608,93	
					TOTAL MAZEPA		1329920,52	

43140	Tiglina 1	PT 6	212148	1.5.71	RET,TERM.LA PT6 TIGLINA-L	10234,50	10234,5	0
43140	Tiglina 1	PT 6	3190290	1.12.96	SCHIMB.CALD.CU 170PLACI PT6 TIG.I	51425,09	51425,09	0
43140	Tiglina 1	PT 6	3190289	1.12.96	SCHIMB.CALD.CU PLACI PT6 TIG.I	39316,27	39316,27	0
43140	Tiglina 1	PT 6	212143	1.8.69	RET.APA CALDA BL.GS1 PT 6	241,83	241,83	0
43140	Tiglina 1	PT 6	3190288	1.12.96	SCHIMB.CALD.CU PLACI PT6 TIG.I	39316,27	39316,27	0
43140	Tiglina 1	PT 6	212142	1.8.69	RET.TERM.EXT.BL.GS1 TIG1 PT 6	750,79	750,79	0
43140	Tiglina 1	PT 6	221508	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 25,6 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25 6 SET,CABLU 145.2 m,CUTII PROTECTIE 5 BUC.PT 6	14797,05	14797,05	0
43140	Tiglina 1	PT 6	221367	18.3.10	CONTORI ACC DN 40,7 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40 7 SET,CABLU 169.4 m PT 6	16072,91	16072,91	0
43140	Tiglina 1	PT 6	221299	10.9.09	CONTORI ENERGIE TERMICA PT 6;CONTORI ENERG, TERMICA 6+1+1+1+2 BUC	29035,44	29035,44	0
							201190,15	
43140	Tiglina 1	PT 7	212146a	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 99 PLACI X SCL PT 7	20805,51	20805,51	0
43140	Tiglina 1	PT 7	212174	1.10.73	RET.TERM.EXT.PT7 SCOALA- 16-CL	117,93	117,93	0
43140	Tiglina 1	PT 7	212170	1.10.73	INST.TERM. CT7 SCOALA 16 CLS.	360,68	360,68	0
43140	Tiglina 1	PT 7	212169	1.10.73	TUNEL TERMICE EXT SC-16 CLASE	131255,48	131255,48	0
43140	Tiglina 1	PT 7	213102	1.4.76	1006RET.TERM.A/CALDA/M ENAJ PT7	4617,97	4617,97	0
43140	Tiglina 1	PT 7	212738	1.2.75	RET.EXT.A/C INTER.200 LOC.PT 7	479,91	479,91	0
43140	Tiglina 1	PT 7	212144	1.11.70	RET.TERM.EXT BLC-37 PT 7	1248,61	1248,61	0
43140	Tiglina 1	PT 7	221509	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 25,3 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25.3 SET,CABLU 72.6 M PT 7	7189,05	7189,05	0
43140	Tiglina 1	PT 7	221366	18.3.10	CONTORI ACC DN 25, 3 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25, 3 SET,CABLU 72,6 m PT 7	6888,39	6888,39	0
43140	Tiglina 1	PT 7	221294	10.9.09	CONTORI ENERG.TERMICA WEC 4+1+2+2 PT 7	24532,44	24532,44	0
							197495,97	
43140	Tiglina 1	PT 8	2215664	12.1.00	Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X19-NCL	11563,62	11563,62	0
43140	Tiglina 1	PT 8	11266A	30.6.69	RETEA TERMICA + ACM P.T. 8	20567,47	20567,47	0
43140	Tiglina 1	PT 8	217202	1.12.85	RET.TERM. A/C BL M0 PT 8	36180,79	36180,79	0
43140	Tiglina 1	PT 8	221364	18.3.10	CONTORI ACC DN 40,1 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40,1 SET,CABLU 24.2 m PT 8	2296,13	2296,13	0
							70608,01	
43140	Tiglina 1	PT G1	212187	1.12.72	RET.EXT A/C PT G1	2896,28	2896,28	0
43140	Tiglina 1	PT G1	212186	1.12.72	RET.TERM.EXT.BL.G1-G2 PT G1	1018,15	1018,15	0
							3914,43	
43140	Tiglina 1	CT 3	220361	25.5.05	POMPA CIRCULATIE PENTRU INCALZIRE SAIMSON DN 125 CT 3	9786,15	9786,15	0

43140	Tiglina 1	CT 3	220360	25.5.05	POMPA CIRCULATIE PT.INCALZIRE SAIMSON DN 125 CT3	9786,15	9786,15	0
43140	Tiglina 1	CT 3	220365	25.5.05	GRUP DE POMPARE APA DE ADAOS TIP MULTI-V 808 CT 3	5938,48	5938,48	0
43140	Tiglina 1	CT 3	220391	25.5.05	FILTRU IMPURITATI DN 100 CT 3	1111,66	1111,66	0
43140	Tiglina 1	CT 3	220366	25.5.05	GRUP DE POMPARE APA DE ADAOS TIP MULTI-V CT 3	5938,48	5938,48	0
43140	Tiglina 1	CT 3	220384	25.5.05	SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA X 13 NAL CU 70 PLACI CT 3	11157,04	11157,04	0
43140	Tiglina 1	CT 3	220382	25.5.05	FILTRU IMPURITATI DN 250 MODEL IAIFO CU SITA INOX CT3	6117,01	6117,01	0
43140	Tiglina 1	CT 3	220405	25.5.05	FILTRU DE GAZ DN 80 CT 3	2833,84	2833,84	0
							52668,81	
						TOTAL TIG.1	525877,37	
43150	Tiglina 2	SC 3	217097	1.12.84	RET.TERM.SC-3,5,7,8,9 TIGL- II-	414410,16	414410,16	0
43150	Tiglina 2	SC 3	220184	30.3.00	SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA 36 PLACI SERIE 381 SC 3 P+9	7618,18	7618,18	0
43150	Tiglina 2	SC 3	221309	14.9.09	CONTORI ENERGIE TERMICA SC3;CONTORI ENERGIE TERMICA 4+1 BUC;	13079,30	13079,3	0
43150	Tiglina 2	SC 3	2215666	12.1.00	Schimbator de caldura cu placi tip SigmaX19-NCL 52 PLACI SERIE 351 SC 3 P+4	9630,38	9630,38	0
							444738,02	
43150	Tiglina 2	SC 5	217083a	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 68 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 5	10536,21	10536,21	0
43150	Tiglina 2	SC 5	217083b	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 36 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 5	7822,26	7822,26	0
43150	Tiglina 2	SC 5	221314	15.9.09	CONTORI ENERGIE TERMICA SC 5;CONTORI ENERGIE TERMICA 4+1 BUC;	12727,54	12727,54	0
							31086,01	
43150	Tiglina 2	SC 7	221319	15.9.09	CONTORI ENERGIE TERMICA SC 7;CONTORI 4+1 BUC	13079,30	13079,3	0
43150	Tiglina 2	SC 7	212089	1.10.73	TUN TERM LA GRAD 125 TIG-2-SC3	34980,26	34980,26	0
43150	Tiglina 2	SC 7	4215648	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC 68 PLACI SERIA 293 SC 7	17337,60	17337,6	0
							65397,16	
43150	Tiglina 2	SC 8	221324	15.9.09	CONTORI ENERG.TERMICA WEC 4+1 BUC - SC 8	13079,30	13079,3	0
43150	Tiglina 2	SC 8	4215640	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC 52 PLACI SERIA 288 SC 8	13906,97	13906,97	0
43150	Tiglina 2	SC 8	218599	1.9.92	INST.TERMICA SEDIU RAPDET EXT	16586,63	16586,63	0
							43572,9	
43150	Tiglina 2	SC 9	212246	1.8.70	CAN EXT.TERM.INTERNAT 300 SC 9	9402,16	9402,16	0
43150	Tiglina 2	SC 9	4215639	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SERIE 285 ,52 PLACI SC9 P+4	13906,97	13906,97	0
43150	Tiglina 2	SC 9	221329	14.9.09	CONTORI ENERGIE TERMICA WEC 4+2+1 SC 9	19464,79	19464,79	0
							42773,92	

43150	Tiglina 2	SC 12	214295	1.12.82	RET.TERM.A/CALDA SC-59 TIG-II-	218702,07	218702,07	0
43150	Tiglina 2	SC 12	221476.1	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 25- 1 BUC;TERMOREZIS. DN 25- 1 SETURI; CABLU 217.8M; SC12	2396,35	2396,35	0
43150	Tiglina 2	SC 12	3190454	1.6.98	ELECTROPOMPA LOTRU 100	87,77	87,77	0
43150	Tiglina 2	SC 12	220182	31.3.00	SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA 65 PLACI SERIE 358 SC 12	17862,35	17862,35	0
43150	Tiglina 2	SC 12	220246	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 12 APART.INV.414215	28340,94	28340,94	0
43150	Tiglina 2	SC 12	220245	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 12 APART.INV.414218	26873,83	26873,83	0
43150	Tiglina 2	SC 12	220244	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 12 APART.INV.414217	26873,83	26873,83	0
43150	Tiglina 2	SC 12	212226	1.4.70	RET.TERM.EXT.SC.24 CLASE SC.12	317,23	317,23	0
43150	Tiglina 2	SC 12	214297	1.12.82	RET.CANAL SC-12 TIGLINA- II-	5452,01	5452,01	0
43150	Tiglina 2	SC 12	212239	1.12.65	COND.TERM.BLEI-2,C5-6 SC 12	392,33	392,33	0
43150	Tiglina 2	SC 12	212238	1.12.65	COND.TERM.SC12 ETAPA-II- TIG-2-	820,07	820,07	0
43150	Tiglina 2	SC 12	220247	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 12 APART.INV.414216	28340,94	28340,94	0
43150	Tiglina 2	SC 12	212656	1.6.74	COND.TERM.SCOALA 16 CLASE SC 7	268,07	268,07	0
							356727,79	
43150	Tiglina 2	SC 64	214236	1.9.81	RETELE TERMICE A/C SC 64	34792,70	34792,7	0
43150	Tiglina 2	SC 64	214231	1.7.81	RETELE TERMICE A/C SC 64	68415,67	68415,67	0
43150	Tiglina 2	SC 64	214228	1.7.81	RETELE TERMICE A/CALDA SC 64	37452,59	37452,59	0
43150	Tiglina 2	SC 64	221521	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 40,1 BUC.TERMOREZISTENTA DN 40,2 SET.CABLU 48.4 m,CUTII PROTECTIE 5 BUC.	2605,82	2605,82	0
43150	Tiglina 2	SC 64	217014a	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 100 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 64	16220,21	16220,21	0
							159486,99	
43150	Tiglina 2	PT I1	110575	31.12.01	INSTALATIE TERMICA P.T.I 1	2070,95	2070,95	0
43150	Tiglina 2	PT I1	220185	30.3.00	SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA 36 PLACI SERIE 379 PT I 1	7618,18	7618,18	0
							9689,13	
43150	Tiglina 2	PT I2	110574	31.12.01	INSTALATIE TERMICA P.T.I 2	2123,09	2123,09	0
43150	Tiglina 2	PT I2	220242	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 36 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL PT I2 APART.INV.110574	8467,29	8467,29	0
							10590,38	
					TOTAL TIG.2		1164062,3	
43210	Micro 16	SC 18	212201	1.2.71	RACORD TERM.CRESA 2 MICRO-16A	409,32	409,32	0
43210	Micro 16	SC 18	217317a	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 100 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 18	13127,69	13127,69	0

43210	Micro 16	SC 18	212204	1.7.69	RACORD.TERM.DOTARI SC 11	438,49	438,49	0
43210	Micro 16	SC 18	212202	1.2.71	RETELE EXT.A/CALDA CRESA 2	267,43	267,43	0
43210	Micro 16	SC 18	217398	1.7.89	RET.TERM.EXT.ER. SC 18	404330,20	404330,2	0
43210	Micro 16	SC 18	217272	1.12.86	RETELE TERMICE EXT.A/CALDA SC- 18	281696,19	281696,19	0
43210	Micro 16	SC 18	217271	1.12.86	RET.TERM.EXT.A/CALDA SC-188 MC.16	294039,16	294039,16	0
43210	Micro 16	SC 18	217104	1.12.84	RET.TERM.A/C.EXTERIOARE SC 18A	333372,09	333372,09	0
43210	Micro 16	SC 18	212258	1.1.71	RETELE A/CALDA MENAJ.SC18 M16A	503,66	503,66	0
43210	Micro 16	SC 18	4215618	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 18	22754,44	22754,44	0
							1350938,67	
43210	Micro 16	SC 19	316710	21.9.01	CONTOR EN TERMICA DN 40 TIP MTWH+FILTRU SERIE 01/553069 ASOC 310 BL. C4 AC	3450,44	3450,44	0
43210	Micro 16	SC 19	414824	1.12.86	POMPA CERNA SC 19 M-16	21,86	21,86	0
43210	Micro 16	SC 19	414835	1.12.86	POMPA SADU 50x6SC-19 MICRO-16A	20,93	20,93	0
43210	Micro 16	SC 19	217283	1.12.86	SEPARATOR NAMOL DN-300 SC-19	62,35	62,35	0
43210	Micro 16	SC 19	414830	1.12.86	REZERVOR DESCHIS 5000L SC-19	1055,44	1055,44	0
43210	Micro 16	SC 19	414832	1.12.86	POMPA CRIS 200 SC-19 MICRO-16A	66,79	66,79	0
43210	Micro 16	SC 19	414833	1.12.86	POMPA CRIS 200 SC-19 MICRO-16A	66,96	66,96	0
43210	Micro 16	SC 19	414834	1.12.86	POMPA SADU 50x6SC-19 MICRO-16A	20,93	20,93	0
43210	Micro 16	SC 19	212255	1.1.68	CONDUCTE TERMICE SC-19 TIG-3-	1238,74	1238,74	0
43210	Micro 16	SC 19	212257	1.1.71	RETELE TERMICE EXT.M-16A TIG-3	1431,45	1431,45	0
43210	Micro 16	SC 19	217279	1.12.86	INST.EL SC-19 ET-II- M-16-A	14747,14	14747,14	0
43210	Micro 16	SC 19	217209.1	1.3.86	LUCR.SCHIMB.SIST.TERM.S C 19 M-	64504,69	64504,69	0
43210	Micro 16	SC 19	414823	1.12.86	POMPA CERNA SC 19 M-16	21,86	21,86	0
43210	Micro 16	SC 19	212200	1.2.71	CANALE EXT.SANITARE TUNEL EXT.	67946,02	67946,02	0
43210	Micro 16	SC 19	217281	1.12.86	INST.TERMICE SC-19 MICRO-16A	5500,39	5500,39	0
43210	Micro 16	SC 19	4215651	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 19	23628,09	23628,09	0
43210	Micro 16	SC 19	217281a	12.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 100 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 19	14666,21	14666,21	0
43210	Micro 16	SC 19	414825	1.12.86	POMPA CERNA SC 19 M-16	21,86	21,86	0
43210	Micro 16	SC 19	217280	1.12.86	INST.PT VERIFICARE PRES.SC-19	260,35	260,35	0
43210	Micro 16	SC 19	217282	1.12.86	TABLOU DULAP AUTOM.SC-19 M-16A	574,49	574,49	0
43210	Micro 16	SC 19	212256	1.1.71	RETELE TERMICE MICRO-16A	3740,97	3740,97	0
							203047,96	
43210	Micro 16	SC 20	317259	18.4.03	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MR 16 ASOC 313 BL C2 SERIA 250270	2132,64	2132,64	0
43210	Micro 16	SC 20	3190026	1.1.95	VEP 4000L SC 20 MC.16-16A	1501,41	1501,41	0
43210	Micro 16	SC 20	317263	18.4.03	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MR 16 ASOC 316 BL A8 SERIA 1500018	1908,61	1908,61	0

43210	Micro 16	SC 20	3190041	1.1.95	POMPA SADU 50 SC 20 MC.16-16A	73,88	73,88	0
43210	Micro 16	SC 20	3190011	1.1.95	HIDROFOR 4000L SC 20 MC.16-16A	1743,55	1743,55	0
43210	Micro 16	SC 20	3190013	1.1.95	HIDROFOR 4000L SC 20 MC.16-16A	1743,55	1743,55	0
43210	Micro 16	SC 20	3190012	1.1.95	HIDROFOR 4000L SC 20 MC.16-16A	1743,55	1743,55	0
43210	Micro 16	SC 20	3190038	1.1.95	COMPRESOR SC 20 MC.16-16A	81,29	81,29	0
43210	Micro 16	SC 20	3190037	1.1.95	POMPA CERNA 65 SC 20 MC.16-16A	25,41	25,41	0
43210	Micro 16	SC 20	3190036	1.1.95	POMPA CERNA 65 SC 20 MC.16-16A	25,41	25,41	0
43210	Micro 16	SC 20	3190035	1.1.95	POMPA CERNA 65 SC 20 MC.16-16A	25,41	25,41	0
43210	Micro 16	SC 20	3190034	1.1.95	POMPA LOTRU 65 RECIRC.SC 20 MC	12,70	12,7	0
43210	Micro 16	SC 20	220239	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 116 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 20 APART.DE INV.3190028	28592,69	28592,69	0
43210	Micro 16	SC 20	3190040	1.1.95	POMPA SADU 50 SC 20 MC.16-16A	73,88	73,88	0
43210	Micro 16	SC 20	3190032	1.1.95	POMPA CRIS 150 SC 20 MC.16-16A	79,87	79,87	0
43210	Micro 16	SC 20	3190031	1.1.95	POMPA CRIS 150 SC 20 MC.16-16A	79,87	79,87	0
43210	Micro 16	SC 20	3190030	1.1.95	POMPA CRIS 150 SC 20 MC.16-16A	79,87	79,87	0
43210	Micro 16	SC 20	3190025	1.1.95	VEP 4000L SC 20 MC.16-16A	1501,41	1501,41	0
43210	Micro 16	SC 20	3190024	1.1.95	VAS TAMPON DESCHIS 4000L SC 20	1743,55	1743,55	0
43210	Micro 16	SC 20	3190039	1.1.95	COMPRESOR SC 20 MC.16-16A	81,29	81,29	0
43210	Micro 16	SC 20	317258	18.4.03	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MR 16 ASOC 313 BL C1 SERIA 1500020	2030,32	2030,32	0
							45280,16	
43210	Micro 16	PT DOINA	217273	1.12.86	RET.TERM.AF.FLORA PT DOINA	5670,70	5670,7	0
43210	Micro 16	PT DOINA	217270	1.12.86	RETELE TERMICE EXT.A/CALDA PT DOINA	31882,03	31882,03	0
43210	Micro 16	PT DOINA	217269	1.12.86	DULAP TABLOU PT DOINA M-16-16A	574,48	574,48	0
43210	Micro 16	PT DOINA	313146	1.12.86	ELECTROCOMPR.ECR 350 PT DOINA	102,11	102,11	0
43210	Micro 16	PT DOINA	414789	1.12.86	INST.AUTOMAT.SCHIMB.PT DOINA	54,20	54,2	0
43210	Micro 16	PT DOINA	217263	1.12.86	INST.TERMICE SCHIMB.SIST.PT DO	9176,67	9176,67	0
43210	Micro 16	PT DOINA	414796	1.12.86	REZERVOR CILINDRIC 4000L PT-16	3490,25	3490,25	0
43210	Micro 16	PT DOINA	414795	1.12.86	REZERVOR CILINDRIC 4000L PT-DO	3490,25	3490,25	0
43210	Micro 16	PT DOINA	414794	1.12.86	REZERV.CILINDR.4000L PT DOINA	3490,25	3490,25	0
43210	Micro 16	PT DOINA	414807	1.12.86	POMPA CERNA 65 PT DOINA M-16	24,62	24,62	0
43210	Micro 16	PT DOINA	414800	1.12.86	POMPA CRIS 150 PT DOINA M-16	46,24	46,24	0
43210	Micro 16	PT DOINA	217263a	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 68 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL PT DOINA	9698,72	9698,72	0
43210	Micro 16	PT DOINA	212253.1	1.11.69	RETE.TERMICE EXT.BINGO EUROPA	2677,18	2677,18	0
43210	Micro 16	PT DOINA	217265	1.12.86	INST.EL.SCHIMB.SIST.M-16 DOINA	13459,03	13459,03	0
43210	Micro 16	PT DOINA	414801	1.12.86	POMPA CRIS 150 PT DOINA M-16	46,24	46,24	0
43210	Micro 16	PT DOINA	414803	1.12.86	POMPA SADU 50x6PT DOINA	19,27	19,27	0

43210	Micro 16	PT DOINA	414808	1.12.86	POMPA CERNA 65 PT DOINA M-16	24,62	24,62	0
43210	Micro 16	PT DOINA	414804	1.12.86	POMPA SADU 50x6PT DOINA	19,27	19,27	0
43210	Micro 16	PT DOINA	414802	1.12.86	POMPA CRIS 150 PT DOINA M-16	46,24	46,24	0
43210	Micro 16	PT DOINA	217266	1.12.86	RET.TERM.INTER.A/CALDA M-16 PT DOINA	145871,98	145871,98	0
43210	Micro 16	PT DOINA	414797	1.12.86	REZERVOR CILINDRIC 4000L PT-DO	3490,25	3490,25	0
							233354,6	
43210	Micro 16	SC 57	414600	1.12.83	POMPA EPET SC 57	65,61	65,61	0
43210	Micro 16	SC 57	221225	16.3.09	CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC.SC 57	12150,35	12150,35	0
43210	Micro 16	SC 57	217048	1.12.83	RETELE TERMICE A/CALDA SC 57 M	118174,05	118174,05	0
43210	Micro 16	SC 57	217051a	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 91 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 57	20294,43	20294,43	0
							150684,44	
					TOTAL M.16		1983305,83	
43220	Micro 17	SC 21	214267a	31.12.95	SCHIMBATOR CALDURA ALFA LAVAL 1,5 GCAL-ACM SC 21	51078,53	51078,53	0
43220	Micro 17	SC 21	110253	1.8.82	STATIE CENTRALA SC-21 M-17 EXT	504317,98	504317,98	0
							555396,51	
43220	Micro 17	SC 22	220591.1	30.6.05	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 15 BUC.SC 22	43248,27	43248,27	0
43220	Micro 17	SC 22	220590.1	11.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32, 24 SET,CABLU 774.4 m,CUTII PROTEC.26 BUC. SC 22	25196,96	25196,96	0
43220	Micro 17	SC 22	220590.1	30.6.05	DEBITMETRE ACM 24 BUC SC 22	18400,80	18400,8	0
43220	Micro 17	SC 22	220237	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 100 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 54 APART.DE NR.INV.414578	17179,41	17179,41	0
43220	Micro 17	SC 22	220230	28.12.01	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI - SERIA 950 SC 22	41802,88	41802,88	0
43220	Micro 17	SC 22	220231	28.12.01	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI - SERIA 951 SC 22	43182,87	43182,87	0
43220	Micro 17	SC 22	220229	28.12.01	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI - SERIA 949 SC 22	41923,82	41923,82	0
							230935,01	
43220	Micro 17	SC 23	212197	1.7.69	CANALE TERMICE EXTINDERE M-17	3789,25	3789,25	0
43220	Micro 17	SC 23	221228	16.3.09	CONTORI ENERG.TERMICA 6 BUC SC 23	15345,23	15345,23	0
43220	Micro 17	SC 23	212266	1.10.68	RETELE STRADALE TERMOF.MICRO17	15365,77	15365,77	0
43220	Micro 17	SC 23	212195	1.2.71	CANALE INTERIOARE LA SC 23	380,10	380,1	0
							34880,35	
43220	Micro 17	SC 24	217223	1.8.86	RETELE TERMICE A-CAL.SAN.SC-24	416688,81	416688,81	0
							416688,81	
43220	Micro 17	SC 54	220596.1a	30.6.05	DEBITMETRE ACM 13 BUC SC 54	9333,42	9333,42	0
43220	Micro 17	SC 54	220597.1a	30.6.05	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 5 BUC SC 54	14599,42	14599,42	0
43220	Micro 17	SC 54	220596.1a	11.3.10	TERMOREZISTENTA DN 40, 10 SET.CABLU 340.82 M - SC 54	10095,30	10095,3	0

43220	Micro 17	SC 54	220238	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 52 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 54 APART,DE INV.414579	13748,67	13748,67	0
							47776,81	
43220	Micro 17	SC 55	2190299	1.6.98	INSTAL.DE TERMOFICARE- SC55	1841,44	1841,44	0
43220	Micro 17	SC 55	4190082	1.6.98	INSTALATIE AUTOMATIZARE-SC 55	3012,43	3012,43	0
43220	Micro 17	SC 55	3190440	1.6.98	CUTIE COMANDA SI ALIMENTARE SC-55	4539,15	4539,15	0
43220	Micro 17	SC 55	221387	18.3.10	CONTOR ACC DN 50,1 BUC,TERMOREZISTENTA DN 50,1 SET,CABLU 24.2 m SC 55	2296,13	2296,13	0
43220	Micro 17	SC 55	4215647	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	17337,60	17337,6	0
43220	Micro 17	SC 55	3190438	1.6.98	TABLOU FORTA SI AUTOMATIZ-SC55	699,90	699,9	0
43220	Micro 17	SC 55	4215632	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	22754,44	22754,44	0
43220	Micro 17	SC 55	2190300	1.6.98	INSTAL.TERMICA INTERIOARA-SC55	5184,18	5184,18	0
							57665,27	

43220	Micro 17	SC 25	217211	1.7.86	INST.SANITARE SC25 M-17 ET-II-	52665,18	52665,18	0
43220	Micro 17	SC 25	414661	1.7.86	POMPA CRIS DN-150 SC- 25 M-17	46,03	46,03	0
43220	Micro 17	SC 25	414660	1.7.86	POMPA CRIS DN-150 SC- 25 M-17	46,03	46,03	0
43220	Micro 17	SC 25	414663	1.7.86	POMPA CRIS DN-150 SC- 25 M-17	46,03	46,03	0
43220	Micro 17	SC 25	221461	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 25- 4 BUC,TERMOREZIST.DN 25- 4 SET,CABLU 96.8 m SC 25	9585,40	9585,4	0
43220	Micro 17	SC 25	11274A	30.6.86	RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.SC 25 MR.18	105877,69	105877,69	0
43220	Micro 17	SC 25	217210	1.7.86	INST.TERMICE SC-25 M-17 ET-II-	6560,32	6560,32	0
43220	Micro 17	SC 25	217214	1.7.86	SEPARATOR NAMOL 300 SC-25 M-17	60,87	60,87	0
43220	Micro 17	SC 25	217213	1.7.86	SEPARATOR NAMOL 200 SC-25 M-17	40,42	40,42	0
43220	Micro 17	SC 25	11273A	30.6.86	RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.SC 25	361533,56	361533,56	0
43220	Micro 17	SC 25	414662	1.7.86	POMPA CRIS DN-150 SC- 25 M-17	46,03	46,03	0
43220	Micro 17	SC 25	217210a	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 65 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 25	17596,70	17596,7	0
43220	Micro 17	SC 25	11272A	30.6.86	RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.SC25	144613,43	144613,43	0
43220	Micro 17	SC 25	220629.1a	30.6.05	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 25 BUC SC 25	68336,54	68336,54	0
43220	Micro 17	SC 25	220628.1	11.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32,28 SET.CABLU 677.6 m - SC 25	28266,84	28266,84	0
43220	Micro 17	SC 25	220628.1	30.6.05	DEBITMETRE ACM 28 BUC SC 25	13416,64	13416,64	0
							808737,71	
43220	Micro 17	PT L10	220348	30.12.04	GRUP POMPARE HIDROJET PT L 10 IP 6 GRUNDFOS	1738,56	1738,56	0
43220	Micro 17	PT L10	317468	30.12.04	TRADUCTOR PRESIUNE DSDU 103 F 020 PT L 10	2083,41	2083,41	0
43220	Micro 17	PT L10	317469	30.12.04	UNITATE LOGICA RSKEYL 23 A Y 00 PT L 10	7296,66	7296,66	0

43220	Micro 17	PT L10	317470	30.12.04	UNITATE DE OPERARE LOCALA EYZ 444F OOI PT L10	6405,79	6405,79	0
43220	Micro 17	PT L10	317472	30.12.04	CONTOR ENERG.TERMICA DN 50 PT L 10	4993,01	4993,01	0
43220	Micro 17	PT L10	317473	30.12.04	MANOMETRU CU 2 CONTACTE RF 100 I NK 2 PT L 10	1155,57	1155,57	0
43220	Micro 17	PT L10	317474	30.12.04	MANOMETRU CU 2 CONTACTE RF 100 I MK 2 PT L 10	1155,57	1155,57	0
43220	Micro 17	PT L10	220343	30.12.04	PT L 10 POMPA GRUNDFOS UPS 40-60/2 F	1382,52	1382,52	0
43220	Micro 17	PT L10	220344	30.12.04	PT L 10 POMPA GRUNDFOS-UPS 40-6-/2 F	1382,52	1382,52	0
43220	Micro 17	PT L10	220345	30.12.04	PT L 10 POMPA GRUNDFOS(POMPA CALDURA) UPS 80-120 F	3366,14	3366,14	0
43220	Micro 17	PT L10	220346	30.12.04	PT L 10 POMPA GRUNDFOS(POMPA CALDURA) UPS 80-120 F	3366,14	3366,14	0
43220	Micro 17	PT L10	220347	30.12.04	GRUP POMPARE HIDROJET IP 6 GRUNDFOS	1738,56	1738,56	0
43220	Micro 17	PT L10	317467	30.12.04	PROGRAM DE PARAMETRARE PT L 10	13768,44	13768,44	0
43220	Micro 17	PT L10	317471	30.12.04	CONTOR ENERGIE TERMICA DN 80 2 We 57 X 2 PERECHI TERMOREZISTENTE PT L 10	5804,21	5804,21	0
							55637,1	
43220	Micro 17	PT L12	316401	15.2.01	CONTOR APA DE ADAOS WOLTEX + WSC PT L12	1958,49	1958,49	0
43220	Micro 17	PT L12	316399	15.2.01	INSTALATIE AUTOMATIZARE PT L12	45568,55	45568,55	0
43220	Micro 17	PT L12	220208	15.2.01	INSTALATIE TERMOMECHANICA PT L12	290010,01	290010,01	0
43220	Micro 17	PT L12	316403	15.2.01	CONTOR ENERGIE TERMICA TIP SONOCAL - PT L12	9926,29	9926,29	0
43220	Micro 17	PT L12	316402	15.2.01	CONTOR ENERGIE TERMICA WSCP - ACM - PT L12	4251,92	4251,92	0
43220	Micro 17	PT L12	316400	15.2.01	CONTOR ENERGIE TERMICA PE AGENT PRIMAR PT L12	27533,29	27533,29	0
43220	Micro 17		221401	19.3.10	CONTORI ACC DN 32,7 BUC,TERMOREZIST.DN 32. 7 SET.CABLU 169,4 m	16072,91	16072,91	0
							395321,46	
					TOTAL M.17		2603039,03	
43230	Micro 19	CT 3	220357	25.5.05	POMPA CIRCULATIE PT. CAZAN MODEL SALMSON DN 100 CT 3	5627,44	5627,44	0
43230	Micro 19	CT 3	220356	25.5.05	POMPA CIRCULATIE PT.CAZANE MODEL SALMSON DN 100 CT 3	5627,44	5627,44	0
43230	Micro 19	SC 51	214132	1.11.80	SEPARATOR NAMOL SC-51	32,54	32,54	0
43230	Micro 19	SC 51	414030	1.11.80	POMPA SADU 65 SC-51	27,02	27,02	0
43230	Micro 19	SC 51	214249	1.12.81	RETELE TERMICE A/CALDA A4 ADA	5778,69	5778,69	0
43230	Micro 19	SC 51	414029	1.11.80	POMPA SADU 65 SC-51	27,02	27,02	0
43230	Micro 19	SC 51	414025	1.11.80	POMPA CRIS 200 SC-51	47,75	47,75	0
43230	Micro 19	SC 51	414018	1.11.80	VAS DESCHIS 4000L SC-51	23,01	23,01	0
43230	Micro 19	SC 51	311129	1.11.80	TABLOU CAPSULAT INST.EL SC-51	166,81	166,81	0

43230	Micro 19	SC 51	311128	1.11.80	TABLOU CAPSULAT INST.EL SC-51	166,81	166,81	0
43230	Micro 19	SC 51	414473	1.11.84	POMPA CERNA 50 SC-51	8,94	8,94	0
43230	Micro 19	SC 51	221457	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 25- 6 BUC,TERMOREZIST.DN 25 6 SET,CABLU 145.2 m SC 51	14378,10	14378,1	0
43230	Micro 19	SC 51	221395	19.3.10	CONTORI ACC DN 32,18 BUC,TERMOREZIST.DN 32,18 SET,CABLU 435.6 m SC 51	41330,34	41330,34	0
43230	Micro 19	SC 51	214128	1.11.80	INST TERMICE+AMC SC-51 A-MARIN	15987,42	15987,42	0
43230	Micro 19	SC 51	214255.1	1.2.82	RETELE TERMICE A/CALDA ADA-M	12501,50	12501,5	0
43230	Micro 19	SC 51	4215634	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	13404,66	13404,66	0
43230	Micro 19	SC 51	4215659	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	23570,48	23570,48	0
43230	Micro 19	SC 51	220623.1	30.6.05	CONTOR EN.TERMICA PT INCALZIRE 23 BUC.SC 51	73440,18	73440,18	0
43230	Micro 19	SC 51	220622	30.6.05	DEBITMETRE ACM 38 BUC SC 51	40349,40	40349,4	0
43230	Micro 19	SC 51	4215633	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 51	22754,44	22754,44	0
43230	Micro 19	SC 51	214128a	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 52 PLACI X 19 NCL SC 51	10361,18	10361,18	0
43230	Micro 19	SC 51	220622	11.3.10	TERMOREZISTENTA DN 40,38 SET.CABLU 919.6 m SC 51	38362,14	38362,14	0
43230	Micro 19	SC 51	214129	1.11.80	INST.ELECTRICE SC-51 A- MARIN	5991,18	5991,18	0
43230	Micro 19	SC 51	214130	1.11.80	INST.SANIT. SC-51 A- MARINESCU	9464,44	9464,44	0
							339428,93	
43230	Micro 19	SC 52	220624	11.3.10	TERMOREZISTENTA DN 50,18 SET.CABLU 435.6 m CALCULATOR 5 BUC. -SC 52	22197,79	22197,79	0
43230	Micro 19	SC 52	220624	30.6.05	DEBITMETRE ACM 18 BUC SC 52	35194,31	35194,31	0
43230	Micro 19	SC 52	221394	19.3.10	CONTORI ACC DN 50,1 BUC,TERMOREZIST.DN 50,1 SET,CABLU 24.2 m SC 52	2296,13	2296,13	0
43230	Micro 19	SC 52	221458	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 40- 5 BUC,TERMOREZIST.DN 40- 5 SET,CABLU 121 m SC 52	11981,75	11981,75	0
43230	Micro 19	SC 52	220625	30.6.05	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 14 BUC SC 52	61558,02	61558,02	0
43230	Micro 19	SC 52	214091	1.12.79	RETELE TERM.EXT.BL.E1-E4 SC 52	3024,81	3024,81	0
							136252,81	
43230	Micro 19	SC 31	212410	1.10.73	RETEA ACM BL P1,2,3 SC 31,34	1157,37	1157,37	0
43230	Micro 19	SC 31	212046	1.10.73	RETELE TERM.EXT LA SC-31 M-19	6863,84	6863,84	0
43230	Micro 19	SC 31	212048	1.10.73	RET.TERM.EXT SC-31 M-19	1271,37	1271,37	0
43230	Micro 19	SC 31	212028	1.10.73	TUNL.TER.SC31;II-I3,P1- P2,T8	43547,45	43547,45	0
43230	Micro 19	SC 31	410425	1.11.71	AUTOMAT PRES PT HIDROF.SC-31 APARTINE	4,26	4,26	0
43230	Micro 19	SC 31	410427	1.11.71	DISTRIB.377x10MM SC-31 M-19 APARTINE	9,58	9,58	0

43230	Micro 19	SC 31	317199	11.3.03	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC MR 19 ASOC 430 BL J SC I SERIA 1490037	1524,28	1524,28	0
43230	Micro 19	SC 31	212071	1.3.72	TUN TERM. ET 1 MICRO 19	12666,84	12666,84	0
43230	Micro 19	SC 31	220612	11.3.10	TERMOREZISTENTA DN 40,21 SET,CABLU 508.2 M - SC 31	21200,13	21200,13	0
43230	Micro 19	SC 31	220613.1	30.6.05	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 23 BUC SC 31	89132,84	89132,84	0
43230	Micro 19	SC 31	212065	1.3.72	TUN TERM. ET 2 MICRO 19	245161,72	245161,72	0
43230	Micro 19	SC 31	220612	30.6.05	DEBITMETRE ACM 21 BUC SC 31	32259,73	32259,73	0
43230	Micro 19	SC 31	221452	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 50 -2 BUC,TERMOREZIST.DN 50 -2 SET,CABLU 48.4 m SC 31	4792,70	4792,7	0
43230	Micro 19	SC 31	221234	16.3.09	CONTORI ENERGIE TERMICA 8 BUC. SC 31	18426,16	18426,16	0
							478018,27	
43230	Micro 19	SC 34	221397	19.3.10	CONTORI ACC DN 25,3 BUC,TERMOREZ,DN 25,3 SET,CABLU 72.6,CUTIE PROTECT.10 BUC. SC 34	7726,29	7726,29	0
43230	Micro 19	SC 34	220618a	11.3.10	TERMOREZISTENTA DN40.10 SET.CABLU 242 m SC 34	10095,30	10095,3	0
43230	Micro 19	SC 34	220619.1a	30.6.05	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 22 BUC SC 34	86798,95	86798,95	0
43230	Micro 19	SC 34	212034	1.6.73	INST.ELECTR.FORTA SC-34 M-19	275,94	275,94	0
43230	Micro 19	SC 34	212059	1.4.71	RET.TERM.EXT ET 4 SC-34 M-19	11684,48	11684,48	0
43230	Micro 19	SC 34	220618.1	30.6.05	DEBITMETRE ACM 10 BUC SC 34	20256,80	20256,8	0
43230	Micro 19	SC 34	217041.1	1.12.83	RETELE APA-CALDA M-19	60475,16	60475,16	0
43230	Micro 19	SC 34	4215644	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 34	10759,58	10759,58	0
43230	Micro 19	SC 34	3190336	1.5.97	SCHIMB.B85OL6X4000 SC34 MICRO 19	12707,00	12707	0
43230	Micro 19	SC 34	3190337	1.5.97	SCHIMB.B85OL6X4000 SC34 MICRO 19	16642,36	16642,36	0
43230	Micro 19	SC 34	217005	1.12.82	INST.ELECTRICE LA SC-34 M-19	1047,27	1047,27	0
43230	Micro 19	SC 34	4215628	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 34	13404,66	13404,66	0
43230	Micro 19	SC 34	212032	1.7.71	IN.TER.INT ANEXE SC-34 M-19	2350,77	2350,77	0
43230	Micro 19	SC 34	410413	1.6.73	RECIP.TIP HIDR.2000L/6ATM SC34	28,99	28,99	0
43230	Micro 19	SC 34	410498	1.7.71	POMPA SADU CU EL 2 2KW SC34	0,28	0,28	0
43230	Micro 19	SC 34	410500	1.7.71	POMPA CIRC TIP CRIS 200 SC 34	1,00	1	0
43230	Micro 19	SC 34	418117	1.2.92	APARAT C/C B 85 OL 6X4 SC 34	420,69	420,69	0
43230	Micro 19	SC 34	418118	1.2.92	APARAT C/C B 85 OL 6X4 SC 34	420,69	420,69	0
43230	Micro 19	SC 34	410429	1.7.71	VAS ACUMULARE INCALZ. SC 34	11,59	11,59	0
43230	Micro 19	SC 34	411745	1.9.71	POMPA SADU cu el 2 2KW SC 34	0,28	0,28	0
43230	Micro 19	SC 34	214027	1.6.78	INSTALATII SANITARE INT.SC-34	481,18	481,18	0
43230	Micro 19	SC 34	414148	1.4.82	POMPA LOTRU MOTOR 30KW SC34	91,26	91,26	0

43230	Micro 19	SC 34	212027	1.10.73	TUNEL TERM.SC-34 MICRO 19 BL.O	36690,44	36690,44	0
43230	Micro 19	SC 34	214026	1.6.78	RETELE TERMICE INT.SC-34	971,25	971,25	0
43230	Micro 19	SC 34	4150100	1.12.96	REGULATOR DEBIT DN150	43443,69	43443,69	0
43230	Micro 19	SC 34	4150047	1.10.95	REGULATOR TEMP.SAUTER CU TERMO	10870,74	10870,74	0
							347656,64	
43230	Micro 19	SC 38	4150046	1.10.95	REGULATOR TEMP.SAUTER CU TERMO	10870,74	10870,74	0
							10870,74	
						TOTAL M.19	1312227,39	
43240	Micro 20	SC 53	221460	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 65- 1 BUC,TERMOREZIST.DN 65- 1 SET,CABLU 24,2 m CUTII PROTECTIE 1 BUC SC 53	2480,14	2480,14	0
43240	Micro 20	SC 53	220626.1	11.3.10	TERMOREZISTENTA DN 40,3 SET.CABLU 72.6 m, -SC 53	3414,02	3414,02	0
43240	Micro 20	SC 53	214104	1.3.80	INST.EL IN TUNEL RET.TERM.M-18	6900,73	6900,73	0
43240	Micro 20	SC 53	220627.1	30.6.05	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 16 BUC SC53	68005,84	68005,84	0
43240	Micro 20	SC 53	214103.1	1.3.80	RETELE TERMICE A/C G6- G11 SC53	2438,79	2438,79	0
43240	Micro 20	SC 53	221231	16.3.09	CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC -SC 53	14402,33	14402,33	0
43240	Micro 20	SC 53	220626.1	30.6.05	DEBITMETRE ACM 3 BUC SC 53	5865,72	5865,72	0
43240	Micro 20	SC 53	214022.1	1.6.78	RETELE TERM.EXT.ET.I SC 53	3167,77	3167,77	0
43240	Micro 20	SC 53	214023	1.6.78	RETELE A/C.EXT.ET.SC 53 ADA-M	937,38	937,38	0
							107612,72	
43240	Micro 20	SC 26	418576	1.9.92	POMPA SADU 50 SC 26	99,46	99,46	0
43240	Micro 20	SC 26	4150007	1.12.94	FILTRU DN 150 PT 3	14,83	14,83	0
43240	Micro 20	SC 26	217187.1	1.12.85	RETELE TERMICE A/C SC 26	627787,94	627787,94	0
43240	Micro 20	SC 26	414753	1.11.86	POMPA CRIS DN-150 SC- 26	46,17	46,17	0
43240	Micro 20	SC 26	414755	1.11.86	POMPA SADU 50x6 SC-26	21,04	21,04	0
43240	Micro 20	SC 26	414758	1.11.86	DISTRIBUITOR COLECT.D- 200 SC26APARTINE	343,86	343,86	0
43240	Micro 20	SC 26	414759	1.11.86	DISTRIBUITOR COLECT.D- 300 SC26	343,99	343,99	0
43240	Micro 20	SC 26	414748	1.11.86	POMPA LOTRU 80 SC-26 ET2B	26,21	26,21	0
43240	Micro 20	SC 26	414747	1.11.86	POMPA LOTRU 80 SC-26 ET2B	26,21	26,21	0
43240	Micro 20	SC 26	217239	1.11.86	SEPARATOR NAMOL 300 SC-26	58,92	58,92	0
43240	Micro 20	SC 26	4150117	1.12.96	APARATURA LOCALA PT.REGlare CULEGERE	14761,35	14761,35	0
43240	Micro 20	SC 26	221462	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 25- 1 BUC,TERMOREZIST.DN 25- 1 SET,CABLU 24.2 m SC 26	2396,35	2396,35	0
43240	Micro 20	SC 26	217183	1.11.85	RETELE TERM.EXT.M17 E-II- ASC26	187287,68	187287,68	0
43240	Micro 20	SC 26	415956	1.5.97	FILTRU DN 40	336,26	336,26	0
43240	Micro 20	SC 26	415955	1.5.97	FILTRU DN 65	989,64	989,64	0
43240	Micro 20	SC 26	313142	1.11.86	VAS EXPANSIUNE DESCHIS 5000L S	3411,25	3411,25	0
43240	Micro 20	SC 26	217243	1.11.86	INST.ELECTRICE SC-26	15553,02	15553,02	0
43240	Micro 20	SC 26	313145	1.11.86	TABLOU AUTOMATIZARE SC-26	342,22	342,22	0

43240	Micro 20	SC 26	220630.3a	30.6.05	DEBITMETRE ACM 8 BUC SC26	3833,31	3833,31	0
43240	Micro 20	SC 26	220630.3.a	11.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32. 8 SET.CABLU 309.76 m- SC 26	8076,24	8076,24	0
43240	Micro 20	SC 26	414749	1.11.86	POMPA LOTRU 80 SC-26	26,21	26,21	0
43240	Micro 20	SC 26	414750	1.11.86	POMPA LOTRU 65 SC-26 ET2B	25,96	25,96	0
43240	Micro 20	SC 26	414751	1.11.86	POMPA CRIS DN-150 SC-26	46,13	46,13	0
43240	Micro 20	SC 26	514915	1.11.86	INST.AUTOMATIZARE SC-26	51,69	51,69	0
43240	Micro 20	SC 26	217242	1.11.86	INST.SANITARE TUB OL DIF.SC-26	49508,16	49508,16	0
43240	Micro 20	SC 26	313143	1.11.86	VAS EXPANSIUNE DESCHIS 5000L S	3477,65	3477,65	0
43240	Micro 20	SC 26	217241	1.11.86	INST.TERMICE/TEAVA OL DIF.SC26	7140,72	7140,72	0
43240	Micro 20	SC 26	220631.1a	30.6.05	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 15 BUC SC 26	40841,49	40841,49	0
43240	Micro 20	SC 26	217240	1.11.86	SEPARATOR NAMOL DN-200 SC-26	40,39	40,39	0
43240	Micro 20	SC 26	414752	1.11.86	POMPA CRIS DN-150 SC-26	46,13	46,13	0
						966960,48		
43240	Micro 20	SC 36	214122	1.1.80	RETELE TERMICE A/CALDA SC-36	11242,44	11242,44	0
43240	Micro 20	SC 36	214033c	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 36	29970,62	29970,62	0
43240	Micro 20	SC 36	214033a	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 36	29970,62	29970,62	0
43240	Micro 20	SC 36	214033b	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 36	29970,62	29970,62	0
43240	Micro 20	SC 36	221449	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 50-5 BUC,TERMOREZIST.DN 50-5 SET,CABLU 121 m SC 36	11981,75	11981,75	0
43240	Micro 20	SC 36	221448	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 40-1 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40=1 BUC,CABLU 24.2 m SC 36	2393,57	2393,57	0
43240	Micro 20	SC 36	221403	19.3.10	CONTORI ACC DN 40, 9 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40,9 SET,CABLU 217.8 m SC 36	20665,17	20665,17	0
43240	Micro 20	SC 36	220644.1a	30.6.05	DEBITMETRU ACM 3 BUC SC 36	5865,72	5865,72	0
43240	Micro 20	SC 36	220644.1a	12.3.10	TERMOREZISTENTA DN 40. 3 SET,CABLU 79.86 m -SC 36	3028,59	3028,59	0
43240	Micro 20	SC 36	220645a	30.6.05	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 23 BUC SC 36	95086,09	95086,09	0
43240	Micro 20	SC 36	214123.1	1.1.80	RET.TERM.BLA5. A6,A7 M 20 SC36	11360,37	11360,37	0
43240	Micro 20	SC 36	214033d	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 36	29970,62	29970,62	0
						281506,18		
43240	Micro 20	SC 37	2215661	13.1.00	Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X29-SCL	34899,95	34899,95	0
43240	Micro 20	SC 37	2215662	13.1.00	Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X29-SCL	34899,95	34899,95	0
43240	Micro 20	SC 37	221237	16.3.09	CONTORI ENERGIE TERMICA 9 BUC- SC 37	18280,04	18280,04	0

43240	Micro 20	SC 37	221402	19.3.10	CONTORI ACC DN 32,4 BUC,TERMOREZISTENTA DN 32,4 SET,CABLU 96.8 m SC 37	9184,52	9184,52	0
43240	Micro 20	SC 37	220648.1a	11.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32.47 SET.CABLU 508.2 M - SC 37	19953,06	19953,06	0
43240	Micro 20	SC 37	220647.1a	30.6.05	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 4 BUC SC 37	10640,81	10640,81	0
43240	Micro 20	SC 37	220646.1a	30.6.05	DEBITMETRE ACM 21BUC SC 37	23199,59	23199,59	0
43240	Micro 20	SC 37	221450	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 25-2 BUC,TERMOREZIST.DN 25-2 SET,CABLU 48.4 m SC 37	4792,70	4792,7	0
43240	Micro 20	SC 37	220181	31.3.00	schimbator caldura cu 184 placi serie 372	34899,95	34899,95	0
43240	Micro 20	SC 37	220180	31.3.00	INCALZ.SC 37	34899,95	34899,95	0
							225650,52	
43240	Micro 20	SC 38	4215650	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	23628,09	23628,09	0
43240	Micro 20	SC 38	4215655	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	23570,48	23570,48	0
43240	Micro 20	SC 38	4215656	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	13910,55	13910,55	0
43240	Micro 20	SC 38	221451	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 50-4 BUC,TERMOREZIST.DN 50-4 SET,CABLU 96.8 m,CUTIE PROTEC.4 BUC,SC 38	9920,56	9920,56	0
43240	Micro 20	SC 38	217018	1.12.82	RET.TERM.A/C M 20 SC 38	220927,71	220927,71	0
43240	Micro 20	SC 38	220648.3a	11.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32,2 SET.CABLU 84.7 -SC 38	2086,88	2086,88	0
43240	Micro 20	SC 38	220649.1a	30.6.05	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 23 BUC SC 38	74241,05	74241,05	0
43240	Micro 20	SC 38	220648.3a	30.6.05	DEBITMETRE ACM 2 BUC.SC 38	2456,27	2456,27	0
43240	Micro 20	SC 38	4215654	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	23570,48	23570,48	0
							394312,07	
43240	Micro 20	SC 40	317220	17.3.03	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MR 20 ASOC 504 BL A1 SC II SERIA 1500031	2018,17	2018,17	0
43240	Micro 20	SC 40	317234	9.4.03	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM MR 20 ASOC 526 BL A9 SC I SERIA 1050445	1517,17	1517,17	0
43240	Micro 20	SC 40	220651.1a	30.6.05	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 20 BUC SC 40	61703,10	61703,1	0
43240	Micro 20	SC 40	220665	30.6.05	DEBITMETRE ACM 2 BUC	744,84	744,84	0
43240	Micro 20	SC 40	220678	30.6.05	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 1 BUC	3268,19	3268,19	0
43240	Micro 20	SC 40	221243	16.3.09	CONTORI ENERGIE TERMICA 11 BUC.SC 40	20517,42	20517,42	0
43240	Micro 20	SC 40	220665	11.3.10	TERMOREZISTENTA DN 40,2 SET,CABLU 48.4 m,CALCULATOR 10 BUC.SC 40	10071,56	10071,56	0
43240	Micro 20	SC 40	4215641	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	13906,97	13906,97	0
							113747,42	
					TOTAL M.20		2089789,39	

43250	Micro 21	SC 44	3190291	1.12.96	SCHIMB.CALD.CU 87PLACI SC44 MICRO 21	60959,32	60959,32	0
43250	Micro 21	SC 44	413969	1.12.79	ELECTROP.CRIS 200 S- 27039 SC44	46,74	46,74	0
43250	Micro 21	SC 44	214092	1.12.79	RET.TERMICE EXT.BL.K12-13 SC44	1022,66	1022,66	0
43250	Micro 21	SC 44	214288	1.12.82	RETELE TERMICE SC-44 LOC-612	41287,05	41287,05	0
43250	Micro 21	SC 44	214096	1.12.79	SEPARATOR NAMOL DN219 SC 44	2,00	2	0
43250	Micro 21	SC 44	214097	1.12.79	SEPARATOR NAMOL DN300 SC44M-21	23,34	23,34	0
43250	Micro 21	SC 44	311125	1.12.79	ELECTROCOMPRESOR CALDURA SC 44	9,39	9,39	0
43250	Micro 21	SC 44	418600	1.9.92	POMPA LOTRU 80 SC 44	86,44	86,44	0
43250	Micro 21	SC 44	414250	1.12.82	VAS TAMPON 4000L BL.R3 SC 44	22,73	22,73	0
43250	Micro 21	SC 44	217031	1.9.83	RETELE TERM.BL.D7 LOC.MICRO-21 SC 44	21544,15	21544,15	0
43250	Micro 21	SC 44	214093	1.12.79	INST.TERM.INTER.SC-44 MICRO-21	1851,66	1851,66	0
43250	Micro 21	SC 44	220634.4a	30.6.05	DEBITMETRE ACM 1 BUC SC 44	906,06	906,06	0
43250	Micro 21	SC 44	220634.4a	12.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32. 1 SET,CABLU 41.88 m -SC 44	1009,53	1009,53	0
43250	Micro 21	SC 44	214291.1	1.12.82	RETELE TERMICE A/CALDA M-21 SC 44	81820,91	81820,91	0
43250	Micro 21	SC 44	217026.1	1.6.83	RETELE TERM.A/CALDA 808 AP M21 SC 44	64551,03	64551,03	0
43250	Micro 21	SC 44	217251.1	1.12.86	RET.TERMICE A/CALDA BL N5,C11 SC 44	3104,90	3104,9	0
43250	Micro 21	SC 44	414267	1.12.82	ELECTROPOMPA CERNA SC 44 M 21	7,90	7,9	0
43250	Micro 21	SC 44	413971	1.12.79	ELECTROPOMPA SADU 65 SC 44	17,23	17,23	0
43250	Micro 21	SC 44	413973	1.12.79	ELECTROPOMPA LOTRU 65 S-39404 SC 44	6,98	6,98	0
43250	Micro 21	SC 44	413975	1.12.79	VAS EXP.INCHIS 5000L S- 58312SC44	56,62	56,62	0
43250	Micro 21	SC 44	414150	1.4.82	POMPA ADAOS SADU 65X3 MOTOR SC 44	91,15	91,15	0
43250	Micro 21	SC 44	414345	1.8.83	VAS REZ.EXP.DESCHIS 4000L SC-44 MICRO-21	86,00	86	0
43250	Micro 21	SC 44	413970	1.12.79	ELECTROPOMPA CRIS 200 S-58889	46,74	46,74	0
43250	Micro 21	SC 44	214094	1.12.79	INST.SANIT.INTE.SC-44 MICRO-21	531,54	531,54	0
43250	Micro 21	SC 44	214095	1.12.79	INST.ELECT.INTE.SC-44 MICRO-21	5829,61	5829,61	0
						284921,68		
43250	Micro 21	SC 45	313133	1.3.86	TABLOU GENERAL FORTA+LUM. M-21 SC 45	366,13	366,13	0
43250	Micro 21	SC 45	415145	1.11.89	POMPA AN 65 SC-45	41,20	41,2	0
43250	Micro 21	SC 45	418594	1.9.92	POMPA LOTRU 80SC 45	86,44	86,44	0
43250	Micro 21	SC 45	217037	1.10.83	SEPARATOR NAMOL DN 219 SC-45	14,98	14,98	0
43250	Micro 21	SC 45	413979	1.12.79	VAS REZ.EXP.DESCHIS SC 45	19,74	19,74	0
43250	Micro 21	SC 45	418275	1.2.92	POMPA AN-150 SC 45	70,57	70,57	0
43250	Micro 21	SC 45	414386	1.10.83	POMPA SADU 50x7 SC-45 M-21	19,24	19,24	0
43250	Micro 21	SC 45	414385	1.10.83	POMPA SADU 50x7 SC-45 M-21	19,24	19,24	0
43250	Micro 21	SC 45	414377	1.10.83	POMPA CRIS 150 SC-45 MICRO-21	42,79	42,79	0
43250	Micro 21	SC 45	414378	1.10.83	POMPA CRIS 150 SC-45 MICRO-21	42,79	42,79	0
43250	Micro 21	SC 45	414379	1.10.83	POMPA CRIS 150 SC-45 MICRO-21	42,79	42,79	0
43250	Micro 21	SC 45	414380	1.10.83	POMPA CRIS 150 SC-45 MICRO-21	42,79	42,79	0

43250	Micro 21	SC 45	414382	1.10.83	POMPA LOTRU 80 SC-45 MICRO-21	31,14	31,14	0
43250	Micro 21	SC 45	414384	1.10.83	POMPA LOTRU 65 SC-45 MICRO-21	29,43	29,43	0
43250	Micro 21	SC 45	221444	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 25-18 BUC, TERMOREZIST. DN 25 -18 SET, CABLU 435.6 m, CUTII PROTECT. 10 BUC. SC 45	43972,20	43972,2	0
43250	Micro 21	SC 45	4215642	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 45	13906,97	13906,97	0
43250	Micro 21	SC 45	4215657	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NCSC 45	23570,48	23570,48	0
43250	Micro 21	SC 45	217113	1.12.84	INST. EL SC-45 MICRO-21 ET-1982	25387,89	25387,89	0
43250	Micro 21	SC 45	313076	1.10.83	TABLOU TGLF SC-45 MICRO-21	394,94	394,94	0
43250	Micro 21	SC 45	217189	1.12.85	RETELE TERMICE M-21 ETAPA-1982 SC 45	21185,40	21185,4	0
43250	Micro 21	SC 45	217112	1.12.84	RET. TERM. A/CALDA MICRO-21 ML SC 45	15566,34	15566,34	0
43250	Micro 21	SC 45	414381	1.10.83	POMPA LOTRU 80 SC-45 MICRO-21	31,14	31,14	0
43250	Micro 21	SC 45	217036	1.10.83	SEPARATOR NAMOL DN 300 SC-45	14,64	14,64	0
43250	Micro 21	SC 45	4215631	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 45	22754,44	22754,44	0
							167653,71	
43250	Micro 21	SC 47	217208	1.3.86	DULAP AUTOM. DAE SC-47 MICRO-21	76,68	76,68	0
43250	Micro 21	SC 47	217203	1.3.86	RETELE TERM. A/CALDA SC-47 M-21	92878,75	92878,75	0
43250	Micro 21	SC 47	217205	1.3.86	INST. SANIT. SC-47 MICRO-21	42782,21	42782,21	0
43250	Micro 21	SC 47	217244	1.11.86	RET. TERMICE A/CALDA NR-21SC 47	107095,54	107095,54	0
43250	Micro 21	SC 47	414631	1.3.86	POMPA CRIS 150 SC-47 M-21	47,28	47,28	0
43250	Micro 21	SC 47	217206	1.3.86	SEPARATOR NAMOL DN 250 GA SC47	35,46	35,46	0
43250	Micro 21	SC 47	217207	1.3.86	SEPARATOR NAMOL DN 300 SC-47	47,32	47,32	0
43250	Micro 21	SC 47	217204a	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 52 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 47	10547,50	10547,5	0
43250	Micro 21	SC 47	414634	1.3.86	POMPA ADAOS 50X7 SADU LA SC-47 M-21	20,78	20,78	0
43250	Micro 21	SC 47	414635	1.3.86	POMPA ADAOS 50X7 SADU LA SC-47 M-21	20,78	20,78	0
43250	Micro 21	SC 47	414636	1.3.86	VAS EXP. DESCHIS 5000L SC-47	461,00	461	0
43250	Micro 21	SC 47	414639	1.3.86	POMPA LOTRU 80 SC-47 M-21	32,71	32,71	0
43250	Micro 21	SC 47	414640	1.3.86	POMPA LOTRU 80 SC-47 M-21	32,71	32,71	0
43250	Micro 21	SC 47	414641	1.3.86	POMPA LOTRU 80 SC-47 M-21	32,71	32,71	0
43250	Micro 21	SC 47	414642	1.3.86	POMPA LOTRU 80 SC-47 M-21	13,95	13,95	0
43250	Micro 21	SC 47	221445	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 15-2 BUC, TERMOREZIST. DN 25-2 SET. CABLU 48.4 m, SC 47	4792,70	4792,7	0
43250	Micro 21	SC 47	220638a	12.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32.6 SET. CABLU 145.2 m, SC47	7155,25	7155,25	0
43250	Micro 21	SC 47	220638a	30.6.05	DEBITMETRE ACM 6 BUC SC 47	3680,12	3680,12	0

43250	Micro 21	SC 47	220639a	30.6.05	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 11 BUC SC 47	29597,20	29597,2	0
43250	Micro 21	SC 47	4150105	1.12.96	CUTIE COMANDA SI ALIMENTARE SC 47	14852,19	14852,19	0
43250	Micro 21	SC 47	414632	1.3.86	POMPA CRIS 150 SC-47 M- 21	47,28	47,28	0
43250	Micro 21	SC 47	414633	1.3.86	POMPA CRIS 150 SC-47 M- 21	47,28	47,28	0
43250	Micro 21	SC 47	4215622	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 47	13404,66	13404,66	0
43250	Micro 21	SC 47	217204	1.3.86	INST.TERMICE SC-47 MICRO-21	3234,72	3234,72	0
							330936,78	
					TOTAL M.21		783512,17	
43310	derurgistilor Ve	SC 58	2215671	12.1.00	Schimbator de caldura cu placi tip SigmaX49-SCL SC 58	17862,35	17862,35	0
43310	derurgistilor Ve	SC 58	217056a	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 65 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 58	16391,95	16391,95	0
43310	derurgistilor Ve	SC 58	217050	1.12.83	RETELE TERMICE A/C.SC 58 .S/V	122573,79	122573,79	0
43310	derurgistilor Ve	SC 58	220571.3a	12.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32, 10 SET,CABLU 754.58 m - SC 58	10095,30	10095,3	0
43310	derurgistilor Ve	SC 58	220571.3a	30.6.05	DEBITMETRE ACM 10 BUC SC 58	4978,50	4978,5	0
							171901,89	
43310	derurgistilor Ve	SC 65	220577.1a	30.6.05	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 10 BUC.SC 65	27304,30	27304,3	0
43310	derurgistilor Ve	SC 65	221410	19.3.10	CONTORI ACC DN 25,2 BUC,TERMOREZIST.DN 25,2 SET.CABLU 48.4 m SC 65	4592,26	4592,26	0
43310	derurgistilor Ve	SC 65	214119a	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 45 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 65	28400,89	28400,89	0
43310	derurgistilor Ve	SC 65	214119b	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 45 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 65	28400,89	28400,89	0
							88698,34	
43310	derurgistilor Ve	SC 62	217109	1.12.84	INST.AMC SC-62 EXT.P- SIDER ET1	94,09	94,09	0
43310	derurgistilor Ve	SC 62	313028	1.4.81	TAB.ELEC.INS.EL SC-62 P- SIDER.	76,23	76,23	0
43310	derurgistilor Ve	SC 62	217108	1.12.84	RET.TERM.A\C P-SID.ET-I SC 62	66911,14	66911,14	0
43310	derurgistilor Ve	SC 62	214210	1.5.81	RET.TERM. A/C P-SID.ET-I SC 62	72988,80	72988,8	0
43310	derurgistilor Ve	SC 62	214260	1.6.82	RETELE TERM.A/CALDA SIDER.ET-2	137978,15	137978,15	0
43310	derurgistilor Ve	SC 62	414084	1.4.81	REZERVOR 4000L SC-62 P- SIDER.	35,66	35,66	0
43310	derurgistilor Ve	SC 62	217405	1.4.90	RETEA TERMIC TERNS.AG.TERMIC S	163301,90	163301,9	0
43310	derurgistilor Ve	SC 62	214206	1.4.81	INST.TERM.T.DIF.ML-1108 SC 62	12840,19	12840,19	0
43310	derurgistilor Ve	SC 62	214259	1.6.82	RET.TERM.A/C ET-IIA,P- SID.SC62	221857,85	221857,85	0
43310	derurgistilor Ve	SC 62	414083	1.4.81	POMPA CRIS 200 SC-62 P- SIDER.	55,24	55,24	0
43310	derurgistilor Ve	SC 62	414082	1.4.81	POMPA CERNA 50 SC-62 P- SIDER.	19,84	19,84	0
43310	derurgistilor Ve	SC 62	217176	1.6.85	LUCR.SCHIMBAT SIST.TERM.SC 62	3,71	3,71	0
43310	derurgistilor Ve	SC 62	414081	1.4.81	POMPA CERNA 50 SC-62 P- SIDER.	44,37	44,37	0
43310	derurgistilor Ve	SC 62	214207	1.4.81	INST.ELECTRIC.SC-62 P- SIDER.	36593,30	36593,3	0
43310	derurgistilor Ve	SC 62	414085	1.4.81	REZERVOR 4000L SC-62 P- SIDER.	35,66	35,66	0

							712836,13	
						TOTAL SID. VEST.	973436,36	
43320	Aurel Vlaicu	SC 70	220562.4a	15.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32,11 SET,CABLU 372.68 m - SC 70	11104,83	11104,83	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 70	220228	28.12.01	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI - SERIA 948 SC70	48567,12	48567,12	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 70	220227	28.12.01	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI - SERIA 947 SC 70	48567,12	48567,12	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 70	220564.1a	30.6.05	DEBITMETRE ACM 31 BUC.SC 73	15686,10	15686,1	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 70	220564.1a	15.3.10	TERMOREZISTENTA DN 40, 31 SET,CABLU 778.51 m - SC 73	31295,43	31295,43	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 70	214107	1.11.79	RETELE TERM.A\CALDA SILOZ SC70	7422,02	7422,02	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 70	220562.4a	30.6.05	DEBITMETRE ACM 11 BUC SC 70	5270,81	5270,81	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 70	220226	28.12.01	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI - SERIA 946 SC 70	48567,12	48567,12	0
							216480,55	
43320	Aurel Vlaicu	SC 73	221252	16.3.09	CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC.SC 73	14402,32	14402,32	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 73	221434	1.4.10	CONTOR INCALZ.DN 25- 2 BUC,TERMOREZIST.DN 25- 2 SET,CABLU 48.4 m SC 73	4792,70	4792,7	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 73	221423	22.3.10	CONTORI ACC DN 32,4 BUC,TERMOREZIST. DN 32, 4 SET,CABLU 205.72 m SC 73	9184,52	9184,52	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 73	221424	22.3.10	CONTORI ACC DN 32, 2 BUC,TERMOREZIST. DN 32, 2 SET,CABLU 48.4 m SC 73	4592,26	4592,26	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 73	220565.1	30.6.05	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 10 BUC SC 73	28643,87	28643,87	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 73	220566.1	30.6.05	DEBITMETRE ACM 20 BUC.SC 73	9583,31	9583,31	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 73	220566.1	15.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32,20 SET,CABLU 484 M ,SC73	20190,60	20190,6	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 73	220243	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 116 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 73 APART.INV.414987	30931,08	30931,08	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 73	220261	19.4.02	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 49 SCL PTR.ACM 3 Gcal. SERIE 903/2001 SC 74	16150,79	16150,79	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 73	317238	9.4.03	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM AUREL VLAICU ASOC 770 BL U7 SC II SERIA 1490046	1502,68	1502,68	0
							139974,13	
43320	Aurel Vlaicu	SC 74	317249	15.4.03	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM AUREL VLAICU ASOC 770 BL U11 SC II SERIA 1490068	1499,61	1499,61	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 74	317239	9.4.03	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM AUREL VLAICU ASOC 769 BL Z1 SC IV SERIA 1490047	1496,11	1496,11	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 74	2190032	1.12.89	RETEA TERMICA SC 74	59482,53	59482,53	0

43320	Aurel Vlaicu	SC 74	220567.1a	30.6.05	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 1 BUC SC 74	2770,82	2770,82	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 74	221435	1.4.10	CONTOR INCALZ.DN 25 - 11 BUC,TERMOREZIS.DN 25 11 SET,CABLU 266.2 m SC 74	26359,85	26359,85	0
							91608,92	
43320	Aurel Vlaicu	SC 75	418424	1.6.92	HIDROFOR 4000 L 16 ATM SC 75	851,39	851,39	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 75	418425	1.6.92	POMPA AN 150 SC 75	5,33	5,33	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 75	418426	1.6.92	POMPA AN 150 SC 75	5,33	5,33	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 75	418427	1.6.92	POMPA AN 150 SC 75	5,33	5,33	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 75	418428	1.6.92	POMPA SADU 50X5 SC 75	3,72	3,72	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 75	418429	1.6.92	POMPA AN 50 SC 75	3,85	3,85	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 75	218498	1.8.92	RETELE APA CALDA ZONA II SC 75	16874,31	16874,31	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 75	418441	1.6.92	SEPARATOR NAMOL DN 250 SC 75	2,44	2,44	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 75	418440	1.6.92	SEPARATOR NAMOL DN 300 SC 75	2,68	2,68	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 75	418439	1.6.92	REZERVOR DESCHIS 100 L SC 75	188,48	188,48	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 75	220241	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 58 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 75 APART.INV.418417	45021,19	45021,19	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 75	418423	1.6.92	HIDROFOR 4000 L 16 ATM SC 75	851,39	851,39	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 75	418446	1.6.92	TABLOU AUTOMATIZARE SC 75	2574,39	2574,39	0
43320	Aurel Vlaicu	SC 75	218496	1.8.92	RETELE TERMICE SC 75 ZONA II	31372,86	31372,86	0
							97762,69	
TOTAL AUREL VL.							545826,29	
43330	Micro 14	SC 67	217249	1.12.86	RETEA TERMOF.A/CALDA I.C.FRIMU	42532,92	42532,92	0
43330	Micro 14	SC 67	4215630	8.12.99	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	22754,44	22754,44	0
43330	Micro 14	SC 67	217231	1.9.86	RETELE TERMICE DN 70,3 I.C.FRI	89688,93	89688,93	0
43330	Micro 14	SC 67	217293	1.12.87	RETELE TERMICE A/CALDA I.C.FRI	376650,81	376650,81	0
43330	Micro 14	SC 67	217100	1.12.84	RETELE TERMICE A/CALDA I.C.FRI	129953,30	129953,3	0
43330	Micro 14	SC 67	217099	1.12.84	RETELE TERMICE I.C.FRIMU 1 A1	14182,43	14182,43	0
43330	Micro 14	SC 67	217098	1.12.84	RETELE TERMICE A/CALDA SC 67	233775,04	233775,04	0
43330	Micro 14	SC 67	214227	1.6.81	RETELE TERMICE A/CALDA SC 67	62067,78	62067,78	0
43330	Micro 14	SC 67	217185	1.11.85	RETELE TERMICE DN 70,3 I.C.FRI	35988,56	35988,56	0
43330	Micro 14	SC 67	214225	1.6.81	RETELE TERMICE A/CALDA SC 67	48201,61	48201,61	0
43330	Micro 14	SC 67	214226	1.6.81	RETELE TERMICE A/CALDA SC 67	90740,09	90740,09	0
43330	Micro 14	SC 67	220539.1a	12.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32,13 SET,CABLU 927.67 M SC 67	13123,91	13123,91	0
43330	Micro 14	SC 67	220540.1a	30.6.05	CONTOR EN.TERMICA PT.CALDURA 9 BUC.SC 67	24588,15	24588,15	0
43330	Micro 14	SC 67	220539.1	30.6.05	DEBITMETRE ACM 13 BUC.SC 67	6229,11	6229,11	0
43330	Micro 14	SC 67	214116a	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 91 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 67	22328,15	22328,15	0
							1212805,23	
43330	Micro 14	SC 69	220541.1a	12.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32,4 SET.CABLU 245.84 m, SC 69	4541,40	4541,4	0

43330	Micro 14	SC 69	214074a	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 70 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 69	42148,44	42148,44	0
43330	Micro 14	SC 69	220541.1a	30.6.05	DEBITMETRE ACM 4 BUC SC 69	3117,54	3117,54	0
43330	Micro 14	SC 69	220542.1a	30.6.05	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 6 BUC SC 69	16717,23	16717,23	0
							66524,61	
43330	Micro 14	SC 71	217409a	12.12.88	ELECTROPOMPA ADAUS S 50 SC 71	21,11	21,11	0
43330	Micro 14	SC 71	217292	1.12.87	RETELE TERMICE A/CALDA IC.FRI	713076,20	713076,2	0
43330	Micro 14	SC 71	217291	1.12.87	RETELE TERMICE A/CALDA IC.FRI	41552,32	41552,32	0
43330	Micro 14	SC 71	414876	1.3.87	POMPA LOTRU DM-80 SC- 71 IC.F	36,25	36,25	0
43330	Micro 14	SC 71	220240	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 70 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 71 APART.INV.414882	44037,66	44037,66	0
43330	Micro 14	SC 71	414875	1.3.87	POMPA LOTRU DM-80 SC- 71 IC.F	36,25	36,25	0
43330	Micro 14	SC 71	414874	1.3.87	POMPA LOTRU DM-80 SC- 71 IC.F	36,25	36,25	0
43330	Micro 14	SC 71	414873	1.3.87	POMPA SADU NN 65 SC- 71 IC.F	21,17	21,17	0
43330	Micro 14	SC 71	414871	1.3.87	POMPA CRIS DM-150 SC- 71 IC.F	50,24	50,24	0
43330	Micro 14	SC 71	414870	1.3.87	POMPA CRIS DM-150 SC- 71 IC.F	50,24	50,24	0
43330	Micro 14	SC 71	414868	1.3.87	POMPA CRIS DM-150 SC- 71 IC.F	50,24	50,24	0
43330	Micro 14	SC 71	217409b	12.12.88	SEPARATOR NAMOL DN 200	66,24	66,24	0
43330	Micro 14	SC 71	514948	1.3.87	DIAFRAGMA 200 SC-71 I.C.FRIMU	33,93	33,93	0
43330	Micro 14	SC 71	217286	1.3.87	SEPARATOR DN-300 SC- 71I.C.FRIMU	93,56	93,56	0
43330	Micro 14	SC 71	414869	1.3.87	POMPA CRIS DM-150 SC- 71 IC.F	50,24	50,24	0
43330	Micro 14	SC 71	220543.1a	12.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32, 20 SET.CABLU 749.8 m,CUTII PROT.10 BUC - SC 71	20722,36	20722,36	0
43330	Micro 14	SC 71	220543.1a	30.6.05	DEBITMETRE ACM 20 BUC.SC 71	10606,17	10606,17	0
43330	Micro 14	SC 71	414877	1.3.87	POMPA LOTRU DM-65 SC- 71 IC.FRI	36,22	36,22	0
43330	Micro 14	SC 71	220544a	30.6.05	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 14 BUC SC 71	38437,30	38437,3	0
							869013,95	
43330	Micro 14	SC 72	414972	1.5.88	POMPA CRIS 200 SC-72 IC.FRIMU	51,07	51,07	0
43330	Micro 14	SC 72	414969	1.5.88	POMPA SADU 50 SC-72 IC.FRIMU	21,11	21,11	0
43330	Micro 14	SC 72	414961	1.5.88	REZERVOR DESCHIS 5000L IC.FRIM	1947,07	1947,07	0
43330	Micro 14	SC 72	414967	1.5.88	POMPA LOTRU 100 SC-72 IC.FRIMU	31,49	31,49	0
43330	Micro 14	SC 72	414973	1.5.88	POMPA CRIS 150 SC-72 IC.FRIMU	51,32	51,32	0
43330	Micro 14	SC 72	220546a	30.6.05	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZIRE 18 BUC SC 72	49671,80	49671,8	0
43330	Micro 14	SC 72	217307	1.5.88	INST.TERMICE TEAVA OL DIF.SC72	8665,55	8665,55	0
43330	Micro 14	SC 72	220545.4	30.6.05	DEBITMETRE ACM 17 BUC SC 72	8996,50	8996,5	0
43330	Micro 14	SC 72	220545.4	12.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32,17 SET.CABLU 1548.8 m SC 72	17162,01	17162,01	0

43330	Micro 14	SC 72	221465	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 25-3 BUC,TERMOREZIST.DN 25-8 SET,CABLU 193.6 m SC 72	8198,58	8198,58	0
43330	Micro 14	SC 72	313159	1.5.88	TABLOU ELECTRIC FONTA SC-72	415,77	415,77	0
43330	Micro 14	SC 72	217309	1.5.88	INST.ELECTRICE SC-72 IC.FRIMU	15498,54	15498,54	0
43330	Micro 14	SC 72	514999	1.5.88	DIAFRAGMA DN200 SC-72 IC.FRIMU	34,07	34,07	0
43330	Micro 14	SC 72	214062a	31.12.95	SCHIMBATOR CALDURA ALFA LAVAL 1,5 GCAL-ACM SC 72	59347,79	59347,79	0
43330	Micro 14	SC 72	414971	1.5.88	POMPA CRIS 200 SC-72 IC.FRIMU	51,07	51,07	0
43330	Micro 14	SC 72	217308	1.5.88	INST.SANITR.SC-72 I.C.FRIMU 2 A	29084,54	29084,54	0
43330	Micro 14	SC 72	217311	1.5.88	SEPARATOR NAMOL DM-200 SC-72	106,26	106,26	0
43330	Micro 14	SC 72	217310	1.5.88	SEPARATOR NAMOL DM-200 SC-72	66,24	66,24	0
43330	Micro 14	SC 72	217399.1	1.7.89	RET.TERM.IC.FRIMU,P-30DECEM.	559402,43	559402,43	0
43330	Micro 14	SC 72	217307a	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 116 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 72	29681,96	29681,96	0
43330	Micro 14	SC 72	414968	1.5.88	POMPA LOTRU 100 SC-72 IC.FRIMU	31,49	31,49	0
43330	Micro 14	SC 72	414970	1.5.88	POMPA SADU 50 SC-72 IC.FRIMU	21,11	21,11	0
							788537,77	
43330	Micro 14	SC 90	218495	1.8.92	RETELE TERMICE ZONA I SC 90 C1	8573,03	8573,03	0
43330	Micro 14	SC 90	220547.1a	30.6.05	DEBITMETRE ACM 1 BUC SC 90	1111,77	1111,77	0
43330	Micro 14	SC 90	220547.1a	12.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET,CABLU 25.76 m SC 90	1009,53	1009,53	0
43330	Micro 14	SC 90	220219	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X19-NCL 68 PLACI SERIE 941 SC 90	14311,01	14311,01	0
43330	Micro 14	SC 90	218497	1.8.92	RETELE APA CALDA ZONA I SC 90	8264,69	8264,69	0
							33270,03	
							TOTAL M.14	2970151,59
43340	Micro 38	SC 4	221418	22.3.10	CONTORI ACC DN 40 2 BUC,TERMOREZIST.DN 40 2 SET,CABLU 24.2 m SC 4	4592,26	4592,26	0
43340	Micro 38	SC 4	221255	16.3.09	CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC.SC 4	15972,53	15972,53	0
43340	Micro 38	SC 4	212484a	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 116 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL LA SC 4	34616,45	34616,45	0
43340	Micro 38	SC 4	213320	1.12.75	RETELE A/CALDA BLJ1-J2 4 M-38	242,19	242,19	0
							55423,43	
43340	Micro 38	SC 5	214041	1.12.78	RET.A/CALDA BLJ8 MICRO-39A SC	317,67	317,67	0
43340	Micro 38	SC 5	212763	1.12.74	RETELE A/CALDA ET-III M-38	2996,19	2996,19	0
43340	Micro 38	SC 5	212485.1	1.6.74	INST.TERM.SANIT.EL SC-5 M-38	14169,83	14169,83	0
43340	Micro 38	SC 5	217261	1.12.86	INST.SANIT.INT.SC-5 MICRO-38	14097,26	14097,26	0
43340	Micro 38	SC 5	217260	1.12.86	INST.TERM.INT.SC-5 MICRO-38	3495,62	3495,62	0
43340	Micro 38	SC 5	11276A	30.6.74	RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.SC 5 BLL 10 MR.38	7185,36	7185,36	0
43340	Micro 38	SC 5	418617	1.10.92	POMPA CRIS 200 SC5	62,98	62,98	0
43340	Micro 38	SC 5	214039	1.12.78	RET.TERMICE BLJ8 MICRO-39A SC	389,06	389,06	0

43340	Micro 38	SC 5	213322	1.5.77	RETELE TERMICE ET-II M-38 SC-5	3405,62	3405,62	0
43340	Micro 38	SC 5	212760	1.9.74	RETELE TERMICE ET-II- M- 38	68022,44	68022,44	0
43340	Micro 38	SC 5	212761	1.9.74	RETELE A/CALDA ET-II- M- 38	3587,10	3587,1	0
43340	Micro 38	SC 5	212762	1.12.74	RETELE TERMICE ET-III M- 38	48668,19	48668,19	0
43340	Micro 38	SC 5	217262	1.12.86	INST.ELECT.INT.SC-5 MICRO-38	3854,42	3854,42	0
43340	Micro 38	SC 5	410660	1.3.71	ELECTROPOMPA CRIS SC 5	0,24	0,24	0
43340	Micro 38	SC 5	410697	1.7.69	ELECTROPOMPA CRIS SC 5	1,70	1,7	0
43340	Micro 38	SC 5	410659	1.3.71	ELECTROPOMPA CRIS SC 5	0,24	0,24	0
43340	Micro 38	SC 5	217259	1.12.86	SEPARATOR NAMOL DN- 300 SC-5	64,50	64,5	0
43340	Micro 38	SC 5	217258	1.12.86	SEPARATOR NAMOL DN- 200 SC-5	43,48	43,48	0
							170361,9	
43340	Micro 38	SC 9	221258	16.3.09	CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC. SC 9	14269,88	14269,88	0
43340	Micro 38	SC 9	214028a	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 45 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 9	26947,89	26947,89	0
43340	Micro 38	SC 9	214028b	28.12.01	SCHIMBATOR CALDURA CU 45 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 9	26947,89	26947,89	0
43340	Micro 38	SC 9	221416	22.3.10	CONTORI ACC DN 25, 1 BUC,TERMOREZIST. DN 25,1 SET,CABLU 24.2 m SC 9	2296,13	2296,13	0
							70461,79	
43340	Micro 38	SC 10	411740	1.4.72	ELECTROPOMPA CIRC CRIS 200 SC1	1,76	1,76	0
43340	Micro 38	SC 10	411739	1.4.72	ELECTROPOMPA ADA.SADU 65x3SC10	0,71	0,71	0
43340	Micro 38	SC 10	411738	1.4.72	ELECTROPOMPA ADA.SADU 65x3SC10	0,71	0,71	0
43340	Micro 38	SC 10	411737	1.4.78	ELECTROPOMPA CERNA SC 10	0,18	0,18	0
43340	Micro 38	SC 10	214019	1.4.78	SEPARATOR NAMOL DN- 300 SC-10	34,51	34,51	0
43340	Micro 38	SC 10	411744	1.4.72	VAS EXPANS.DESCHIS 6000L SC-10	39,60	39,6	0
43340	Micro 38	SC 10	411736	1.4.78	ELECTROPOMPA CERNA SC 10	0,18	0,18	0
43340	Micro 38	SC 10	214018	1.4.78	SEPARATOR NAMOL DN- 200 SC-10	34,51	34,51	0
43340	Micro 38	SC 10	213770	1.4.78	INSTALATII TERMICE SC-10 M-138	3482,65	3482,65	0
43340	Micro 38	SC 10	214016	1.4.78	INSTALATII SANITARE INT.SC-10	870,14	870,14	0
43340	Micro 38	SC 10	220489a	30.6.05	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 7 BUC.SC 10	22168,96	22168,96	0
43340	Micro 38	SC 10	411741	1.4.72	ELECTROPOMPA CIRC CRIS 200 SC1	1,76	1,76	0
43340	Micro 38	SC 10	220488.1a	30.6.05	DEBITMETRE ACM 1 BUC.SC 10	1524,72	1524,72	0
43340	Micro 38	SC 10	220488.1a	12.3.10	TERMOREZISTENTA DN 40,1 SET,CABLU 369.6m- SC 10	1009,53	1009,53	0
							29169,92	
							TOTAL M.38	
							325417,04	
43350	Micro 39-40	SC 104	214262	1.7.82	RETELE TERMICE A/CALDA EXT.	440928,19	440928,19	0
43350	Micro 39-40	SC 104	214124	12.12.00	SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA CU 66 PLACI SERIE 386 SC 104	44658,15	44658,15	0

43350	Micro 39-40	SC 104	214124	12.12.00	SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA CU 66 PLACI SERIE 384 SC 104	44658,15	44658,15	0
43350	Micro 39-40	SC 104	217025	1.6.83	RETELE TER.A/CALDA AEROPORT	53624,97	53624,97	0
43350	Micro 39-40	SC 104	221419	22.3.10	CONTORI ACC DN 32, 5 BUC,TERMOREZIST.DN 32, 5 SET,CABLU 121 m SC 104	11480,65	11480,65	0
43350	Micro 39-40	SC 104	221441	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 25- 2 BUC,TERMOREZIST. DN 25 -11 SET,CABLU 266.2 m,CUTIE PROTECT.=30 BUC. SC 104	5249,74	5249,74	0
43350	Micro 39-40	SC 104	214124	12.12.00	SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA CU 66 PLACI SERIE 385 SC 104	44658,15	44658,15	0
							645258	
43350	Micro 39-40	SC 2	212105	1.11.71	INST.SANIT.ANEXE SI CENTR SC-2	3415,39	3415,39	0
43350	Micro 39-40	SC 2	313095	1.8.84	TABLOU ELECRIE LA SC-2	10,60	10,6	0
43350	Micro 39-40	SC 2	313096	1.8.84	TABLOU ELECTRIC LA SC-2	10,60	10,6	0
43350	Micro 39-40	SC 2	217073	1.8.84	SEPARATOR NAMOL DN- 300 SC-2	63,52	63,52	0
43350	Micro 39-40	SC 2	512258	1.11.71	APOM.CU ANEXA ST CENTR SC-2	21,30	21,3	0
43350	Micro 39-40	SC 2	217066	1.8.84	INST.ELECTRICE LA SC-2	7730,59	7730,59	0
43350	Micro 39-40	SC 2	217065	1.8.84	INST.SANITARE INT SC-2	54316,99	54316,99	0
43350	Micro 39-40	SC 2	3418229	1.10.97	SCHIMBATOR CALD.ALFA LAVAL	9490,84	9490,84	0
43350	Micro 39-40	SC 2	217064	1.8.84	INST.TERM.INT+AMC SC-2	12921,61	12921,61	0
43350	Micro 39-40	SC 2	217070	1.8.84	SEPARATOR NAMOL DN- 200 SC-2	52,07	52,07	0
43350	Micro 39-40	SC 2	3418235	1.10.97	SCHIMB.CALD.ALFA-LAVAL	24275,97	24275,97	0
43350	Micro 39-40	SC 2	3418230	1.10.97	SCHIMBATOR CALD.ALFA LAVAL	24275,97	24275,97	0
43350	Micro 39-40	SC 2	212103	1.9.72	RET.TERM.EXT SC-2	14571,06	14571,06	0
43350	Micro 39-40	SC 2	212096	1.11.71	INST.ELECTR ANEXA ST CENTR SC2	130,95	130,95	0
43350	Micro 39-40	SC 2	212097	1.11.71	INST.TERM.INT ANEXA ST CENTR	704,84	704,84	0
							151992,3	
						TOTAL M.39-40	797250,3	
43610	Contorizari	PT PLOMBA	221504	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 65- 3 BUC,TERMOREZIST.DN 65 3 SET,CABLU 72.6 m CUTIE PROTECT.3 BUC. PT PLOMBA	7440,42	7440,42	0
43610	Contorizari	SC 14	221522	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 50,9 BUC,TERMOREZISTENTA DN 50,9 SET,CABLU 217.8 m SC 14	21567,15	21567,15	0
43610	Contorizari	SC 14	221351	17.3.10	CONTOR acc DN 25,27 BUC,TERMOREZIST.DN 25,27 SET.CABLU 653.4 m SC 14	61995,51	61995,51	0
43610	Contorizari	SC 15	221354	17.3.10	CONTORI ACC DN 25,20 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25, 20 SET,CABLU 484 m SC 15	45922,60	45922,6	0
43610	Contorizari	SC 15	221520	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 50,11 BUC.TERMOREZISTENTA DN 50,11 SET.CABLU 266.2 m SC 15	26359,85	26359,85	0

43610	Contorizari		220728	30.6.05	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE DN 25 SERIE 65029769,CUTIE PROTECT.	2215,35	2215,35	0
43610	Contorizari		220730	30.6.05	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042361,CUTIE PROTECT.	2215,35	2215,35	0
43610	Contorizari		220732	30.6.05	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65044801,CUTIE PROTECTIE	2215,35	2215,35	0
43610	Contorizari		220734	30.6.05	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZIRE DN 80 SERIE 65038877,CUTIE PROTECT.	5648,48	5648,48	0
43610	Contorizari		220705	16.3.10	TERMOREZISTENTA DN 65 ,1 SET,CABLU 24.2 m	1009,53	1009,53	0
43610	Contorizari		220721	30.6.05	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042345,CUTIE PROTECT.	2215,35	2215,35	0
43610	Contorizari		220724	30.6.05	CONTORI EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65029669,CUTIE PROTECTIE	2215,35	2215,35	0
43610	Contorizari		220684	30.6.05	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816259	372,42	372,42	0
43610	Contorizari		220706	30.6.05	DEBITMETRU ACM DN 65 SERIE ZR 0324	2426,90	2426,9	0
43610	Contorizari		220722	30.6.05	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042410,CUTIE PROTECT.	2215,35	2215,35	0
43610	Contorizari		221439	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 40 -6 BUC,TERMOREZIST.DN 40-6 SET,CABLU 145.2 m	14378,10	14378,1	0
43610	Contorizari		221392	19.3.10	CONTORI ACC DN 25,1 BUC,TERMOREZIST.DN 25,1 SET,CABLU 24.2 m	2296,13	2296,13	0
43610	Contorizari		221399	19.3.10	CONTORI ACC DN 25,2 BUC,TERMOREZIST.DN 25,2 SET.CABLU 48.4 m	4592,26	4592,26	0
43610	Contorizari		221494.1	1.4.10	CONTOR DN 25- 11BC;TERMOREZIS.DN 25- 11 SET; CABLU 290.45 M	26359,85	26359,85	0
43610	Contorizari		221386	18.3.10	CONTORI ACC DN 32,11 BUC,TERMOREZIST.DN 32,11 SET,CABLU 266.2 m	25257,43	25257,43	0
43610	Contorizari		221375	18.3.10	CONTORI ACC DN 25,5 BUC ,TERMOREZISTENTA DN 25,5 SET,CABLU 121 m	11480,65	11480,65	0
43610	Contorizari		221343	17.3.10	CONTOR DN 25,6 BUC+TERMOREZISTENTA DN 25-6 SET,CABLU 145.2 m	13776,78	13776,78	0
43610	Contorizari		221361	18.3.10	CONTORI ACC DN 32 12 BUC,TERMOREZISTENTA DN 32,12 SET,CABLU 290.4 m	27553,56	27553,56	0
43610	Contorizari		221396	19.3.10	CONTORI ACC DN 40 ,5 BUC,TERMOREZIST.DN 40,11 SET,CABLU 266.2 m	17537,83	17537,83	0

43610	Contorizari		221481	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 25-2 BC; TERMOREZIS.DN 25-2 SET; CABLU 48,4 M	4792,70	4792,7	0
43610	Contorizari		221420	22.3.10	CONTORI ACC DN 40,7 BUC, TERMOREZIST.DN 40,7 SET,CABLU 169,4 m	16072,91	16072,91	0
43610	Contorizari		221426	22.3.10	CONTOR ACC DN 25,10 BUC,TERMOREZ.DN 25, 10 SET, CABLU 242 m	22961,30	22961,3	0
43610	Contorizari		221427	22.3.10	CONTORI ACC DN 32, 26 BUC,TERMOREZ.DN 32, 26 SET.CABLU 629.2 m	59699,38	59699,38	0
43610	Contorizari		221378	18.3.10	CONTORI ACC DN 32,3 BUC,TERMOREZISTENTA DN 32, 3 SET.CABLU 72.6 m	6888,39	6888,39	0
43610	Contorizari		221370	18.3.10	CONTORI ACC DN 40,7 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40,7 SET,CABLU 169.4 m	16072,91	16072,91	0
43610	Contorizari		221433	1.4.10	CONTOR INCALZ.DN 25 6 BUC,TERMOREZ.DN 25-6 SET,CABLU 145.2 m	14378,10	14378,1	0
43610	Contorizari		221438	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 25-4 BUC,TERMOREZ.DN 25-4 SET,CABLU 96.8 m	9585,40	9585,4	0
43610	Contorizari		221437	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 25-7 BUC,TERMOREZ.DN 25-7 SET,CABLU 169.4 m,CUTIE PROTECT.10 BUC	17612,35	17612,35	0
43610	Contorizari		221365	18.3.10	CONTORI ACC DN 40 4 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40 ,40 SET,CABLU 96.8 m	9184,52	9184,52	0
43610	Contorizari		221369	18.3.10	CONTORI ACC DN 40,4 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40,4 SET,CABLU 96.8 m	9184,52	9184,52	0
43610	Contorizari		221500	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 25-20 BUC,TERMOREZIST.DN 25 20 SET,CABLU 484 M	47927,00	47927	0
43610	Contorizari		221496	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 25-13 BUC,TERMOREZ.DN 25-13 SET,CABLU 314.6 m,CUTII PROTECTIE 16 BUC.	32493,19	32493,19	0
43610	Contorizari		221491	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 40-9 BC;TERMOREZIST.DN 40 -9 SET; CABLU 217.8M; CUTII PROTECTIE 5BC	21986,10	21986,1	0
43610	Contorizari		221486	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 25-7BC;TERMOREZISTENTE DN 25-7 SET;CABLU 169.4M	16774,45	16774,45	0
43610	Contorizari		221459	1.4.10	CONTOR INCALZIRE DN 65-4 BUC,TERMOREZIST.DN 65 4 SET.CABLU 96.8 m	9585,40	9585,4	0
43610	Contorizari		220703	30.6.05	DEBITMETRU ACM DN 50 SERIE ZR 0699	2176,61	2176,61	0
43610	Contorizari		220704	30.6.05	DEBITMETRU ACM DN 65 SERIE ZR 0684	2426,90	2426,9	0
43610	Contorizari		220705	30.6.05	DEBITMETRU ACM DN 65 SERIE ZR 0326	2426,90	2426,9	0
43610	Contorizari		220707	30.6.05	DEBITMETRU ACM DN 65 SERIE ZR 0325	2426,90	2426,9	0

43610	Contorizari		220708	30.6.05	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE DN 25 SERIE 65042370 +CUTIE PROTECTIE	2215,35	2215,35	0
43610	Contorizari		220709	30.6.05	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE DN 25 SERIE 65042283,CUTIE PROTECTIE	2215,35	2215,35	0
43610	Contorizari		220710	30.6.05	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE DN 25 SERIE 65042246,CUTIE PROTECTIE	2215,35	2215,35	0
43610	Contorizari		220711	30.6.05	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042245,CUTIE PROTEC.	2215,35	2215,35	0
43610	Contorizari		220672	30.6.05	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 3 BUC	6646,06	6646,06	0
43610	Contorizari		220681	30.6.05	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE03816186	372,42	372,42	0
43610	Contorizari		220682	30.6.05	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03801039	372,42	372,42	0
43610	Contorizari		220681	30.6.05	DEBITMETRU DN 32 SERIE 03840480	372,42	372,42	0
43610	Contorizari		220688	30.6.05	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816180	372,42	372,42	0
43610	Contorizari		220690	30.6.05	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816201	372,42	372,42	0
43610	Contorizari		220691	30.6.05	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816203	372,42	372,42	0
43610	Contorizari		220692	30.6.05	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816293	372,42	372,42	0
43610	Contorizari		220693	30.6.05	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816175	372,42	372,42	0
43610	Contorizari		220694	30.6.05	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816288	372,42	372,42	0
43610	Contorizari		220695	30.6.05	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816282	372,42	372,42	0
43610	Contorizari		220694	16.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET, CABLU 24.2 m	1009,53	1009,53	0
43610	Contorizari		220690	16.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET, CABLU 24.2 m	1009,53	1009,53	0
43610	Contorizari		220733	30.6.05	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65044798,CUTIE PROTECT.	2215,35	2215,35	0
43610	Contorizari		220697	30.6.05	DEBITMETRU ACM DN 40 SERIE 03768853	1434,39	1434,39	0
43610	Contorizari		220698	30.6.05	DEBITMETRU ACM DN 50 SERIE ZR 2243	2176,61	2176,61	0
43610	Contorizari		220700	30.6.05	DEBITMETRU ACM DN 50 SERIE ZR 0310	2176,61	2176,61	0
43610	Contorizari		220701	30.6.05	DEBITMETRU ACM DN 50 SERIE ZR 3607	2176,61	2176,61	0
43610	Contorizari		220702	30.6.05	DEBITMETRU ACM DN50 SERIE ZR 0109	2176,61	2176,61	0
43610	Contorizari		220712	30.6.05	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042422,CUTIE PROTECTIE	2215,35	2215,35	0
43610	Contorizari		220713	30.6.05	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ. DN 25 SERIE 65042250,CUTIE PROTECT.	2215,35	2215,35	0
43610	Contorizari		220714	30.6.05	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65036697,CUTIE PROT.	2215,35	2215,35	0

43610	Contorizari		220715	30.6.05	CONTORI EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042403,CUTIE PROTECT.	2215,35	2215,35	0
43610	Contorizari		220716	30.6.05	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042240,CUTIE PROTECT.	2215,35	2215,35	0
43610	Contorizari		220723	30.6.05	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65029626,CUTIE PROTECT.	2215,35	2215,35	0
43610	Contorizari		220688	16.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET CABLU 24.2 m	1009,53	1009,53	0
43610	Contorizari		220691	16.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET.CABLU 24.2 m	1009,53	1009,53	0
43610	Contorizari		220731	30.6.05	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZIRE DN 25 SERIE 64124204,CUTIE PROTECTIE	2215,35	2215,35	0
43610	Contorizari		220699	30.6.05	DEBITMETRU ACM DN 50 SERIE ZR 1743	2176,61	2176,61	0
43610	Contorizari		220689	30.6.05	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816167	372,42	372,42	0
43610	Contorizari		220729	30.6.05	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042358,CUTIE PROTECT.	2215,35	2215,35	0
43610	Contorizari		220718	30.6.05	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65036801,CUTIE PROT.	2215,35	2215,35	0
43610	Contorizari		220720	30.6.05	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042272,CUTIE PROT.	2215,35	2215,35	0
43610	Contorizari		220698	16.3.10	TERMOREZISTENTA DN 50, 1 SET,CABLU 24.2 m	1009,53	1009,53	0
43610	Contorizari		220707	16.3.10	TERMOREZISTENTA DN 65,1 SET,CABLU 24.2 m	1009,53	1009,53	0
43610	Contorizari		220706	16.3.10	TERMOREZISTENTA DN 65,1 SET,CABLU 24.2 m	1009,53	1009,53	0
43610	Contorizari		220704	16.3.10	TERMOREZISTENTA DN 65,1 SET,CABLU 24.2 m	1009,53	1009,53	0
43610	Contorizari		220703	16.3.10	TERMOREZISTENTA DN 50 ,1 SET,CABLU 24.2 m	1009,53	1009,53	0
43610	Contorizari		220702	16.3.10	TERMOREZISTENTA DN 50, 1 SET,CABLU 24.2 m	1009,53	1009,53	0
43610	Contorizari		220709	16.3.10	TERMOREZISTENTA DN 50, 1 SET, CABLU 24.2 m	1009,53	1009,53	0
43610	Contorizari		220700	16.3.10	TERMOREZISTENTA DN 50,1 SET, CABLU 24.2 m	1009,53	1009,53	0
43610	Contorizari		220699	15.3.10	TERMOREZISTENTA DN 50 ,1 SET CABLU 24.4 m	1009,53	1009,53	0
43610	Contorizari		220697	16.3.10	TERMOREZISTENTA DN 40, 1 SET, CABLU 24.2 m	1009,53	1009,53	0
43610	Contorizari		220695	16.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET, CABLU 24.2 m	1009,53	1009,53	0
43610	Contorizari		220693	16.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32 ,1 SET,CABLU 24.2 m	1009,53	1009,53	0
43610	Contorizari		220692	16.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET,CABLU 24.2 m	1009,53	1009,53	0
43610	Contorizari		220689	16.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET,CABLU 24.2 M	1009,53	1009,53	0
43610	Contorizari		220681	16.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET CABLU 24.2 m	1009,53	1009,53	0
43610	Contorizari		220684	16.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET ,CABLU 24.2 m	1009,53	1009,53	0
43610	Contorizari		220683	16.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET ,CABLU 24.2 m	1009,53	1009,53	0
43610	Contorizari		220682	16.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET .CABLU 24.2 m	1009,53	1009,53	0

43610	Contorizari		220681	16.3.10	TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET, CABLU 24.2 m	1009,53	1009,53	0
43610	Contorizari		220717	30.6.05	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042244,CUTIE PROTECT.	2215,35	2215,35	0
43610	Contorizari		220725	30.6.05	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042369,CUTIE PROTECT.	2215,35	2215,35	0
43610	Contorizari		220726	30.6.05	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZIRE DN 25 SERIE 65042351,CUTIE PROTECTIE	2215,35	2215,35	0
43610	Contorizari		220727	30.6.05	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042282,CUTIE PROTECT.	2215,35	2215,35	0
						TOTAL CONTORIZARI	742294,44	
						VALOARE TOTALA	21016131,58	

Președinte de ședință,