

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.10

din 10 02 2011

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru lucrările de reparații capitale propuse pentru anul 2011, Societății Comerciale APATERM SA Galati

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 9/19 01 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 10 02 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.140 142/20 12 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.140 144/20 12 2010, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1, lit."b" și art.2, alin.2 din HG nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

Având în vedere Devizele generale privind cheltuielile necesare realizării investițiilor;

Având în vedere prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”b”și din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- *Se aprobă indicatorii tehnico-economici, pentru lucrările de reparații capitale propuse pentru anul 2011, Societății Comerciale APATERM SA Galați, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.2 - *Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.*

Art.3- *Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.*

Președinte de ședință

Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Indicatorii tehnico-economici pentru obiective de investiții

1. Inlocuire retea exterioara apa calda de consum si montare retea recirculare apa calda de consum aferenta : PT R3 Sector Port

Zona aferenta – Bloc Siret (trotuar + zona carosabila str. Navelor), bloc A1

Locatie – retelele sunt amplasate in tunel tehnic comun si canal nevizitabil.

Valoare totala (inclusiv TVA) – 67.360,08 lei

din care C+M - 62.387,13 lei

Capacitati fizice

- teava zincata - Ø 3", lungime – 151 ml
- teava din polipropilena Dn 40 mm ÷ Dn 63 mm, lungime - 390 ml

2. Inlocuire retele termice exterioare de incalzire - zona I.S.U. aferenta PT Policlinica Sector Centru II

Zona aferenta – Str. Eroilor (in curtea ISU Galati)

Locatie – retelele sunt amplasate in canal nevizitabil.

Valoare totala (inclusiv TVA) – 12.905,61 lei

din care C+M - 10.917,87 lei

Capacitati fizice:

- teava neagra - Dn 101,6x4 mm - lungime - 71 ml

3. Inlocuire retea termica exterioara de incalzire, apa calda de consum si montare retea recirculare apa calda de consum aferenta : SC 111 Sector Piata

Zona aferenta – Blocurile A8, A9, A10, A11, A12,

Locatie – retelele sunt amplasate in tunel tehnic comun.

Valoare totala (inclusiv TVA) – 66.072,38 lei

din care C+M - 61.170,02 lei

Capacitati fizice :

- teava neagra – Dn 57 mm ÷ Dn 88,9 mm, lungime - 217 ml
- teava zincata Ø 11/4 " ÷ Ø 3", lungime – 274 ml
- teava din polipropilena - Dn 25 mm ÷ Dn 40 mm, lungime - 95 ml

4. Inlocuire retea termica exterioara de incalzire, apa calda de consum si montare retea recirculare apa calda de consum aferenta : SC 113 Sector Piata

Zona aferenta – Blocurile C1 – C2, D sc.4, B 4A – C 2B

Locatie – retelele sunt amplasate in tunel tehnic comun.

Valoare totala (inclusiv TVA) - 138.848,11 lei

din care C+M - 130.720,33 lei

Capacitati fizice:

- teava neagra – Dn 57 mm ÷ Dn 88,9 mm, lungime - 299 ml
- teava zincata Ø 11/4 " ÷ Ø 4", lungime – 587 ml
- teava din polipropilena - Dn 25 mm ÷ Dn 63 mm, lungime - 370 ml

5. Inlocuire retele exterioare de incalzire aferenta : SC 16 Sector Mazepa I

Zona deservita – Bl. Dafin, Gorun, Paltin 2A, 2B, Alun 1, Alun 2, Pescarus

Locatie – retelele sunt amplasate in tunel tehnic comun.

Valoare totala (inclusiv TVA) - 211.061,16 lei

din care C+M - 198.925,01 lei

Capacitati fizice:

- teava neagra – Dn 57x3,6 mm ÷ Dn 114,3x4,9 mm, lungime - 445 ml
- teava zincata Ø 11/4 " ÷ Ø 2 1/2" lungime – 518 ml
- teava din polipropilena - Dn 25 mm ÷ Dn 63 mm, lungime - 988 ml

6. Inlocuire retele termice exterioare aferenta : SC 19 Sector MICRO 16

Zona deservita – Blocuri B5, C3, C4, G, F1

Locatie – retelele sunt amplasate in tunel tehnic comun.

Valoare totala (inclusiv TVA) - 39.229,14 lei

din care C+M - 36.562,51 lei

Capacitati fizice :

- teava neagra – Dn 108x4 mm, lungime - 51 ml
- teava zincata - Ø 3 ", lungime - 45 ml

**7. Montat retea recirculare apa calda de consum aferente : SC 23
Sector MICRO 17**

Zona deservita –Blocurile ram. I -N1, A1, H, B1, B2, K1; ram II - A2, B3, B4, N2, K2, M .

Locatie – retelele sunt amplasate in tunel tehnic comun.

Valoare totala (inclusiv TVA) – 44.118,92 lei

din care C+M - 41.184,23 lei

Capacitati fizice:

- teava din polipropilena - Dn 40 mm÷Dn 63 mm, lungime - 614 ml

**8. Inlocuire retea termica exterioara de incalzire, apa calda de consum
si montare retea recirculare apa calda de consum aferenta : SC 26
Sector MICRO 18**

Zona deservita – retea incalzire bl. F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, E10, E11.

- retea a.c.c. bl. F10, F11, F12, E11, E12, D6, D8A

- montare retea recirculatie bl. E9, E10, E12, D6, D8, D9, D7

Locatie – retelele sunt amplasate in tunel tehnic comun.

Valoare totala (inclusiv TVA) – 441.558,28 lei

din care C+M - 416.786,18 lei

Capacitati fizice:

- teava neagra – Dn 57x3,6 mm÷Dn 219,1x8 mm, lungime - 1740 ml
- teava zincata - Ø 4 ", lungime - 565 ml
- teava din polipropilena – Dn 25 mm ÷ Dn 63 mm, lungime - 473 ml

**9. Inlocuire retele termice exterioare de incalzire aferente : SC 51
Sector MICRO 18**

Zona deservita –zona blocurilor A7 – A8.

Locatie – retelele sunt amplasate in tunel tehnic comun.

Valoare totala (inclusiv TVA) – 16.133,27 lei

din care C+M - 14.732,77 lei

Capacitati fizice:

- teava neagra – Dn 133x4mm , lungime - 61 ml

10. Inlocuire retele termice exterioare apa calda de consum aferente :

SC 53 Sector MICRO 18

Zona deservita – zona blocurilor G8, G9, E 5, E6 .

Locatie – retelele sunt amplasate in tunel tehnic comun.

Valoare totala (inclusiv TVA) – 10.217,62 lei

din care C+M - 9.141,42 lei

Capacitati fizice:

- teava zincata - Ø4 ″, lungime - 51 ml

11. Inlocuire retea exterioara de incalzire aferenta : SC 35 Sector

MICRO 20

Zona deservita – zona blocurilor J5, G4.

Locatie – retelele sunt amplasate in tunel tehnic comun.

Valoare totala (inclusiv TVA) – 35.760,74 lei

din care C+M - 33.284,25 lei

Capacitati fizice:

- teava neagra - Dn 57x3,6 ÷ Dn 88,9x3,6mm, lungime - 314 ml

12. Inlocuire retea termica exterioare de incalzire aferenta : SC 36

Sector MICRO 20

Zona deservita – retele termice aferente bl. A5, A7

Locatie – retelele sunt amplasate in tunel tehnic comun.

Valoare totala (inclusiv TVA) – 10.615,91 lei

din care C+M - 9.517,87 lei

Capacitati fizice:

teava neagra – Dn 88,9x3,6mm , lungime - 67 ml

13. Inlocuire retele termice exterioare de incalzire aferente : SC 44

Sector MICRO 21

Zona deservita –zona aferenta blocurilor L6 – D7, D11, K12, C11, D9, str. V.

Vilcovici

Locatie – retelele sunt amplasate in tunel tehnic comun.

Valoare totala (inclusiv TVA) - 62.158,78 lei

din care C+M - 58.235,14 lei

Capacitati fizice

teava neagra – Dn 57x3,6 mm ÷ 121x4 mm, lungime - 479 ml

14. Inlocuire retele exterioare de incalzire aferente : SC 5 Sector

MICRO 38

Zona deservita – blocul . T5 pana la bl. N14 (sc.3 si 4)

Locatie – retelele sunt amplasate in tunel tehnic comun.

Valoare totala (inclusiv TVA) – 88.408,47 lei

din care C+M - 83.045,81 lei

Capacitati fizice:

- teava neagra - Dn 168,3x6,3 ÷ Dn 244,5x8 mm, lungime - 169 ml

Președinte de ședință

Ilie Zanfir