

HOTĂRÂREA nr. 425 **din 26.09.2019**

privind completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare

*Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 470/16.09.2019*

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1305271/16.09.2019, a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1305291/16.09.2019, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresa nr. 9818/11.09.2019, a societății Calorgal S.A. Galați înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 1302865/12.09.2019;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 67/27.02.2019 pentru modificarea H.C.L. nr. 384/30.09.2015 privind transmiterea în concesiune către Societatea Calorgal S.A., a bunurilor aferente sistemului public de distribuție și furnizare a energiei termice aparținând domeniului public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.C.L. nr. 313/26.06.2019 pentru preluarea din gestiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. "c", alin. (6), lit. "b", coroborate cu cele ale art. 324, alin. (5), lit. "a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. "g" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – (1) Se completează H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare, conform anexei 1 care face parte integrantă din această hotărâre.

(2) Mijloacele fixe aferente imobilelor prevăzute la pozițiile 11 și 13 din anexa 1 se vor transfera și vor înlocui echipamente și instalații din punctele termice SC 50-Micro 19 și SC 1-Micro 40 transformate în centrale de cvartal, conform anexei 2 care face parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2 – (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a unor active de natura mijloacelor fixe aferente imobilului prevăzute la poziția 14 din anexa 1, identificate în anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

(2) Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe menționate la alin. (1);

(3) Suma rezultată din valorificarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune, constituie, potrivit legii, venit la bugetul local al municipiului Galați;

(4) După scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe menționate, atât municipiul Galați, cât și Societatea Calorgal S.A. Galați vor actualiza evidențele contabile aferente.

Art. 3 - După dezmembrare, mijloacele fixe aferente imobilelor prevăzute la pozițiile 10, 12, 15 ÷ 17 din anexa 1 se depozitează ca piese de schimb, fiind identificate în anexa 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 – Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,
Secretar General,

Anexa 1 la HCL nr. 425/26.09.2019

Nr. crt.	DENUMIRE	DATA PIF	NR. INVENTAR	VALOARE INVENTAR
10	SC 69-str. 1 Decembrie, Bloc N4A, Micro 14 (St=145 mp; Sc=145mp; Sl=0 mp)	POST TRAFU S.D.E.E.G		
10.1	CONSTRUCTIE CLADIRE SC-69	31.12.2015	110227	12181,93
10.2	CONSTRUCTIE CLADIRE SC-69	01.10.1979	110227	845967,58
10.3	CONSTRUCTIE SEDIU TERM. SC 69	01.12.1979	110230	125595
				983744,51
11	SC 37-Bdul Dunărea, Bloc D4-B4 (St=315 mp; Sc=242,5 mp; Sl=72,5 mp)	HIDROMODUL Apa Canal S.A.		
11.1	CONST.CLADIRE SC-37 MICRO-20	31.12.2015	110271	11222,25
11.2	CONST.CLADIRE SC-37 MICRO-20	01.04.1983	110271	779322,78
				790545,03
12	SC 1 - str. Română, Mazepa 2 (St=279,25 mp; Sc=207,73 mp; Sl=71,52 mp)	POST TRAFU S.D.E.E.G + HIDROMODUL Apa Canal S.A.		
12.1	CONST.CLADIRE SC-1 STR BRAILEI	31.12.2015	110192	8135,87
12.2	CONST.CLADIRE SC-1 STR BRAILEI	01.08.1976	110192	564990,67
12.3	CONST.EXTINDERE SC-1 MAZEPA-II	01.12.1987	110303	461610,25
12.4	CONST.EXTINDERE SC-1 MAZEPA-II	31.12.2015	110303	6647,19
				1041383,98
13	SC 73 - str. Alba Iulia, I.C. Frimu (St=290 mp; Sc=213,7 mp; Sl=76,3 mp)	HIDROMODUL Apa Canal S.A.		
13.1	CONST.CLADIRE SC-73 I.C.FRIMU	01.09.1988	110307	685659,59
13.2	CONST.CLADIRE SC-73 I.C.FRIMU	31.12.2015	110307	9873,5
				695533,09
14	SC 51 - str. Brăilei, Micro 18 (St=425,75 mp; Sc=313,05 mp; Sl=112,7 mp)	HIDROMODUL Apa Canal S.A.		
14.1	CONST.CLADIRE SC-51 A-MAR	01.11.1980	110239	663431,86
14.2	CONSTR.CLADIRE SC-51 ET-II	01.11.1984	110277	128874,81
14.3	INST.SANIT. SC-51 A-MARINESCU	01.11.1980	214130	9464,44
				801771,11
15	SC 81 - str. Armata Poporului, Mazepa 2 (St=320,44 mp; Sc=281,24 mp; Sl=39,2 mp)	HIDROMODUL Apa Canal S.A.		
15.1	CONST.CLADIRE SC-81 MAZEPA	01.10.1982	110259	462040,59
15.2	CONST.CLADIRE SC-81 MAZEPA	31.12.2015	110259	6653,38
15.3	CONST.CLADIRE SC-81 MAZEPA-2	01.07.1986	110291	162467,52
15.4	CONST.CLADIRE SC-81 MAZEPA-2	31.12.2015	110291	2339,53
15.5	CONST.CLADIRE SC-2 EXTIN STR-B	01.12.1986	110296	105058,8
15.6	CONST.CLADIRE SC-2 EXTIN STR-B	31.12.2015	110296	1512,85
				740072,67
16	SC 2 - str. Smârdan, Mazepa 1 (St=491 mp; Sc=327,2 mp; Sl=163,8 mp)	HIDROMODUL Apa Canal S.A.		
16.1	MAGAZIE SC2 MAZEPAI	01.03.1997	1100011	4,35
16.2	CONST.CLADIRE SC-2 STR BRAILEI	01.10.1979	110226	715787,88
16.3	CONST.CLADIRE SC-2 STR BRAILEI	31.12.2015	110226	10307,35
				726099,58
17	SC 7 - Bdul George Coșbuc nr.31, Bloc M3 (St=216 mp; Sc=194 mp; Sl=22 mp)	POST TRAFU S.D.E.E.G		
17.1	CLADIRE SC-7 TIGLINA-II-	31.12.2015	110134	30,38
17.2	CLADIRE SC-7 TIGLINA-II-	01.11.1965	110134	2109,87
17.3	CONSTR.SC-7 SIST.TERMOFICARE	31.12.2015	110280	7677,08
17.4	CONSTR.SC-7 SIST.TERMOFICARE	01.12.1984	110280	533130,84
				542948,17

Președinte de ședință,

Nr. crt.	DENUMIRE	DATA PIF	NR. INVENTAR	VALOARE INVENTAR
----------	----------	----------	--------------	------------------

Anexa nr. 2 la HCL nr. 425/26.09.2019

Nr. crt.	DENUMIRE	DATA PIF	NR. INVENTAR	VALOARE INVENTAR
	Mijloace fixe SC 37 care se reloacă la SC 50			
1	INSTALAT.TERMOMECHANICA SC 37- POMPA CIRC.2+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS EXP.1+3BUC.SEP.IMPUR.1+3BUC,SUPAPA SIG.6+3BUC.FILTR.IMP.5BUC.	16.03.2009	110717	241868,1
2	INSTALAT.TERMOMECHANICA SC 37- POMPA CIRC.2+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS EXP.1+3BUC.SEP.IMPUR.1+3BUC,SUPAPA SIG.6+3BUC.FILTR.IMP.5BUC.	31.12.2015	110717	3482,9
3	INSTALATIE SANITARA SC 37-PPA CIRC.3BUC,PPA RECIRC.1BUC,STATIE DEDURIZ.1BUC,FILTR.IMP.4+2 BUC.	31.12.2015	110718	989,05
4	INSTALATIE SANITARA SC 37-PPA CIRC.3BUC,PPA RECIRC.1BUC,STATIE DEDURIZ.1BUC,FILTR.IMP.4+2 BUC.	16.03.2009	110718	68683,87
5	RETEA A.C.M. +RECIRC.; TEAVA PREIZOLATA DN4"-DN3/4"	31.12.2015	1160112	38658,35
6	RETEA A.C.M. +RECIRC.; TEAVA PREIZOLATA DN4"-DN3/4"	26.10.2009	1160112	2684607,44
7	RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN 63.5-DN315	26.10.2009	1160113	1885106,41
8	RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN 63.5-DN315	31.12.2015	1160113	27145,53
9	INCALZ.SC 37	31.03.2000	220180	34899,95
10	Schimbator caldura cu 184 placi serie 372	31.03.2000	220181	34899,95
11	DEBITMETRE ACM 21BUC SC 37	30.06.2005	220646.1a	23199,59
12	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 4 BUC SC 37	30.06.2005	220647.1a	10640,81
13	TERMOREZISTENTA DN 32. 47 SET.CABLU 508.2 M - SC 37	11.03.2010	220648.1a	19953,06
14	INSTAL.AUTOMATIZ. SC 37 VANA MOTORIZ.2BUC,VANA HIDR.1BUC.SONDA TEMP.8+1BUC,FLUSOSTAT 3BUC,PRESOSTAT 2 BUC,AUTOMAT PROGR.1BUC,DETECTOR DEBIT 2BUC.	16.03.2009	221235	50208,21
15	INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC TGFL 1 BUC SC 37	16.03.2009	221236	37028,68
16	CONTORI ENERGIE TERMICA 9 BUC- SC 37	16.03.2009	221237	18280,04
17	CONTORI ACC DN 32,4 BUC,TERMOREZISTENTA DN 32,4 SET,CABLU 96.8 m SC 37	19.03.2010	221402	9184,52
18	CONTOR INCALZIRE DN 25-2 BUC,TERMOREZIST.DN 25-2 SET,CABLU 48.4 m SC 37	01.04.2010	221450	4792,7
19	Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X29-SCL	13.01.2000	2215661	34899,95
20	Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X29-SCL	13.01.2000	2215662	34899,95
21	COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILITY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS	13.09.2016	221852	46490,29

Nr. crt.	DENUMIRE	DATA PIF	NR. INVENTAR	VALOARE INVENTAR
22	COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILITY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOUL ABS	13.09.2016	221854	46490,29
				5356409,64
	Mijloace fixe SC 73 care se reloca la SC 1 Micro 40			
1	INSTALAT.TERMOMECHANICA SC 73 -PPA CIRC.2+2 BUC,MODUL DE EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1+2BUC.STAT.DEDUR.1BUC,SEPAR.IMPUR.3BUC,SPPA SIG.5+3BUC,FILTRU IMPUR.2BUC.	31.12.2015	110727	2723,47
2	INSTALAT.TERMOMECHANICA SC 73 -PPA CIRC.2+2 BUC,MODUL DE EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1+2BUC.STAT.DEDUR.1BUC,SEPAR.IMPUR.3BUC,SPPA SIG.5+3BUC,FILTRU IMPUR.2BUC.	16.03.2009	110727	189129,86
3	INSTALATIE SANITARA SC 73-PPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC.FILTRU IMPURIT.4BUC,	31.12.2015	110728	686,79
4	INSTALATIE SANITARA SC 73-PPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC.FILTRU IMPURIT.4BUC,	16.03.2009	110728	47693,97
5	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 73	31.12.2015	217406	597,04
6	RETELE TERMICE SC-73 ZONA-I-	31.12.2015	217406	2021,45
7	RETELE TERMICE SC-73 ZONA-I-	01.02.1991	217406	140378,21
8	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 73	30.03.2009	217406	41461,06
9	SCHIMBATOR CALDURA CU 116 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 73 APART.INV.414987	28.12.2001	220243	30931,08
10	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 49 SCL PTR.ACM 3 Gcal. SERIE 903/2001 SC 74	19.04.2002	220261	16150,79
11	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 10 BUC SC 73	30.06.2005	220565.1	28643,87
12	TERMOREZISTENTA DN 32,20 SET,CABLU 484 M ,SC73	15.03.2010	220566.1	20190,60
13	DEBITMETRE ACM 20 BUC.SC 73	30.06.2005	220566.1	9583,31
14	SCP SIGMA X13 NCL 55 PLACI 0.6.. AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 SC 73	04.03.2008	221048	23018,37
15	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 73	04.03.2008	221050	50564,15
16	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 73	04.03.2008	221051	30531,77
17	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 73	04.03.2008	221052	30531,77
18	INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 73- VANA MOTORIZ.1+1BUC,SONDA TEMP.5+1BUC,FLUSOSTAT PT.LICHIDE 1BUC,PRESOSTAT DE SIG.2BUC,AUTOMAT PROGR.1BUC,DETECTOR DEBIT 2BUC,SONDA TRADUCT.1BUC.	16.03.2009	221250	20579,08
19	INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC 1 BUC. - SC 73	16.03.2009	221251	36140,83
20	CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC.SC 73	16.03.2009	221252	14402,32

Nr. crt.	DENUMIRE	DATA PIF	NR. INVENTAR	VALOARE INVENTAR
21	CONTORI ACC DN 32,4 BUC,TERMOREZIST. DN 32, 4 SET,CABLU 205.72 m SC 73	22.03.2010	221423	9184,52
22	CONTORI ACC DN 32, 2 BUC,TERMOREZIST. DN 32, 2 SET,CABLU 48.4 m SC 73	22.03.2010	221424	4592,26
23	CONTOR INCALZ.DN 25- 2 BUC,TERMOREZIST.DN 25-2 SET,CABLU 48.4 m SC 73	01.04.2010	221434	4792,70
24	COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILITY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS	13.09.2016	221816	46490,29
25	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM AUREL VLAICU ASOC 770 BL U7 SC II SERIA 1490046	09.04.2003	317238	1502,68
				802522,24

Președinte de ședință,

Anexa nr. 3 la HCL nr. 425/26.09.2019

Nr. crt.	DENUMIRE	DATA PIF	NR. INVENTAR	VAL. INVENTAR
	SC 51 - str. Brăilei, Micro 18			
1	RETELE TERMICE -TEAVA 146X5,133X4,121X4,108X4	30.12.2004	110652	6319,18
2	RETELE TERMICE -TEAVA 146X5,133X4,121X4,108X4	31.12.2015	110652	91
3	INST TERMICE+AMC SC-51 A-MARIN	01.11.1980	214128	15987,42
4	INST.ELECTRICE SC-51 A-MARIN	01.11.1980	214129	5991,18
5	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 51	31.12.2015	214197	62,83
6	RETELE TERM.A/C BL.A4,B4 SC 51	01.02.1981	214197	7368,43
7	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 51	30.03.2009	214197	4363,08
8	RETELE TERMICE A/CALDA A4 ADA	01.12.1981	214249	5778,69
9	RETELE TERMICE A/CALDA ADA-M	01.02.1982	214255.1	12501,5
10	SCHIMBATOR CALDURA CU 52 PLACI X 19 NCL SC 51	28.12.2001	214128a	10361,18
11	SEPARATOR NAMOL SC-51	01.11.1980	214132	32,54
12	TERMOREZISTENTA DN 40,38 SET.CABLU 919.6 m SC 51	11.03.2010	220622	38362,14
13	DEBITMETRE ACM 38 BUC SC 51	30.06.2005	220622	40349,4
14	CONTOR EN.TERMICA PT INCALZIRE 23 BUC.SC 51	30.06.2005	220623.1	73440,18
15	SCP SIGMA 66 SCL.43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 51	03.03.2008	220997	53997,77
16	SCP SIGMA66 SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 51	03.03.2008	220998	51615,33
17	SCP SIGMA 66 SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 51	03.03.2008	220999	51615,33
18	CONTORI ACC DN 32,18 BUC, TERMOREZIST.DN 32,18 SET,CABLU 435.6 m SC 51	19.03.2010	221395	41330,34
19	CONTOR INCALZIRE DN 25-6 BUC, TERMOREZIST.DN 25-6 SET,CABLU 145.2 m SC 51	01.04.2010	221457	14378,1
20	COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILITY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS	13.09.2016	221850	14756,43
21	TABLOU CAPSULAT INST.EL SC-51	01.11.1980	311128	166,81
22	TABLOU CAPSULAT INST.EL SC-51	01.11.1980	311129	166,81
23	VAS DESCHIS 4000L SC-51	01.11.1980	414018	23,01
24	POMPA CRIS 200 SC-51	01.11.1980	414025	47,75
25	POMPA SADU 65 SC-51	01.11.1980	414029	27,02
26	POMPA SADU 65 SC-51	01.11.1980	414030	27,02
27	POMPA CERNA 50 SC-51	01.11.1984	414473	8,94

28	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 51	08.12.1999	4215633	22754,44
29	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	08.12.1999	4215634	13404,66
30	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	08.12.1999	4215659	23570,48
				508898,99

Președinte de ședință,

Anexa nr. 4 la HCL nr. 425/26.09.2019

Nr. crt.	DENUMIRE	DATA PIF	NR. INVENTAR	VALOARE INVENTAR
	Mijloace fixe SC 69 Micro 14 care după dezmembrare se depozitează ca piese de schimb			
1	MODER.INSTAL.TERMOMECHANICA SC 69;POMPA DE CIRC.CU CONV.FREC.=4BC;MODUL DE EXPANS.=1BC;VAS DE EXPANS.INCH.=4BC;STATIE DE DEDURIZ. TIP DUPLEX=1BC;SEPARATOR IMPURITATI DN 200=3BC;SUPAPA DE SIG=4BC	31.12.2015	1160183	2477,66
2	MODER.INSTAL.TERMOMECHANICA SC 69;POMPA DE CIRC.CU CONV.FREC.=4BC;MODUL DE EXPANS.=1BC;VAS DE EXPANS.INCH.=4BC;STATIE DE DEDURIZ. TIP DUPLEX=1BC;SEPARATOR IMPURITATI DN 200=3BC;SUPAPA DE SIG=4BC	14.03.2011	1160183	172060,04
3	MODER.INSTAL.SANITARA SC 69;POMPA DE RECIC.ACN =3BC;POMPA DE RECIC.SCP=1BC; STATIE DE DEDURIZ.ELECTROMAG.=2BC	31.12.2015	1160184	4153,35
4	MODER.INSTAL.SANITARA SC 69;POMPA DE RECIC.ACN =3BC;POMPA DE RECIC.SCP=1BC; STATIE DE DEDURIZ.ELECTROMAG.=2BC	14.03.2011	1160184	288426,96
5	SCHIMBATOR CALDURA CU 70 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 69	28.12.2001	214074a	42148,44
6	DEBITMETRE ACM 4 BUC SC 69	30.06.2005	220541.1a	3117,54
7	TERMOREZISTENTA DN 32,4 SET.CABLU 245.84 m, SC 69	12.03.2010	220541.1a	4541,4
8	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 6 BUC SC 69	30.06.2005	220542.1a	16717,23
9	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 69	04.03.2008	221058	44362,95
10	SCP SIPGA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 69	04.03.2008	221059	44362,95
11	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR. EPDM COLECTOR DN 100 SC 69	04.03.2008	221060	56375,06
12	MODER.INSTALATII AUTOMATIZARE SC 69;VANA MOTORIZATA CU 2 CAI=1BC; VANA MOTORIZATA CU 3 CAI;=1BC;VANA DE ECHILIBRARE DN 200=2BC;VANA HIDRAULICA DN 150;	14.03.2011	221736	66977,3
13	MODER.INSTAL.ELECTR. SC 69;TABLOU ELECTRIX=1BC;INSTALATII ELECTRICE =1BC;3*1.5=100M;5*2.5=70M;5*4=105M;7*1.5=60M;5*1.5=160M	14.03.2011	221737	84693,79
14	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69;	14.03.2011	221738	3113,75
15	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69	14.03.2011	221739	3465,08
16	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69	14.03.2011	221740	3465,08
17	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69	14.03.2011	221741	2868,69
18	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69	14.03.2011	221742	2868,7
19	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69	14.03.2011	221743	2523,88
20	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69	14.03.2011	221744	2523,89
21	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69	14.03.2011	221745	2523,88
22	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69	14.03.2011	221746	2523,88
23	CONTOR APA RECE 1 BUC.SC 69	14.03.2011	221747	1335,89

Nr. crt.	DENUMIRE	DATA PIF	NR. INVENTAR	VALOARE INVENTAR
24	COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILITY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOUL ABS	13.09.2016	221822	46490,29
25	CONTOR EN TERM US ECHO II DN 25 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ.,CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 27 BUC STUPARU	15.12.2014	391.23	47794,7
26	CONTOR EN TERM US ECHO II DN 40 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ.,CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) -4 BUC STUPARU	15.12.2014	393.17	10641,28
27	CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 27 BUC STUPARU	15.12.2014	397.26	2023,86
28	CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 4 BUC STUPARU	15.12.2014	397.39	299,83
				964877,35
	Mijloace fixe SC 1 Mazepa care după dezmembrare se depozitează ca piese de schimb			
1	INSTALATIE TERMOMECHANICA SC 1- PPA CIRC.2 BUC,VAS EXPANS.1+3 BUC,ST.DEDURIZ.1 BUC,SEP.IMPUR.2+2BUC,SUP.SIG.5+3 BUC,FILTR.IMP.2+1 ,CONDUCTE,TEAVA SI VANE 2+4+6BUC	16.03.2009	110697	169899,14
2	INSTALATIE TERMOMECHANICA SC 1- PPA CIRC.2 BUC,VAS EXPANS.1+3 BUC,ST.DEDURIZ.1 BUC,SEP.IMPUR.2+2BUC,SUP.SIG.5+3 BUC,FILTR.IMP.2+1 ,CONDUCTE,TEAVA SI VANE 2+4+6BUC	31.12.2015	110697	2446,55
3	INSTAL.SANITARA SC 1-PPA CIRC.CU CONVERTIZ.4 BUC,PPA RECIRC.2 BUC,STAT.DEDURIZ.2 BUC,FILTRU IMPUR.2+6BUC	16.03.2009	110698	64389,89
4	INSTAL.SANITARA SC 1-PPA CIRC.CU CONVERTIZ.4 BUC,PPA RECIRC.2 BUC,STAT.DEDURIZ.2 BUC,FILTRU IMPUR.2+6BUC	31.12.2015	110698	927,21
5	RETEA A.C.M.+RECIRC.;TEAVA PREIZOLATA DN4"+DN3/4"	31.12.2015	1160120	10590,59
6	RETEA A.C.M.+RECIRC.;TEAVA PREIZOLATA DN4"+DN3/4"	26.10.2009	1160120	735457,45
7	RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN63.5-DN315	26.10.2009	1160121	1532764,74
8	RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN63.5-DN315	31.12.2015	1160121	22071,81
9	SCP SIGMA66SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC 1	03.03.2008	220918	56658,38
10	SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 1	03.03.2008	220919	51720,55
11	SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR EPDM COLECT.DN100 SC 1	03.03.2008	220920	51720,55
12	INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 1 VANA HIDR.1 BUC,VANA MOTORIZ.3BUC,SONDA DE TEMP.7+1 BUC, FLUSOSTAT 2 BUC,PRESOSTAT 2 BUC,DETECTOR DEBIT-3 BUC,	16.03.2009	221205	51657,86
13	INSTALATIE ELECTRICA SC 1 +TABLOU ELECTRIC TGFL 1 BUC.	16.03.2009	221206	35493,09
14	CONTORI ENERGIE TERMICA SC 1 - 11 BUC WEC	16.03.2009	221207	22144,10

Nr. crt.	DENUMIRE	DATA PIF	NR. INVENTAR	VALOARE INVENTAR
15	COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILITY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOUL ABS	13.09.2016	221876	46490,29
16	CONTOR EN TERM US ECHO II DN 32 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ.,CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 8 BUC STUPARU SC 1	15.12.2014	392.3	14803,60
				2869235,80
	Mijloace fixe SC 81 Mazepa care după dezmembrare se depozitează ca piese de schimb			
1	INSTAL.TERMOMECC.SC 81-PPA CIRC.MODUL EXPANS.1 BUC.VAS EXPANS.2 BUC.STATIE DEDURIZ.1 BUC.SEPAR.IMPURIT.3 BUC.SUP.SIG.5+3BUC,FILTR.IMP.3BUC,	16.03.2009	110701	156926,17
2	INSTAL.TERMOMECC.SC 81-PPA CIRC.MODUL EXPANS.1 BUC.VAS EXPANS.2 BUC.STATIE DEDURIZ.1 BUC.SEPAR.IMPURIT.3 BUC.SUP.SIG.5+3BUC,FILTR.IMP.3BUC,	31.12.2015	110701	2259,74
3	INSTAL.SANITARA SC 81 -PPA CIRC.CU CONVERT.2BUC,PPA RECIRC.2BUC,STAT.DEDURIZ.2BUC,FITR.IMP.1+3BUC.	31.12.2015	110702	1115,63
4	INSTAL.SANITARA SC 81 -PPA CIRC.CU CONVERT.2BUC,PPA RECIRC.2BUC,STAT.DEDURIZ.2BUC,FITR.IMP.1+3BUC.	16.03.2009	110702	77474,25
5	RETELE TERMICE A/CALDA MAZ-II-	01.12.1982	217009	116475,7
6	RK 2007 -RETEA TERMICA SC 81	31.12.2015	217009	566,06
7	RK 2007 -RETEA TERMICA SC 81	30.03.2009	217009	39309,94
8	RET.TERM.APA L4-5-6 SC 81	01.11.1985	217184	29014,26
9	RK 2010-RETEA TERMICA RECIRCULATIE SC 81	21.01.2011	217190	35919,49
10	RK 2010-RETEA TERMICA RECIRCULATIE SC 81	31.12.2015	217190	517,24
11	RETELE EXT A/C RECIRC. SC 81	01.12.1985	217190	59006,32
12	INST.ELECTRICE LA SC-81 MAZEPA	31.12.2015	217217	109,11
13	INST.ELECTRICE LA SC-81 MAZEPA	01.07.1986	217217	7577,22
14	TERMOREZISTENTA DR 32; 2 SETURI; CABLU 875.81 M; SC 81;	10.03.2010	220556.1a	2019,06
15	DEBITMETRE ACM 2 BUC SC 81	30.06.2005	220556.1a	1579,83
16	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 5 BUC.SC 81	30.06.2005	220557.1a	15511,67
17	SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN80 SC 81	03.03.2008	220924	39717,99
18	SCP SIGMA 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 81	03.03.2008	220925	46674,4
19	SCP SIGMA 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 81	03.03.2008	220926	46674,52
20	INSTAL.AUTOMATIZ.SC 81-VANA MOTORIZ.1+2BUC,SONDA TEMP.2BUC,FLUSOSTAT 3BUC,PRESOSTAT 3BUC,DETECTOR DEBIT 3BUC	16.03.2009	221211	27819,15
21	INSTALATIE ELECTRICA SC 81 +TABLOU ELECTRIC 1 BUC.	16.03.2009	221212	34983,5

Nr. crt.	DENUMIRE	DATA PIF	NR. INVENTAR	VALOARE INVENTAR
22	CONTORI ENERGIE TERMICA - 6 BUC SC 81	16.03.2009	221213	12019,85
23	Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X19-NCL	12.01.2000	2215667	9630,38
24	Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X19-NCL	12.01.2000	2215668	9630,38
25	COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILITY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS	13.09.2016	221878	46490,29
				819022,15
	Mijloace fixe SC 2 Mazepa care după dezmembrare se depozitează ca piese de schimb			
1	INSTALATIE TERMOMECHANICASC 2 -PPA CIRC.2 BUC,MODUL EXPANS.1 BUC,VAS EXP.2BUC,ST.DEDURIZ.1BUC,SEP.IMPUR.3BUC,SUP.SIG.5+3BUC,FILTRU 3BUC,CONDUC.+VANE 4+6+4BUC.	16.03.2009	110699	175523,37
2	INSTALATIE TERMOMECHANICASC 2 -PPA CIRC.2 BUC,MODUL EXPANS.1 BUC,VAS EXP.2BUC,ST.DEDURIZ.1BUC,SEP.IMPUR.3BUC,SUP.SIG.5+3BUC,FILTRU 3BUC,CONDUC.+VANE 4+6+4BUC.	31.12.2015	110699	2527,54
3	INSTALATIE SANITARA SC 2 PPA CIRC.CU CONVERT.2BUC,PP RECIRC.1BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,FILTR.IMP.1+3BUC.	31.12.2015	110700	963,06
4	INSTALATIE SANITARA SC 2 PPA CIRC.CU CONVERT.2BUC,PP RECIRC.1BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,FILTR.IMP.1+3BUC.	16.03.2009	110700	66879,18
5	RETELE TERMICE STR.BRAILEI	01.08.1976	213136	657,72
6	LUCR CONSTR.TUNELE CANAL/EXT.S	01.08.1976	213148	197782,27
7	LUCR CONSTR.TUNELE CANAL/EXT.S	31.12.2015	213148	2848,06
8	RETELE TERMICE A/C BR1-4 SC 2	01.12.1979	214108	2853,98
9	RETELE TERMICE A/CALDA MAZEPA	01.10.1986	217237	291245,39
10	RET.A\C DIF.ML.585 A1-2-3 SC 2	01.12.1988	217316	105880,15
11	RETELE EXT.ACM BL.BR5A MAZ.2	01.08.1992	218493	406,22
12	RETELE EXT.ACM BL.BR5A MAZ.2	31.12.2015	218493	5,85
13	RETELE EXT.TERMICE BL.BR5A	31.12.2015	218494	3,15
14	RETELE EXT.TERMICE BL.BR5A	01.08.1992	218494	218,45
15	SCP SIGMA 66SCL,57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR EPDM COLECT.DN100 SC 2	03.03.2008	220921	60398,96
16	SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC2	03.03.2008	220922	46901,18
17	SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC2	03.03.2008	220923	46901,18
18	INSTAL.AUTOMATIZ.SC 2 -VANA HIDR.1BUC,VANA MOTORIZ.1+2BUC,SONDA TEMP.7+1BUC,FLUSOSTAT 3BUC,PRESOST.SIG.2BUC,AUTOM.PROG.1BUC,DETECT.DEBIT 2 BUC	16.03.2009	221208	50788,12

Nr. crt.	DENUMIRE	DATA PIF	NR. INVENTAR	VALOARE INVENTAR
19	INSTALATIE ELECTRICA SC 2 -+TABLOU ELECTR.1 BUC	16.03.2009	221209	36712,84
20	CONTORI ENER.G.TERMICA 6 BUC- SC 2	16.03.2009	221210	13747,78
21	COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOUL ABS	13.09.2016	221877	46490,29
22	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI V45 CH	01.07.1997	315210	73219,15
23	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI V45 CH	01.07.1997	315211	73219,15
				1296173,04
	Mijloace fixe SC 7 Țiglina 2 care după dezmembrare se depozitează ca piese de schimb			
1	TUN TERM LA GRAD 125 TIG-2-SC3	01.10.1973	212089	34980,26
2	INSTALATIE TERMOM. SC 7;PMP CIRC.2+1 BUC;MODUL DE EXP.1 BUC;VAS DE EXP.1 +1 BUC;;STATIE DEDURIZARE 1 BUC;SEPARATORMP.1+1 BUC;SUPAPA DE SIGR.2 BUC;FILTRU IMP 1 BUC;FILTRU AUTOCUR.1 BUC; VANA FLUTURE 2 BUC; VANE 4+16+4 BUC;	31.12.2015	221315	3985,39
3	INSTALATIE TERMOM. SC 7;PMP CIRC.2+1 BUC;MODUL DE EXP.1 BUC;VAS DE EXP.1 +1 BUC;;STATIE DEDURIZARE 1 BUC;SEPARATORMP.1+1 BUC;SUPAPA DE SIGR.2 BUC;FILTRU IMP 1 BUC;FILTRU AUTOCUR.1 BUC; VANA FLUTURE 2 BUC; VANE 4+16+4 BUC;	14.09.2009	221315	276762,97
4	INSTALATIE SANITARA SC 7;PMP CIRCULATIE 2 BUC; PMP.RECIRC.1 BUC;STATIE DE DEDUIZARE 1 BUC;FILTRU IMPURIT.4 BUC;	14.09.2009	221316	64079,16
5	INSTALATIE SANITARA SC 7;PMP CIRCULATIE 2 BUC; PMP.RECIRC.1 BUC;STATIE DE DEDUIZARE 1 BUC;FILTRU IMPURIT.4 BUC;	31.12.2015	221316	922,74
6	SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 7	03.03.2008	220953	51631,27
7	SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MMAISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 7	03.03.2008	220954	36629,45
8	INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 7;VANA MOTORIZATA 1 +1BUC;VANA HIDRAUL.1+2 BUC;SONDA TEMP.5 +1BUC;FLUSOSTAT,PRESOSTAT SIGR. AUTOMAT PROGROMABIL 1 BUC, DETECTOR DEBIT 1+1 BUC;SENZOR DE PRESIUNE 1 BUC.	15.09.2009	221317	46469,06
9	INSTALATIE ELECTRICA SC 7;INSTALATIE ELECTRICA SI TABLOU ELECTRIC 1 BUC;	15.09.2009	221318	51686,61
10	CONTORI ENERGIE TERMICA SC 7;CONTORI 4+1 BUC	15.09.2009	221319	13079,3
11	COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILTY 510M=2 BUC, SURSA ALIMENTARE =2 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=2 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=2 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=2 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOUL ABS	13.09.2016	221786	51155,11
12	CONTOR EN TERM US ECHO II DN 40 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE TERMOREZ.,CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) -1 BUC	15.12.2014	393.9a	2660,32

Nr. crt.	DENUMIRE	DATA PIF	NR. INVENTAR	VALOARE INVENTAR
13	CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 1 BUC	15.12.2014	397.24a	74,96
14	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC 68 PLACI SERIA 293 SC 7	08.12.1999	4215648	17337,6
				651454,2

Președinte de ședință,