

ROMANIA  
JUDEȚUL GALAȚI  
MUNICIPIUL GALAȚI  
CONSILIUL LOCAL

## **HOTĂRÂREA nr.169**

### **din 22 11 2012**

*privind: preluarea din concesiunea S.C. Apaterm S.A. in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati a bunurilor apartinand domeniului public si aprobarea listei bunurilor care vor fi concesionate prin contractul de delegare a gestiunii catre Societatea Calorgal SA*

*Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;*

---

*Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 184/19 11 2012*

*Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22 11 2012;*

*Având în vedere expunerea de motive nr.109 144/14 11 2012, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, Marius Stan;*

*Având în vedere raportul de specialitate nr.109 146/14 11 2012, al Serviciului Evidența Patrimoniului;*

*Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;*

*Având în vedere prevederile 36 alin. 1, alin. 2 lit ." d", al. 6 lit. a pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;*

*În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;*

# *H O T Ă R Ă Ş T E*

**Art.1** – *Se aprobă preluarea din concesiunea S.C. Apaterm S.A. in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati a bunurilor apartinand domeniului public, individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

**Art.2** - *Se aprobă lista bunurilor apartinand domeniului public al municipiului Galati aferente sistemului public de alimentare cu energie termica al municipiului care vor fi concesionate prin contractul de delegare a gestiunii catre Societatea Calorgal S.A, individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

**Art.3** - *Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.*

**Art.4** – *Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.*

*Președinte de ședință*

*Popa Florin*

*Contrasemnează*

*Secretarul municipiului Galați*

*Grigore Matei*

SITUATIA MIJLOACELOR FIXE CONCESIONATE, DE PRIMARIA GALATI

U_DENUMIRE	MF_NR_INV	MF_DENUMIRE	MF_DATA_P_F	MF_VAL_INV
Centru I	1100000	CONSTRUCTIE CLADIRE PT.MODERN	01/08/1994	45885.23
Micro 16	1100001	CONSTRUCTIE CLADIRE SC 20 MC.1	01/01/1995	519589.12
Piata	1100002	CONSTRUCTIE CLAD.SC112	01/05/1995	225631.11
Aurel Vlaicu	1100003	CONSTRUCTIE CLADIRE SC74 AUREL	01/12/1989	510778.62
Piata	1100004	CONSTRUCTIE CLADIRE PT RAZBOIE	01/12/1989	293452.03
Micro 21	1100005	CONSTRUCTIE CLADIRE SC 49	01/12/1989	382307.39
Micro 18	1100006	CONSTRUCTIE CLADIRE SC 52 MC18	01/12/1989	591507.9
Mazepa 1	1100010	MAGAZIE SC14 MAZEPAI	01/03/1997	1248.89
Mazepa 2	1100011	MAGAZIE SC2 MAZEPAI	01/03/1997	4.35
Micro 20	1100012	MAGAZIE SC35 MC20	01/03/1997	3.84
Micro 19	110100	CLADIRE ST.CENTR.SC 31	01/12/1971	52.11
Micro 19	110100	MODERNIZARE C-TIE SC 31 MR.19	16/03/2009	88732.11
Micro 19	110102	CONST.CLAD. TERMOF.SC-34 M-19	01/07/1971	7001.74
Micro 19	110102	MODERNIZARE ARHITECTURA CONSTRUCTIE SC 34	25/08/2011	363359.65
Micro 19	110106	CONST.AMENAJ TEREN IN.SAN.SC32	01/05/1970	5581.75
Micro 19	110106	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 32	14/03/2011	283888.1
Micro 19	110108	CONST.AMENAJ INS.SAN.SC-33 M19	01/08/1970	6958.87
Micro 19	110108	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 33	14/03/2011	232723.63
Micro 40	110110	MODERNIZARE C-TIE - SC 3 MR 40	16/03/2009	91337.25
Micro 40	110110	CONST.CLAD.SC-3 MICRO-40 ET-II	01/10/1972	3646.21
Micro 40	110112	CONST.CLAD.SC-1 MICRO-40	01/11/1971	321.94
Micro 40	110114	CONST.CLAD SC-2 MICRO-40	01/11/1971	3438.38
Mazepa 1	110115	CLADIRE SC-14 MAZEPA	01/07/1969	473.01
Mazepa 1	110118	CLADIRE SC-15 VECHI	01/09/1966	520.43
Tiglina 1 - Saturn	110120	CONST.CLADIRE PT 0 TIGLINA 1	01/05/1971	2503.29
Tiglina 1 - Saturn	110121	CONSTR.CLADIRE PT1 TIGLINA-I-	01/05/1971	1873.85
Tiglina 1 - Saturn	110122	CONSTR.CLADIRE PT2 TIGLINA-I-	01/05/1971	6576.27
Tiglina 1 - 11 Siret	110123	MODERNIZARE CLADIRE PT 7 TIGL.I 11 SIRET	30/09/2009	183512.16
Tiglina 1 - 11 Siret	110123	CONSTR.CLADIRE PT7 TIGLINA-I-	01/05/1971	22287.48
Tiglina 1 - 11 Siret	110124	CONSTRUCTIE CLADIRE PT6 TIG-I-	01/05/1971	8738.78
Tiglina 1 - 11 Siret	110124	MODERNIZARE CLADIRE PT6 TIGL.I 11 SIRET	30/09/2009	74960.17
CT 3- Tiglina 1- 11	110125	CONSTRUCTIE CLADIRE CT3 TIG-I-	01/01/1963	4269.19
CT 3- Tiglina 1- 11	110125B	LABORATOR DE ANALIZE FIZICO CHIMICE	01/01/1963	990.82
Tiglina 1 - 11 Siret	110128	CONSTRUCTIE CLADIRE PT8 TIG-I-	01/12/1972	71.26
Tiglina 1 - 11 Siret	110128	MODERNIZARE C-TIE PT 8 TIGL.I 11 SIRET	16/03/2009	58369.01
Tiglina 1 - 11 Siret	110129	MODERNIZARE CLADIRE PT 5 TIGL.I 11 SIRET	30/09/2009	193971.97
Tiglina 1 - 11 Siret	110129	CONSTRUCTIE CLADIRE PT5 TIG-I-	01/12/1972	146.89
Tiglina 1 - 11 Siret	110130	CONSTRUCTIE CLADIRE PT9 TIG-I-	01/12/1965	4786.02
Tiglina 1 - 11 Siret	110130	MODERNIZARE CLADIRE PT9 TIGL.I 11 SIRET	30/09/2009	105296.58
Tiglina 2B	110131	CLADIRE SC-2 TIGLINA-II-	01/07/1969	594.24
Tiglina 2A	110132	CLADIRE SC-5 TIGLINA-II-	01/01/1966	543.41
Tiglina 2A	110134	CLADIRE SC-7 TIGLINA-II-	01/11/1965	2072.3
Tiglina 2A	110136	CLADIREA STATIE SC-9 PRIM.	01/11/1965	1712.8
Tiglina 2B	110141	CLADIRE PUNCT TERMIC I2 TIG-2-	01/01/1966	5472.66
Micro 16	110142	CLADIRE SC-19 PRIM.M-16-16A	01/01/1968	2297.25
Micro 17	110143	CONSTR.CLADIRE SC-21 MICRO-17	01/07/1969	5477.53
Micro 17	110143	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 21	09/03/2011	159449.6
Micro 17	110144	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 22	04/03/2011	122352.12
Micro 17	110144	STATIE CENTRALA SC-22 M-17 EXT	01/11/1969	11015.3
Micro 16	110145	ST.CENTR.SC-17 M-16-16A TIG-3-	01/08/1969	5139.05
Micro 16	110146	STATIE CENTRALA SC-20 M-16A	01/09/1969	5726.92
Micro 17	110147	MODERNIZARE C-TIE SC 23 MR.16	16/03/2009	95338.05
Micro 17	110147	CONST.CLADIRE SC-23 TIGLINA-3-	01/10/1968	8501.74
Micro 16	110148	CONSTR.CLADIRE SC-18 TIGLINA-3	01/11/1967	3156.37
Micro 20	110155	MODERNIZARE C-TIE SC 35 MR 20	16/03/2009	99633.33
Micro 20	110155	CONSTR CLADIRE SC-35 MICRO-20	01/12/1973	4528.48
Micro 38	110161	CONST.CLADIRE SC-4 MICRO-38	01/06/1974	12108.16
Micro 38	110161	MODERNIZARE C-TIE SC 4 MR.38	16/03/2009	109058.7
Micro 38	110162	CONST.CLADIRE SC-5 MICRO-38	01/06/1974	10824.58
Micro 21	110163	CONST.CLADIRE SC-43 MICRO-21	01/12/1970	8269.83
Micro 21	110171	CONST.INCL.FUNDATII AMEN-AMPL SC 43 EXT.HIDROFOR	01/04/1975	590392.57
Micro 39	110178	CONST.CLADIRE ST.CENTRALA SC-6	01/08/1975	486000
Piata	110187	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE PT ALBATROS	10/03/2011	188126.51
Piata	110187	CONST.CLAD.N-BAL.+ALBATROS	01/12/1975	223966.08
Centru I Port	110188	CABINA SUBTERANA POMPE PT R3	01/10/1975	13909.52
Mazepa 1	110189	CABINA SUBTERANA 8A PT BL W3	01/10/1975	9312.41
Mazepa 1	110189	MODERNIZARE CABINA SUBSOL PT W3	30/09/2009	221570.7
Centru I	110190	CABINA SUBTERANA POMPE PT P3	01/10/1975	8254.06
Micro 39	110191	CONST.CLADIRE SC-7 MICRO-39A	01/04/1976	461266.65
Micro 39	110191	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE PT 7	10/03/2011	261775.11
Mazepa 2	110192	MODERNIZARE C-TIE SC 1 MAZ.II	16/03/2009	86801.63
Mazepa 2	110192	CONST.CLADIRE SC-1 STR BRAILEI	01/08/1976	481500
Centru 3	110193	CONST.CLAD.CT.LOC.VULTUR	01/09/1976	138000
Centru I	110194	CABINA SUBTERANA POMPA PT H	01/10/1976	17824.43
Centru II	110195	CONST.PUNCT TERMIN BLA CENTRU	01/10/1976	3335.32
Centru I	110196	CABINA SUBTERANA POMPA PT C	01/10/1976	227838.92
Aurel Vlaicu	110197	CONSTRUCTIE CLADIRE SC-11	01/06/1977	317236.72
Centru I Port	110198	CONSTRUCTIE CAM.NEFAM.SNG.PTP2	01/06/1969	1078.53
Centru I Port	110199	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE PT P2	07/03/2011	135786.81
Centru I Port	110199	CLADIRE CT L.IND.MARINA PT P2	01/07/1976	32651.9
Micro 20	110202	CONSTR CLADIRE SC-38 MICRO-20	01/12/1977	618055.28

Micro 38	110203	CLADIRE SC-10 MICRO-13B	01/04/1978	518805
Micro 18	110221	MODERNIZARE C-TIE SC 53 MR 18	16/03/2009	85705.02
Micro 18	110221	CLAD.SC-53 STR.ADA MARINESCU	01/03/1978	580175
Micro 38	110222	CLADIRE TERMICA SC-9 MICRO-13B	01/01/1978	623368.41
Micro 38	110222	MODERNIZARE C-TIE - SC 9 MR 38	16/03/2009	136994.56
Micro 20	110223	CLADIRE SC-36 MICRO-20	01/11/1978	613706.17
Mazepa 2	110226	CONST.CLADIRE SC-2 STR BRAILEI	01/10/1979	621174
Mazepa 2	110226	MODERNIZARE C-TIE SC 2 MAZ.II	16/03/2009	98808.54
Micro 14	110227	CONSTRUCTIE CLADIRE SC-69	01/10/1979	466640.33
Aurel Vlaicu	110228	CONSTRUCTIE CLADIRE SC-70	01/10/1979	524540.89
Piata	110229	CONST.CL.CT 6 MARTIE TRAIAN	01/03/1975	87000.05
Micro 14	110230	CONSTRUCTIE SEDIU TERM. SC 69	01/12/1979	125595
Micro 21	110231	CONST.CLADIRE SC-44 MICRO-21	01/12/1979	629651.8
Piata	110232	STATIE HIDROFOR -6MARTIE PIATA	01/09/1974	2804.62
Centru 3	110233	CONST.CLADIRE PT BL.PLOMBA	01/01/1966	3145.93
Centru 3	110233	MODERNIZARE C-TIE- PT PLOMBA	16/03/2009	91776.87
Aurel Vlaicu	110234	CONST.CLADIRE SC-11 SILOZULUI	01/06/1980	34773.51
Tiglina 2B	110235	ARHITECTURA MODERNIZARE C-TIE SC 64	07/03/2011	285418.4
Tiglina 2B	110235	CONST.CLADIRE SC-64 SIDER.	01/07/1979	545386
Micro 14	110236	CONST.CLADIRE SC-67 M.14	01/07/1979	309897.92
Siderurgistilor Vest	110237	CONST.CLADIRE SC-65 SIDER.	01/07/1979	471250.62
Micro 39	110238	MODERNIZARE C-TIE - SC 104 MR.39	16/03/2009	111488.46
Micro 39	110238	CONST.CLADIRE SC-104 MICRO-39C	01/10/1990	755410.27
Micro 18	110239	CONST.CLADIRE SC-51 M-18 A-MAR	01/11/1980	663431.86
Centru 3	110240	CONST.CLADIRE PT DOMNEASC-116	01/12/1980	381365.06
Centru II	110241	CONST.CLADIRE PT MIHAI BRAVU	01/12/1980	277333.92
Centru I Port	110242	CLADIRE PT P1	01/06/1970	6171.9
Centru I Port	110242	MODERNIZARE C-TIE - PT P1 PORT	16/03/2009	110680.6
Centru I Port	110243	CONSTR.CLADIRE ZONA PORT PT P1	01/12/1969	9779.25
Tiglina 2B	110244	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 59	14/03/2011	287643.99
Tiglina 2B	110244	CONSTR.CLD SC-59 SIDER.ETAPA-2	01/04/1981	497705.63
Siderurgistilor Vest	110245	CONST.CLADIRE SC-63 STR.SIDER.	01/04/1981	1006836.05
Siderurgistilor Vest	110245	MODERNIZARE C-TIE SC 63 SID.VEST	16/03/2009	106111.86
Siderurgistilor Vest	110246	CONSTR.CLD SC-62 SIDER.TIG-I-	01/04/1981	719408.21
Centru I Port	110247	CONSTR.CLADIRE PT P1 TRANSF.	01/05/1981	426225.6
Centru 3	110249	CONST.ANEXA CL.EXT.ST.VULTUR	01/10/1981	183422.94
Centru I Port	110250	CONSTR.CLADIRE PT P2 GRIVITEI	01/10/1981	195165.18
Centru I Port	110250	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE PT P2	07/03/2011	135786.8
Micro 21	110251	EXTINDERE SC 43 MICRO 21	01/08/1981	40856.88
Tiglina 1 - Saturn	110252	CONSTR.CLD.SC-61 PIATA-SIDER.	01/11/1981	476970.89
Micro 17	110253	STATIE CENTRALA SC-21 M-17 EXT	01/08/1982	504317.98
Aurel Vlaicu	110254	MAGAZIE MATERIALE P-TERM.AUREL VLAICU	01/09/1982	131.98
Micro 40	110255	MAGAZIE MATERIALE CT-1 M-40	01/09/1982	72.13
Micro 19	110256	MAGAZIE MATERIALE LA SC 32	01/09/1982	253.12
Micro 19	110257	ATELIER SCOALA MICRO 19	01/09/1982	5336.96
Micro 40	110258	MAGAZIE MATERIALE LA SC-4 M-38	01/09/1982	65.44
Mazepa 2	110259	CONST.CLADIRE SC-81 MAZEPA	01/10/1982	374049.19
Mazepa 2	110259	MODERNIZARE C-TIE SC 81 MAZEPA II	16/03/2009	85166.3
Mazepa 2	110260	MODERNIZARE C-TIE SC 82 MAZEPA II	16/03/2009	58664.99
Mazepa 2	110260	CONST.CLADIRE SC-82 MAZEPA-2	01/10/1982	657787.57
Micro 19	110262	EXT.CL. SC-50 MICRO 19	01/12/1982	457406.2
Tiglina 2B	110263	CONSTR.CLD SC-12 TIGLINA-II-	01/12/1982	871407.15
Tiglina 2B	110263	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 12	10/03/2011	200127.32
Tiglina 2B	110264	EXTINDERE CLADIRE SC-59 TIG-II	01/12/1982	108354.3
Tiglina 2B	110265	CONST.CLADIRE SC-64 SIDER.	01/12/1982	54293.2
Siderurgistilor Vest	110266	CONST.CLADIRE SC-65 SIDER.	01/12/1982	84646.62
Micro 14	110267	CONST.CLADIRE SC-72 M.14	01/12/1982	86047.52
Micro 38	110268	CONSTR.CLADIRE ST.SC-9 M-13B	01/12/1982	65257.71
Micro 38	110269	CONSTR.CLADIRE ST.SC-10M-13B	01/12/1982	38564.66
Tiglina 1 - Saturn	110270	CONSTR.CLADIRE SC61 PIATA-SIDE	01/12/1982	179246.43
Tiglina 1 - Saturn	110270	MODERNIZARE C-TIE SC 61 TIGL.I SATURN	30/09/2009	256446.55
Micro 20	110271	MODERNIZARE C-TIE SC 37 MR 20	16/03/2009	79163.85
Micro 20	110271	CONST.CLADIRE SC-37 MICRO-20	01/04/1983	695393.82
Micro 21	110272	EXT.CLADIRE SC-44 MICRO-21	01/08/1983	34771.66
Micro 16	110273	CONST.CLADIRE SC-17A EXT.SID-V	01/08/1983	446199.06
Micro 16	110273	MODERNIZARE C-TIE SC 17 MR.16	16/03/2009	113282.91
Micro 17	110274	CONSTR.MONTAJ EXTIND.SC-22 M17	01/12/1983	577865.92
Micro 16	110275	CONSTR.CLADIRE SC-57 M-16A	01/12/1983	499226.75
Micro 16	110275	MODERNIZARE C-TIE SC 57 MR.16	16/03/2009	93027.35
Siderurgistilor Vest	110276	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 58	10/03/2011	57442.38
Siderurgistilor Vest	110276	CLADIRE SC-58 SIDER-VEST	01/12/1983	556525.45
Micro 18	110277	CONSTR.CLADIRE SC-51 M-17ET-II	01/11/1984	129630.03
Tiglina 2A	110278	CONSTR.SC-3 SIST.TERM.TIG-II-	01/12/1984	348428.35
Tiglina 2A	110278	MODERNIZARE CLADIRE SC 3 TIGL.II A	30/09/2009	93290.97
Tiglina 2A	110279	CONSTR.SC-5 SIST.TERM.TIG-II-	01/12/1984	609626.16
Tiglina 2A	110279	MODERNIZARE CLADIRE SC 5 TIGL.II A	30/09/2009	163108.4
Tiglina 2A	110280	MODERNIZARE CLADIRE SC7 TIGL.II A	30/09/2009	179035.13
Tiglina 2A	110280	CONSTR.SC-7 SIST.TERMOFICARE	01/12/1984	344602.2
Tiglina 2A	110281	CONSTR.SC-8 SIST.TERMOF.TIG-II	01/12/1984	232972.4
Tiglina 2A	110281	MODERNIZARE CLADIRE SC 8 TIGL.II A	30/09/2009	165885.75
Tiglina 2A	110282	CONSTR.SC-9 SIST.TERMOF.TIG-II	01/12/1984	353483.7
Tiglina 2A	110282	MODERNIZ.CLADIRE SC 9 TIGL.II A	30/09/2009	103697.15
Formatia Automatizari	110283	CONSTR.SC-61 EXT.PIATA-SIDER.	01/12/1984	132618.56
Micro 14	110284	CONST.SC-67 M.14	01/12/1984	121154.32
Micro 20	110285	CONST.CLADIRE SC-40 MICRO-20	01/12/1984	977203.02
Micro 20	110285	MODERNIZARE C-TIE SC 40 MR.20	16/03/2009	94555.12
Micro 17	110286	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 54	04/03/2011	142938.44
Micro 17	110286	CONSTR.CLADIRE SC-54 MICRO-17	01/04/1985	361880.86

Tiglina 1 - Saturn	110287	CONSTR.CLADIRE PT 4 TIGLINA-I-	01/01/1972	2617.89
Tiglina 1 - Saturn	110287	MODERNIZARE C-TIE PT 4 TIGL.I SATURN	30/09/2009	77340.61
Tiglina 2A	110288	CONSTR.SC-8 TIGLINA-II-	01/11/1965	2442.19
Micro 21	110289	CONST.CLADIRE SC-47 MICRO-21	01/03/1986	742628.4
Micro 18	110290	CONSTR.CLADIRE SC-25 M-17	01/07/1986	477338.56
Mazepa 2	110291	CONST.CLADIRE SC-81 MAZEPA-2	01/07/1986	163419.6
Siderurgistilor Vest	110292	CONSTR.CLADIRE SC-63 SIDE-VEST	01/08/1986	743205.49
Micro 17	110293	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 24	09/03/2011	199921.79
Micro 17	110293	CONSTR.CLADIRE SC-24 M-17 E-2C	01/08/1986	370764.73
Micro 18	110294	CONSTR.CLADIRE SC-26 M-17	01/11/1986	475485.31
Centru I Port	110295	CONSTR.CLADIRE PT R3 EGALITATI	01/12/1986	5403.66
Mazepa 2	110296	CONST.CLADIRE SC-2 EXTIN STR-B	01/12/1986	105674.46
Micro 38	110297	CONST.CLADIRE SC-4 MICRO-38	01/12/1986	394086
Micro 38	110298	CONST.CLADIRE SC-5 MICRO-38	01/12/1986	480425.2
Micro 16	110299	CONSTR.CLADIRE PT DOINA M-16A	01/12/1986	417183
Micro 16	110300	CONSTR CLADIRE SC-18 M-16-16A	01/12/1986	400471.57
Micro 16	110301	CONSTR.CLADIRE SC-19 M-16A	01/12/1986	360760.61
Micro 14	110302	CONST.CLADIRE SC-71 I.C.FRIMU	01/03/1987	506704.67
Mazepa 2	110303	CONST.EXTINDERE SC-1 MAZEPA-II	01/12/1987	464315.35
Mazepa 1	110304	CONST.CLADIRE SC-16 NOU MAZ.I	01/03/1988	653072.43
Mazepa 1	110304	MODERNIZARE C-TIE SC 16 NOU MAZ.I	16/03/2009	108925.18
Micro 14	110305	CONST.CLADIRE M.14 SC 72	01/05/1988	379969.22
Aurel Vlaicu	110307	MODERNIZARE C-TIE SC 73 A.VLAICU	16/03/2009	54256.21
Aurel Vlaicu	110307	CONST.CLADIRE SC-73 I.C.FRIMU	01/09/1988	627210.94
Aurel Vlaicu	110308	CONST.CLADIRE SC-70 I.C.FRIMU	01/12/1988	56841.6
Centru I	110309	CONSTR.CLADIRE PT AVINTULUI	01/03/1989	475146.06
Micro 40	110311	MODERNIZARE C-TIE - PT CSG MR.40	16/03/2009	54630.83
Micro 40	110311	CLADIRE CENTR.TERM.COM FUM CSG	01/12/1967	1965.12
Piata	110323	CONST.CL.SC-111 P-30 DECEMBRIE	01/05/1989	577297.5
Piata	110324	CONSTRUCTIE CLADIRE SC 113	01/07/1989	402236.4
Piata	110324	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 113	07/03/2011	182286.76
Piata	110327	CONSTRUCTIE PT 6MARTIE EXTIND.	01/09/1989	279077.45
Micro 21	110328	EXTINDERE SC-45	01/11/1989	813422.04
Tiglina 1 - 11 Siret	110562A	INST. TERM. INT. PT9 - SCHIMB. CALDURA SIGMA X29-SCL, 184/0.5, SERIA 378	05/06/2000	18127.03
Micro 18	110566	CONSTRUCTIE CLADIRE PT L12	15/02/2001	64763.26
Micro 18	110567	INSTALATIE ELECTRICA PT L12	15/02/2001	18493.73
Micro 18	110568	RETEA TERMICA EXTERIOARA PT L12	15/02/2001	39514.76
Micro 18	110570	STATIE DE DEDURIZARE PT L12	15/02/2001	7531.52
Centru 3	110571	CONSTRUCTIE CLADIRE P.T.CFR 1	31/12/2001	79847.42
Centru 3	110572	RETEA TERMICA PT CFR 1	31/12/2001	1086.42
Centru 3	110573	INSTALATIE TERMICA PT CFR 1	31/12/2001	12232.22
Tiglina 2B	110574	INSTALATIE TERMICA P.T.I 2	31/12/2001	2123.09
Tiglina 2B	110575	INSTALATIE TERMICA P.T. I 1	31/12/2001	2070.95
Mazepa 1	110620	DEVIERE RELE SANITARE AFERENTE SC 15 - MAZEPA I - BL B6 - B8	23/09/2002	87316.6
Mazepa 1	110621	DEVIERE RELE TERMICE AFERENTE SC 15 - MAZEPA I - BL B6 - B8	23/09/2002	76227.03
Mazepa 1	110622	TUNEL TEHNIC VIZITABIL AFERENT SC 15 - MAZEPA I - BL B6 - B8	23/09/2002	187970.13
CT Studenti-Centru 3.	110631	RELE TERMICE-CENTRALA TERMICA AFER.BLA,B,C,I1,I2.	30/08/2004	111908.19
CT Studenti-Centru 3.	110632	RELE ACM+RECIRCULATIE CENTRALA TERMICA AFER.BL.A,B,C,I1,I2	30/08/2004	46286.43
CT Studenti-Centru 3.	110632	REEVALUARE RELE APA CALDA	30/10/2004	19339.32
CT Studenti-Centru 3.	110633	CANALE TERMICE CENTR.TERMICA AFER.BL.A,B,C,I1,I2.	30/08/2004	139300.04
CT Studenti-Centru 3.	110634	REGULATOR PROGRAMATOR CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2. SERIE EYT 240FOO1	30/08/2004	12021.73
CT Studenti-Centru 3.	110635	INSTALATII ELECTRICE CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2	30/08/2004	35251.72
CT Studenti-Centru 3.	110636	TABLOU ELECTRIC CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2 SERIE 5002	30/08/2004	11728.72
CT Studenti-Centru 3.	110637	INSTALATII TERMOMECHANICE CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2	30/08/2004	106920.08
CT Studenti-Centru 3.	110638	INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALE CENTR.TERM.BL.	30/08/2004	13517.7
CT Studenti-Centru 3.	110639	INSTALATII SANITARE CENT.TERM.BL.A,B,C,I1,I2	30/08/2004	36122.36
CT Studenti-Centru 3.	110640	COS FUM CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2 TIP SPIA 45	30/08/2004	64065.73
CT Studenti-Centru 3.	110641	COS FUM CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2	30/08/2004	64065.73
Micro 40	110643	MODERNIZARE PT SC1 MICRO 40- REEVALUARE OG 81/2003	13/11/2004	17748.25
Micro 18	110644	VAS EXPANSIUNE ELB=EE 500 L PT.L 10	30/12/2004	2292.8
Micro 18	110645	VAS EXPANSIUNE ELB = EE 500 L PT L 10	30/12/2004	2292.8
Micro 18	110646	STATIE DEDURIZARE DUPLEX AS 450/V NOBEL 4 mc/h PT L 10	30/12/2004	16102.74
Micro 18	110647	REZERVOR APA ADAOS 1,0 X 1,5 X 1,25 PT L 10	30/12/2004	748.45
Micro 18	110648	PT L10 CLADIRE- AMENAJARE TEREN	30/12/2004	165143.45
Micro 18	110649	INSTALATII ELECTRICE-TABLOU+INSTAL.AFERENTE PT L 10	30/12/2004	30479.61
Micro 18	110650	INSTALATIE TERMOMECHANICA PT L 10 COMPONENTA:TEAVA,VANA DN 65-3 BUC,SENZORI TEMPERATURA 3 BUC,FILTRU IMPURITATI 5 BUC.SEPARATOR NAMOL 2 BUC.SUPAPA SIGUR.6 BUC;	30/12/2004	94537.55
Micro 18	110651	CANALE INTERIOARE PT L 10 40 X 40 CM.	30/12/2004	8672.64
Micro 18	110652	RELE TERMICE -TEAVA 146X5,133X4,121X4,108X4	30/12/2004	6319.18
Micro 18	110653	RETEA APA CALDA SI RECIRCULATA TEAVA - PT L 10	30/12/2004	16078.14
Centru I	110657	MODIFICARE RELE ACM BL.P2,PT P3 AFER.INV.2190274	30/06/2005	2241.82
Centru I Port	110658	MODIFICARE RELE TERMICA PT.CONTORIZARE PT M AFER.INV.2190288	30/06/2005	3156.01
Centru I Port	110659	MODIF.RELEA APA CALDA PT.CONTORIZ.PT R 3 AFER.INV.2190325	30/06/2005	16797.37
Centru II	110660	MODIF.RELEA TERMICA BLA PT A AFER.INV.214090	30/06/2005	668.13
Centru II	110661	CAMINE P.E.STR.GARII 28 PT LICEU MUZICA 1 BUC	30/06/2005	1983.85
Centru 3	110662	MODIF.RELEA TERMICA BL.CD 3 PT.CFR 2	30/06/2005	1017.51
Tiglina 1 - Saturn	110663	CAMINE PT O 21 BUC.	30/06/2005	41702.76
Tiglina 1 - Saturn	110664	CAMINE BLOC C4,D3,B3. PT 1 4 BUC.	30/06/2005	7963.26

Tiglina 1 - Saturn	110665	CAMINE BLOC.G1,D1,C2 PT 2 15 BUC	30/06/2005	29820.48
Tiglina 1 - Saturn	110666	CAMINE BL.C 13 PT 4 9 BUC	30/06/2005	17896.46
Tiglina 1 - 11 Siret	110667	CAMINE 4 BUC BL.C 17 PT 5 4 BUC	30/06/2005	7963.26
Micro 19	110668	MODIF.RETEA ACM BL. V 1 SC 34 AFERENT NR.INV.212059	30/06/2005	5160.53
Micro 40	110669	CAMINE 11 BUC.SC 1	30/06/2005	21898.95
Micro 40	110670	CAMINE MEHID 2 BUC SC 3	30/06/2005	3981.62
Micro 40	110671	CAMINE 8 BUC PT CSG	30/06/2005	15926.51
Tiglina 1 - 11 Siret	110672	RETEA A.C.M.TEAVA ZINCATA PT 9	27/09/2005	28926.45
Tiglina 1 - 11 Siret	110673	RETEA TERMICA PT 9	27/09/2005	33323.39
Centru II	110674	RETEA A.C.M. TEAVA ZINCATA PT A	27/09/2005	8938.34
Centru II	110675	RETEA TERMICA INCALZ.TEAVA NEAGRA PT A	27/09/2005	19057.33
Centru II	110676	INSTAL.ELECTRICA 112 M,TABLOU EL. PT.A	27/09/2005	997.1
Centru II	110677	INSTALATIE SANITARA +ROB.FONTA DN 100 2 BC.=	27/09/2005	2501.03
Centru II	110678	INSTALATIE TERMOMECHANICA PT A	27/09/2005	21309.68
Mazepa 1	110679	INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU SC 14	27/09/2005	1109.6
Mazepa 1	110680	INSTALATIE SANITARA +ROB.FONTA DN 100-6 BC.SC 14	27/09/2005	2457.22
Mazepa 1	110681	INSTALATIE TERMOMECHANICA SC 14 .	27/09/2005	20786.26
Micro 14	110689	CLADIREPUNCT TERMIC PT N4	30/11/2003	96366.07
Micro 14	110690	RETEA TERMIFICARE PT N4	31/01/2009	4887.1
Centru I Port	110691	INSTALATIE TERMOMECHANICA-PP CIRC.4 BUC,VAS EXP. 2 BUC,ST.DEDURIZ.1,SEP.IMPURIT.3,SPP SIG.FILTR.2,CONDUCTE SI ARMATURI	16/03/2009	181823.76
Centru I Port	110692	INSTALATIE SANITARA PT P1 CU 2 POMPE ,STATIE DEDUR.+2 FILTRE,CONDUCTE SI ARMATURI	16/03/2009	46917
Centru 3	110693	INSTALATIE TERMOMECHANICA PT PLOMBA -2BUC PPA CIRC.MODUL EXP. 2 BUC,VAS EXP.2BUC,ST.DEDURIZ.2 BUC,SEP.IMPUR.4 BUC.ETC.	16/03/2009	210039.31
Centru 3	110694	INSTALATIE SANITARA PT PLOMBA PPA CIRC.CU CONVERTIZ.5 BUC,PPA RECIRC.2 BUC,ST.DEDURIZ.2 BUC,FILTR.IMP.6+8 BUC.	16/03/2009	75356.21
Mazepa 1	110695	INSTALATIE TERMOMECHANICA SC 16 NOU-PPA CIRC.2 BUC,MODUL DE EXP.1 BUC,VAS EXP.3 BUC,ST.DEDURIZ.1 BUC,SEP.IMPURIT.5 BUC,SUP.SIG.5+3 BUC.FILTR.2 BUC.	16/03/2009	191500.64
Mazepa 1	110696	INSTALATIE SANITARA SC 16 NOU- PPA DE CIRC.CU CONVERTIZ.5 BUC,STATIE DEDURIZ.2 BUC,PPA RECIRC.2 BUC,FILTR.IMPURIT.2 BUC.	16/03/2009	94437.4
Mazepa 2	110697	INSTALATIE TERMOMECHANICA SC 1- PPA CIRC.2 BUC,VAS EXPANS.1+3 BUC,ST.DEDURIZ.1 BUC,SEP.IMPUR.2+2BUC,SUP.SIG.5+3 BUC,FILTR.IMP.2+1 ,CONDUCTE,TEAVA SI VANE 2+4+6BUC	16/03/2009	169899.14
Mazepa 2	110698	INSTAL.SANITARA SC 1-PPA CIRC.CU CONVERTIZ.4 BUC,PPA RECIRC.2 BUC,STAT.DEDURIZ.2 BUC,FILTRU IMPUR.2+6BUC	16/03/2009	64389.89
Mazepa 2	110699	INSTALATIE TERMOMECHANICASC 2 -PPA CIRC.2 BUC,MODUL EXPANS.1 BUC,VAS EXP.2BUC,ST.DEDURIZ.1BUC,SEP.IMPUR.3BUC,SUP.SIG.5+3BUC,FILTRU 3BUC,CONDUCT.+VANE 4+6+4BUC.	16/03/2009	175523.37
Mazepa 2	110700	INSTALATIE SANITARA SC 2 PPA CIRC.CU CONVERT.2BUC,PP RECIRC.1BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,FILTR.IMP.1+3BUC.	16/03/2009	66879.18
Mazepa 2	110701	INSTAL.TERMOMECH.SC 81-PPA CIRC.MODUL EXPANS.1 BUC.VAS EXPANS.2 BUC. STATIE DEDURIZ.1 BUC.SEPAR.IMPURIT.3 BUC.SUP.SIG.5+3BUC,FILTR.IMP.3BUC,	16/03/2009	156926.17
Mazepa 2	110702	INSTAL.SANITARA SC 81 -PPA CIRC.CU CONVERT.2BUC,PPA RECIRC.2BUC,STAT.DEDURIZ.2BUC,FITR.IMP.1+3BUC.	16/03/2009	77474.25
Mazepa 2	110703	INSTAL.TERMOMECHANICA SC 82 -PPA CIRCULATIE 2+2BUC,MODUL EXPANS.1 BUC,VAS EXPANS.1+2 BUC,STAT.DEDURIZ.1 BUC,SEP.IMPURIT.3BUC,SPPA SIG.5+3BUC,FILTRU IMPUR.3BUC.	16/03/2009	185846.06
Mazepa 2	110704	INSTAL.SANITARA SC 82 PPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,ST.DEDURIZ.1BUC,FILTRU IMP.1+3BUC,CONDUCTE	16/03/2009	45472.09
Tiglina 1 - 11 Siret	110705	INSTAL.TERMOMECHANICA PT 8 PPA CIRC.2+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1BUC,SEP.IMPURIT.4BUC,SPPA SIG.4+3BUC,FILTR.IMP.1+1BUC,	16/03/2009	166931.97
Tiglina 1 - 11 Siret	110706	INSTAL.SANITARA PT 8- POMPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,FILTRU IMP.4BUC,+CONDUCTE	16/03/2009	53873.7
Micro 16	110707	INSTAL.TERMOMECHANICA SC 17 PPA CIRC.2+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS EXP.1+4BUC,ST.DEDURIZ.1BUC,SEP.IMPUR.1+3BUC,SPPA SIG.9+3BUC,FILTR.IMP.2+2+1BUC	16/03/2009	278034.63
Micro 16	110708	INSTAL.SANITARA SC 17 - PPA CIRC.2+1BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,FILTR.IMPUR.2+1BUC.	16/03/2009	61843.42
Micro 16	110709	INSTALATIE TERMOMECHANICA SC 57 PPA CIRC.2+2BUC.MODUL EXP.1BUC,VAS EXPANS.1+2BUC,SEP.IMPURIT.3BUC,SUP.SIG.4+3BUC,FILTRU IMP.2+1BUC.,VANE 6+8BUC.	16/03/2009	204810.73
Micro 16	110710	INSTALATIE SANITARA SC 57 POMPA CIRC.2+1BUC,STATIE DEDURIZ.1BUC,FILTRU IMPUR.4BUC,	16/03/2009	64508.24
Micro 17	110711	INSTAL.TERMOMECHAN.SC 23 PPA CIRC.2+2BUC,MODUL DE EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1+1BUC,SEP.IMPUR.1+2BUC,SPP SIG.4+3BUC,FILTR.IMP.2+1BUC.	16/03/2009	269141.17
Micro 17	110712	INSTAL.SANITARA SC 23-PPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,FILTRU IMPURIT.2+2BUC,VANE 2BUC.CONDUCTE	16/03/2009	44157
Micro 18	110713	INSTALATIE TERMOMECHANICA SC 53 PPA CIRCULAT.2BUC,MODUL DE EXPANS.1BUC,STATIE DEDUR.1BUC,VAS EXPANS.2BUC,SEPAR.IMPUR.3BUC,SPP DE SIG.5+3BUC,FILTR.2+1BUC	16/03/2009	174426.35
Micro 18	110714	INSTAL.SANITARA SC 53 POMPA CIRC.2BUC,POMPA RECIRC.1 BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,FILTR.IMPUR.2+2BUC.	16/03/2009	37287.32
Micro 19	110715	INSTALATIE TERMOMECHAN. SC 31 -PPA CIRC.3+2BUCVAS EXP.1BUC,MODUL EXP.1BUC,STATIE DEDUR.1BUC,STAT.DEDURIZ.1 BUC,VAS EXPANS.3BUC,SEPARAT.IMPUR.2+8BUC,FILTR.IMP.4BUC.	16/03/2009	247452.6
Micro 19	110716	INSTALATIE SANITARA SC 31 -POMPA DE CIRC.3BUC,PPA RECIRC.2BUC,STAT.DEDUR.2BUC,FILTR.IMPUR.4+1BUC,	16/03/2009	79819.39
Micro 20	110717	INSTALAT.TERMOMECHANICA SC 37- POMPA CIRC.2+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS EXP.1+3BUC.SEP.IMPUR.1+3BUC,SUPAPA SIG.6+3BUC.FILTR.IMP.5BUC.	16/03/2009	241868.1
Micro 20	110718	INSTALATIE SANITARA SC 37-PPA CIRC.3BUC,PPA RECIRC.1BUC,STATIE DEDURIZ.1BUC,FILTR.IMP.4+2 BUC.	16/03/2009	68683.87
Micro 20	110719	INSTAL.TERMOMECHANICA SC 35 -PPA CIRC.2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,VAS EXPANS.3BUC,SEPAR.IMPURIT.3+1BUC,SPP SIG.8+3BUC,FILTRU IMPUR.4 BUC,	16/03/2009	247335.52
Micro 20	110720	INSTALATIE SANITARA SC 35 -PPA RECIRCUL.6BUC,PPA CIRC.2BUC,STAT.DEDURIZ.2BUC,FILTRU IMP.12 BUC,	16/03/2009	93078.5
Micro 20	110721	INSTAL.TERMOMECHANICA SC 40 POMPA CIRC.2+2BUC,MODUL EXP.1 BUC,VAS EXP.1+3BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,SEP.IMPUR.3+1BUC,SPP SIG.6+3BUC,FILTR.IMP.1+2+1BUC.	16/03/2009	206246.98
Micro 20	110722	INSTALATIE SANITARA SC 40 -PPA CIRC.4BUC,PPA RECIRC.2BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,FILTRU IMPURIT.8BUC,	16/03/2009	59542.39
Siderurgistilor Vest	110723	INSTAL.TERMOMECH.SC 63 POMPA CIRC.2+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1+2BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,SEPAR.IMPUR.3BUC,SPP SIG.5+3BUC.FILTR.IMPUR.3BUC.	16/03/2009	238237.19
Siderurgistilor Vest	110724	INSTALATIE SANITARA SC 63 PPA CIRC.3BUC,PPA RECIRC.1BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,FILTRU IMP.5+2BUC,	16/03/2009	54508.97
Micro 14	110725	INSTALATIE TERMOMECHANICA SC 90 PPA CIRC.CU CONVERT.FRECV.2BUC,MODUL EXP.1BUC,VAS EXPANS.2BUC,STAT.DEDUR.1BUC,SEP.IMPUR.2BUC,SPP SIG.3+3BUC,FILTR.IMPUR.2BUC.	16/03/2009	113327.78
Micro 14	110726	INSTAL.SANITARA SC 90 POMPA CIRC.2+1BUC,PPA RECIRC.1 BUC,STAT.DEDUR.1 BUC.FILTRU IMP.2BUC.	16/03/2009	45059.38
Aurel Vlaicu	110727	INSTALAT.TERMOMECHANICA SC 73 -PPA CIRC.2+2 BUC,MODUL DE EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1+2BUC,STAT.DEDUR.1BUC,SEPAR.IMPUR.3BUC,SPPA SIG.5+3BUC,FILTRU IMPUR.2BUC.	16/03/2009	189129.86

Aurel Vlaicu	110728	INSTALATIE SANITARA SC 73-PPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC.FILTRU IMPURIT.4BUC,	16/03/2009	47693.97
Micro 38	110729	INSTAL.TERMOMECHANICA SC 4 -POMPA CIRC.3+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1+3BUC.STATIE DEDUR.1BUC.SEPAR.IMPUR.3BUC,SPPA SIG.7+3BUC,FILTR.IMPUR.2+1BUC.	16/03/2009	258212.18
Micro 38	110730	INSTALATIE SANITARA SC 4 - PPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,STATIE DEDUR.1BUC,FILTRU IMPUR.2+2BUC,	16/03/2009	50350.46
Micro 38	110731	INSTAL.TERMOMECHANICA SC 9 -PPA CIRCUL.3+2BUC.MODUL EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1+3BUC,STAT.DEDURIZ.1BUC,SEPAR.IMPUR.2+1BUC,SPPA SIG.5+3BUC,FILTRU IMP.4BUC.	16/03/2009	221030.32
Micro 38	110732	INSTALATIE SANITARA SC 9 -PPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,STATIE DEDURIZ.1BUC,FILTRU IMPUR.3BUC,	16/03/2009	43202.12
Micro 39	110733	INSTAL.TERMOMECHAN.SC 104 -PPA CIRCULAT.2+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1+2BUC,STAT.DEDUR.1BUC,SEP.IMPURIT.4BUC,SPP SIG.5+3BUC,FILTR.IMP.3BUC,	16/03/2009	210287.48
Micro 39	110734	INSTALATIE SANITARA SC 104- PPA CIRC.3BUC,PPA RECIRC.1BUC,STAT.DEDUR.1BUC,FILTRU IMPUR.5+2BUC.	16/03/2009	55991.1
Micro 40	110735	INSTALATIE TERMOMECHANICA SC 3 - POMPA CIRC.2+2BUC,MODUL DE EXPANS.1BUC,VAS EXPANSIUNE1+2BUC,STATIE DEDURIZ.1BUC,SEP.IMPUR.3BUC,SPPA SIG.5+3BUC,FILTR.IMPUR.2+2BUC.	16/03/2009	211889.04
Micro 40	110736	INSTAL.SANITARA SC 3 -PPA CIRC.3BUC,PPA RECIRC.1BUC,STATIE DEDURIZ.1BUC,FILTR.IMPUR.5+1BUC,	16/03/2009	52968
Micro 40	110737	INSTAL.TERMOMECHANICA PT CSG - PPA CIRCUL.2+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.2BUC.STATIE DEDURIZ.1BUC,SEPAR.IMPURIT.4BUC,SPPA SIGUR.4+3BUC,FILTRU IMPUR.2BUC,	16/03/2009	161550.67
Micro 40	110738	INSTALATIE SANITARA PT CSG - POMPA CIRC.2+1BUC,STATIE DEDURIZ.1BUC,FILTRE IMPURIT.5+1BUC,	16/03/2009	48235.48
Servicii Administrativ	110739	SEDIU DISPECERAT METROLOGIE LEGALA CRIZANTEMELOR 6,Ac=582.25 mp,Au=480.65 mp,H=7,75 m.	10/07/2009	1835221.85
Tiglina 1 - Saturn	11258A	RK-2010-RETEA TERMICA DE INCALZIRE,APACALDADE CONSUM PT 2	24/01/2011	139027.97
Tiglina 1 - Saturn	11258A	RETEA TERMICA + ACM P.T.2 - TIGLINA I, SATURN	30/06/1972	40947.05
Tiglina 1 - Saturn	11259A	RETEA TERMICA + ACM P.T.2 - TIGLINA I, SATURN	30/06/1972	112216.4
Tiglina 1 - Saturn	11260A	RETEA TERMICA + ACM P.T.1 - TIGLINA I, SATURN	30/06/1972	40947.05
Tiglina 1 - Saturn	11260A1	RK 2010 RETEA TERMICA INCALZIRE APA CALDA CONSUM PT 1	24/01/2011	118805.33
Tiglina 1 - Saturn	11260A2	RK 2010-CANAL TEHNIC U 160x60 PT 1	24/01/2011	17681.15
Tiglina 1 - Saturn	11261A	RETEA TERMICA + ACM P.T.1 - TIGLINA I, SATURN	30/06/1972	131317.06
Mazepa 1	11262A	RETEA TERMICA + ACM P.T. W3	30/06/1969	18345.91
Tiglina 1 - 11 Siret	11265A	RETEA TERMICA + ACM P.T. 5	30/06/1964	79604.76
Tiglina 1 - 11 Siret	11266A	RK 2007 - RETEA TERMICA PT 8	30/03/2009	76257.69
Tiglina 1 - 11 Siret	11266A	RETEA TERMICA + ACM P.T. 8	30/06/1969	20567.47
Micro 40	11267A	RETEA TERMICA + ACM MICRO 40 - SC 3 ,BLOC N4, N5, N6	30/06/1972	3352.06
Micro 40	11268A	RETEA TERMICA + ACM MICRO 40 -P.T. CSG, CAMIN GSLH+ SCOALA 18	30/06/1970	244153.72
Centru I	11269A	RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.PT C	30/06/1982	28692.59
Centru I	11269A	RK 2007 - RETEA TERMICA PT C	30/03/2009	42365.5
Centru I	11270A	RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.STR.LABIRINT PT MODERN	30/06/1980	21598.6
Centru I	11271A	RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.LA PT HN	30/06/1983	66613.54
Micro 18	11272A	RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.SC25 MR.18	30/06/1986	144613.43
Micro 18	11273A	RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.SC 25 MR.18	30/06/1986	361533.56
Micro 18	11274A	RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.SC 25 MR.18	30/06/1986	105877.69
Micro 18	11274A	RK 2008 - RETEA TERMICA SC 25	30/03/2009	153112.69
Micro 38	11276A	RETEA TERMICA EXTER.RECIRC. - RK 2010 SC 5	28/06/2011	98958.71
Micro 38	11276A	RETEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.SC 5 BLL. 10 MR.38	30/06/1974	7185.36
Centru I	11277A	SPATIU BLOC C- SUBSOL - PUNCT TERMIC P.T. C	12/03/1999	30331.58
Centru I	11278A	SPATIU BLOC H--PUNCT TERMIC P.T.H	12/03/1999	32237.2
Centru I Port	11279A	SPATIU BLOC M - SUBSOL--PUNCT TERMIC P.T.M	12/03/1999	49299.94
Centru I	11280A	SPATIU BLOC L - SUBSOL--PUNCT TERMIC P.T.L	12/03/1999	52506.53
Centru I	11281A	SPATIU BLOC MODERN - SUBSOL--PUNCT TERMIC P.T. MODERN	12/03/1999	12852.48
Centru I	11282A	SPATIU BLOC P3 - SUBSOL--PUNCT TERMIC P.T.P3	12/03/1999	58193.57
Mazepa 1	11283A	SPATIU BLOC W3 - SIBSOL - PUNCT TERMIC P.T. W3	12/03/1999	52001.19
Mazepa 1	11284A	SPATIU BLOC G2 - SIBSOL - S.C. 14 - MAZEPA I	12/03/1999	45930.04
Centru I Port	11285A	SPATIU BLOC R3 - PUNCT TERMIC P.T.R. 3	12/03/1999	51996.82
Tiglina 2B	11286A	SPATIU BLOC I1 - TIGLINA II B	21/03/1999	11007.91
Centru II	11287A	SPATIU BLOC A - STR. DOMNEASCA - PUNCT TERMIC P.T. A	12/03/1999	46151.7
Centru I Port	1160106	RETEA A.C.M. +RECIRCULATIE;TEAVA PREIZOLATA DN4"-DN3/4"	26/10/2009	896864.07
Centru I Port	1160107	RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN63.5-DN315	26/10/2009	929941.89
Centru 3	1160108	RETEA A.C.M.+RECIRC.;TEAVA PREIZOLATA DN4"-DN3/4"	26/10/2009	1090352.96
Centru 3	1160109	RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN 63.5-DN315	26/10/2009	849098.11
Micro 20	1160110	RETEA A.C.M. +RECIRC.;TEAVA PREIZOLATA DN4"-DN3/4"	26/10/2009	2074781.31
Micro 20	1160111	RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN63.5-DN315	26/10/2009	1324174.02
Micro 20	1160112	RETEA A.C.M. +RECIRC.; TEAVA PREIZOLATA DN4"-DN3/4"	26/10/2009	2684607.44
Micro 20	1160113	RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN 63.5-DN315	26/10/2009	1885106.41
Micro 38	1160114	RETEA A.C.M.+RECIRC.;TEAVA PREIZOLATA DN4"-DN3/4"	26/10/2009	2432986.67
Micro 38	1160115	RETEA TERMICA; TEAVA PREIZOLATA DN63.5-DN315	26/10/2009	1939402.96
Micro 38	1160116	RETEA A.C.M.+RECIRC.;TEAVA PREIZOLATA DN4"-DN3/4"	26/10/2009	2478928.41
Micro 38	1160117	RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN 63.5-DN315	26/10/2009	1338895.43
Micro 16	1160118	RETEA A.C.M.+RECIRC.;TEAVA PREIZOLATA DN4"-DN3/4"	26/10/2009	1274622.93
Micro 16	1160119	RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN63.5-DN315	26/10/2009	2211060.04
Mazepa 2	1160120	RETEA A.C.M.+RECIRC.;TEAVA PREIZOLATA DN4"+DN3/4"	26/10/2009	735457.45
Mazepa 2	1160121	RETEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN63.5-DN315	26/10/2009	1532764.74
Siderurgistilor Vest	1160122	RETEA A.C.M. +RECIRC.;TEAVA PREIZOLATA DN4"-3/4"	26/10/2009	1064632.6
Siderurgistilor Vest	1160123	RETEA TERMICA; TEAVA PREIZOLATA DN63.5-DN315	26/10/2009	2056595.69
CT CEZAR	1160124	CONSTRUCT.CENTR.TERMICA BL.A,B,C.-CEZAR	25/01/2010	195878.27
CT CEZAR	1160125	INSTAL.TERMOMECHANICA CT BL.A,B,C CEZAR-VAS EXP.PPA CIRC,PPA RECIRC.ST.DEDUR.	25/01/2010	139877.36
CT CEZAR	1160126	RETEA TERMICA EXTERIOARA DN 83/160 mm +SISTEMATIZARE VERTICALA CT.CEZAR	25/01/2010	52300.84
CT CEZAR	1160127	BRANSAMENT CANALIZARE DN 110 mm CT CEZAR	25/01/2010	9437.82
CT CEZAR	1160128	BRANSAMENT APA DN. 2 CT CEZAR	25/01/2010	10198.55
CT CEZAR	1160129	INSTAL.GAZE PRES.REDUSA EXT.-CR CEZAR	25/01/2010	6267.94
Mazepa 1	1160133.1	INSTALATIE TERMOMECHANICA;POMPA DE RECIRCULATIE+POMPA DE CIRC.+VAS DE HIDROFOR+MODUL DE EXPANSIUNE; SC 15	01/08/2010	339666.27
Mazepa 1	1160134	INSTALATIE SANITARA; POMPA DE CIRC. CU CONVERTIZOR DE FREC. 2 BC; SC 15	01/08/2010	25038.01
Mazepa 1	1160135	INSTAL. AUTOMATIZARE; VANA HIDRAULICA+VANA MOTORIZATA CU 2 CAI SI 3 CAI+SONDA DE TEMP; SC 15	01/08/2010	361570.82
Mazepa 1	1160136	INSTALATIE ELECTRICA:CABLU+TABLOU ELECTRIC SO DE AUTOMATIZARE : SC 15	01/08/2010	64824.36
Piata	1160138	MODERNIZ.INST.TERMOMECHAN.PPACIRC.2 BUC,VAS EXP.3 BUC,ST.DEDUR.SEPARAT.IMPUR.2 BUC,	09/03/2011	222819.24
Piata	1160139	MODERNIZ.INSTAL.SANITARA -PPA RECALC.3 BUC,+2 BUC.STATIE DEDUR.2 BUC.FILTRE IMP. SC113	09/03/2011	151166.29
Centru I Port	1160140	MODER.INST.TERMOMECHANICA-PT P2:INST.TERMOM.CUPRINDE:-POM.DE CIRC.CU CONV.DE FREC.=2 BC;POMPA CIRC.CU CONV.FREC.=2 BUC;MODUL DE EXPANS.=1 BC;VAS EXPANS.=2BC;STATIE DEDER. DUPLEX=1 BC;SEPARATOR DN150=1BC;FILTRU IMPURIT DN100=2BC;	07/03/2011	493869.2

Centru I Port	1160141	MODER.INST. SANITARA PT P2:POMPA CIRC.Q=8=1BC;POMPA RECIRC. S.C.P.=2 BC;STATIE DEDURIZ. ELECTROMAG.=1 BC;FILTRU IMPURITATI DN 50=7 BC	07/03/2011	63790.94
Piata	1160142	MODER. INSTAL. TERMOMECC PT ALBATROS;-POMPA CIRC.CU CONVERTIZ.=2 BC;STATIE DEDURIZ TIP DUPLEX=1 BC;SEPARAT.IMPURIT. DN 125=1 BC; SUPAPA SIG=3BC;FILTRU AUTOCURAT.=1BC;	10/03/2011	189331.19
Piata	1160143	MODER. INSTALATIE SANITARA PT ALBATROS;POMPA RECIC. A.CM=2BC;POMPA RECIC. S.C.P.=1BC;STATIE DEDURIZ ELECTROMAG=1BC;	10/03/2011	84780.19
Tiglina 1 - 11 Siret	1160144	INST.TERMOMECCANICA PT G1;POMPA CIR.CU CONVERTIZOR =1 BC;MODUL EXPANSIUNE;	07/03/2011	104311.88
Tiglina 1 - 11 Siret	1160145	INST.SANITARA PT G1;FILTRU IMPURITATI DN 50=1BC;TV ZN 2=40M	07/03/2011	13612.58
Micro 17	1160146	INSTALATIE TERMOMECC.SC 54;POMPA CIRC.CU CONV.DE FREC.=2BC;MODUL DE EXPANSIUNE=1BC;SEPARATOR IMPURITATI DN100=4BC	04/03/2011	224197.18
Micro 17	1160147	INSTALATIE SANITARA SC 54;POMPA DE REIRC=4BC;STATIE DEDURIZ.ELECTROMAG;	04/03/2011	125940.88
Micro 17	1160148	MODER.INSTAL.TERMOMECC. SC 24;-POMPA CIRC.CU CONV.DE FREC.=2BC;MODUL DE EXPANSIUNE=1BC;VAS DE EXPANS.=2BC;STATIE DE DEDURIZARE TIP DUPLEX=1BC	09/03/2011	198592.31
Micro 17	1160149	MODER.INSTALA.SANITARA;-POMPA DE RECIRCULARE ACM=2BC;POMPA DE RECIC.SCP=1BC	09/03/2011	93991.43
Micro 17	1160150	MODER.INST.TERMOMECC. SC 22;POMPA CIRC.CONV.DE FREC.=2BC;MODUL DE EXPANS.=1BC;VAS DE EXPANS.=1BC;SEPARATOR IMPURITATI DN 200=2BC;	07/03/2011	356500.62
Micro 39	1160151	CONDUCTE INCALZIRE SC 7	26/01/2011	719788.06
Micro 39	1160152	CONDUCTE APA CALDA SC 7	26/01/2011	405334.81
Centru I Port	1160153	CONDUCTE INCALZIRE PT P2	26/01/2011	641625.57
Centru I Port	1160154	CONDUCTE APA CALDA PT P2	26/01/2011	363228.96
Tiglina 1 - 11 Siret	1160155	RETEA TERMICA AFERENTA BL.C25,C29,C33,C34-PT 8	21/01/2011	187223.6
Tiglina 1 - 11 Siret	1160156	RETEA APA CALDA AFER.BL.C25,C29,C33,C34 PT 8	21/01/2011	37030.12
Tiglina 1 - 11 Siret	1160157	RETEA TERMICA AFER.BL.C19,E5-E6 PT 7	21/01/2011	44428.11
Tiglina 1 - 11 Siret	1160158	RETEA APA CALDA SFER.BL.C 19,E5-E6 PT 7	21/01/2011	14776.52
Tiglina 1 - 11 Siret	1160159	RETEA TERMICA AFER.BL.C 22 PT 7	21/01/2011	28931.17
Tiglina 1 - 11 Siret	1160160	RETEA APA CALDA AFER.BL.C22 PT.7	21/01/2011	2807.63
Tiglina 1 - 11 Siret	1160161	RETEA TERMICA AFER.BL.C23-C24 PT 6	21/01/2011	32152.08
Tiglina 1 - 11 Siret	1160162	RETEA APA CALDA AFER.BL.C23-C24 PT 6	21/01/2011	4474.9
Serviciu Administrativ	1160163	RETEA EXTER.APA RECE SEDIU DISPECERAT-STR.CRIZANT.6	25/01/2011	9064.23
Serviciu Administrativ	1160164	RETEAEXTER.CANALIZARE SEDIU DISPACERAT STR.CRIZANTEMELOR NR.6	25/01/2011	106544.96
Aurel Vlaicu	1160165	CONSTRUCTIE PT GH.ASACHI	28/01/2011	95922.94
Aurel Vlaicu	1160166	INSTALATIE TERMOMECCANICA PT GH.ASACHI	28/01/2011	186515.88
Aurel Vlaicu	1160167	INSTALATIE SANITARA PT. GH.ASACHI	28/01/2011	34752.98
Micro 17	1160168	MODER.INSTAL.SANITARA SC 22;POMPA DE RECIRC.ACC=3BC;POMPA DE RECIRC SCP=1BC;STATIE DE DEDURIZ.ELECTROMAG.=1BC	07/03/2011	99614.77
Micro 17	1160169	MODER.INSTAL.TERMOMECC.SC 21;-POMPA CIRC. CU CONV. DE FREC.=2BC;MODUL DE EXPANS.=1BC;VAS DE EXPANS. INCHIS=2BC;STATIE DE DEDURIZARE TIP DUPLEX=1BC	04/03/2011	254836.11
Micro 17	1160170	MODER.INSTALATIE SANITARA SC 21;POMPA CIRC. ACM=4BC;POMPA DE RECIRC.SCP=2BC	04/03/2011	193712.32
Micro 19	1160171	MODER.INSTAL.TERMOMECCANICA SC 33;POMPA DE CIRC.CU CONV.DE FREC.=2BC;MODUL DE EXPANSIUNE=1BC;VAS EXPANSIUNE INCHIS=4BC;STATIE DEDURIZ TIP DUPLEX=1BC;	14/03/2011	440644.59
Micro 19	1160172	MODER. INSTAL. SANITARA SC 33;POMPA RECIRC.ACM =3BC;POMPA RECI.SCP=2BC;STATIE DE DEDURIZARE ELECTROMAG.=2BC;	14/03/2011	126664.88
Micro 19	1160173	MODER.INSTAL.TERMOMECA. SC 32;POMPA CIRC.CONV.FRECV.=3BC;MODUL DE EXPANS.=1BC;VAS EXPANS.INCH.=4BC;SUPAPPA DE SIGURANTA=7BC	14/03/2011	414490.82
Micro 19	1160174	MODER.ONST.SANITARA SC 32;POMPA DE RECI. ACM=3BC;POMPA DE RECIC.SCP=2BC;STATIE DEDURIZ ELECTROMAG.=2BC;INSTAL.SANITARA=1BC	14/03/2011	178349.13
Tiglina 2B	1160175	MODERNIZ.INSTAL.TERMOMECC.SC 64;-pompa circ.conv.frec.=5bc;modul de expans.=1bc;vas expans.inch.=4bc;statie ded. tip duplex=1bc;separator imputit. dn 200=3bc;	07/03/2011	384444.27
Tiglina 2B	1160176	MODER.INSTAL.SANITARA SC 64;POMPA DE CIRC.ACM=4BC;POMPA DE CIRC.SCP=1BC;STATIE DE DEDURIZ. ELECTROMAG.=2BC;FILTRU IMPURIT DN 50=5BC;FILTRU IMPURIT. DN 80=4BC;	07/03/2011	160977.1
Tiglina 2B	1160177	MODERNIZ.INST.TERMOMECCANICA PPA DE CIRC.4 BUC,MODUL SI VAS EXPANS.,STATIE DEDUR. ETC. SC 59	14/03/2011	302614.94
Tiglina 2B	1160178	MODERNIZ.INSTALATIE SANITARA POMPA RECIRCULARE ACM 2 BUC.SI SCP 1 BUC,STAT.DEDUR.2 BUC,ETC. SC 59	14/03/2011	216075.41
Tiglina 2B	1160179	MODERNIZ.INSTAL.TERMOMECCANICA-POMPE CIRC.2+2 BUC.POMPA INCALZ. 1 BUC,MODUL EXP.VAS EXPANS.STATIE DEDURIZ. SC 1 2	10/03/2011	406302.33
Tiglina 2B	1160180	INSTALATIE SANITARA CU POMPA RECIRCULARE ACM SI POMPA RECIRC.SCP,STAT.DEDUR.1 BUC.SC 1 2	10/03/2011	82355.89
Siderurgistilor Vest	1160181	MODERNIZ.INSTAL.TERMOMECCANICA POMPA DE CIRC., VAS EXPANSIUNE,STATIE DEDUR.SEP.IMPURIT.VAS EXPANS.,SUPPA SIG.FILTRU IMPUR.ETC.SC 58	10/03/2011	441818.44
Siderurgistilor Vest	1160182	MODERNIZ.INSTAL.SANITARA -PPA RECIRC.ACM,PPA SUBMERSIB,STATIE DEDUR.2 BUC.INSTAL.SANITARA -SC 58	10/03/2011	154719.15
Micro 14	1160183	MODER.INSTAL.TERMOMECCANICA SC 69;POMPA DE CIRC.CU CONV.FREC.=4BC;MODUL DE EXPANS.=1BC;VAS DE EXPANS.INCH.=4BC;STATIE DE DEDURIZ. TIP DUPLEX=1BC;SEPARATOR IMPURITATI DN 200=3BC;SUPAPA DE SIG=4BC	14/03/2011	172060.04
Micro 14	1160184	MODER.INSTAL.SANITARA SC 69;POMPA DE RECIC.ACN =3BC;POMPA DE RECIC.SCP=1BC; STATIE DE DEDURIZ.ELECTROMAG.=2BC	14/03/2011	288426.96
Micro 39	1160185	MODER. INSTAL.TERMOMECC. SC 7;POMPA CIRC.CONV.FRECV.=2BC;VAS EXPANSIUNE PT.POMPA=1BC;STATIE DEDURIZ TIP DUPLEX=1BC;SEPARATOR IMPURITATI DN 150=1BC;	10/03/2011	444469.72
Micro 39	1160186	MODER.INSTAL.SANITARA SC 7;POMPA RECI.ACM=2BC;POMPA RECI.SCP=1BC;STATIE DEDURIZ ELECTROMAG.=1BC	10/03/2011	136893.07
Tiglina 1 - 11 Siret	1160187	CONDUCTE INCALZIRE BLOC A3-A4 PT.3	29/03/2011	2475
Tiglina 1 - 11 Siret	1160188	CONDUCTA A.C.M. BLOC A3 - A4 -PT 3	29/03/2011	704
Tiglina 1 - 11 Siret	1160189	CANAL PROTECTIE BLOC A3 - A4 -PT 3	29/03/2011	2640
Micro 19	1160190	INSTALATIE TERMOMECCANICA MODERNIZ.SC 34	25/08/2011	449411.95
Micro 19	1160191	INSTALATIE SANITARA MODERNIZ.SC 34	25/08/2011	165910.2
Centru II	118377	Constructie bloc Cristal	01/03/1992	378358.42
Aurel Vlaicu	118447	CLADIRE SC 75	01/06/1992	316470.9
Micro 14	118450	MODERNIZARE C-TIE SC 90 MR 14	16/03/2009	57413.73
Micro 14	118450	CLADIRE SC 90 EXTINDERE	01/06/1992	236292.18
Piata	118499	EXTINDERE CONSTRUCTII SC 113	01/08/1992	51249.68
Micro 19	1405519	POMPA LOTRU 80/20 15X3000 1005SERIA	01/06/1993	63.18
Micro 40	1405529	POMPA CRIS 200/290 30X1500 10018 SERIA	01/06/1993	141.37
Micro 19	1405531	POMPA CRIS 150/265 15X1500 100H. 18	01/06/1993	87.65
Centru I	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 32, 3 SETURI; CABLU 72,6 M; CALCULATOR 7 BV; PT C	10/03/2010	8665.34
Centru I	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 25, 2 SETURI; CABLU 48,4 M; PT L	10/03/2010	2019.06
Centru I	2.2.4.2.	TERMOREZISTENTA DN 25, 4 SETURI; CABLU 96,8 M; PT AVANT	10/03/2010	4038.12
Micro 19	2.2.4.2.	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC	14/03/2011	4538.58
Centru I	2.2.4.2.	DEBITMETRE ACM BL.DELTA SC.1 SI 2,L,P =4 BUC PT AVANTUL	30/06/2005	1819.57
Mazepa 1	211491	RET.TERM.A-CALDA SC-14-15 MAZ.	01/06/1967	1327.9
Micro 19	212027	TUNEL TERM.SC-34 MICRO 19 BL.O	01/10/1973	36690.44



Micro 19	212028	TUNL.TER.SC31;11-13,P1-P2,T8	01/10/1973	43547.45
Micro 19	212029	TUNL.TERM.ET-6 MICRO 19	01/03/1972	50260.91
Micro 19	212032	IN.TER.INT ANEXE SC-34 M-19	01/07/1971	2350.77
Micro 19	212034	INST.ELECTR.FORTA SC-34 M-19	01/06/1973	275.94
Micro 19	212035	TUNELE COMUNE ET 4 MICRO 19	01/05/1971	88262.05
Micro 19	212037	RETELE TERM.ET 4 ILLUM TER M-19	01/03/1971	1090.39
Micro 19	212038	TUN COM TERM.ET 2 MICRO 19	01/03/1971	63992.46
Micro 19	212041	CANALE INTERIOARE SC-33 M-19	01/08/1970	13402.86
Micro 19	212043a	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 32	28/12/2001	31024.13
Micro 19	212043b	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X29 SCL SC 32	28/12/2001	31024.13
Micro 19	212043c	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 32	28/12/2001	31664.77
Micro 19	212043d	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 32	28/12/2001	31664.77
Micro 19	212045	CANALE INT.TERM.AFER.SC-32 M19	01/05/1970	40633.71
Micro 19	212046	RETELE TERM.EXT LA SC-31 M-19	01/10/1973	6863.84
Micro 19	212048	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 31	30/03/2009	9384.6
Micro 19	212048	RET.TERM.EXT SC-31 M-19	01/10/1973	1271.37
Micro 19	212049	RE.TERM.EXT A-CALDA CR+GR M-19	01/09/1972	617.71
Micro 19	212049	RK 2010-RETEA TERMICA-CONSOLA PTR.SUSTINEREA CONDUCTE TERMICE SC 31	21/01/2011	6679.92
Micro 19	212059	RET.TERM.EXT ET 4 SC-34 M-19	01/04/1971	11684.48
Micro 19	212063	RET.SI BR-CALDA ET-II SC33-G3	01/03/1971	1991.95
Micro 19	212064	RET.BR TERM.ET-II M19-G3,F2,B2	01/03/1971	10748.71
Micro 19	212065	TUN TERM. ET 2 MICRO 19	01/03/1972	245161.72
Micro 19	212071	TUN TERM. ET 1 MICRO 19	01/03/1972	12666.84
Tiglina 2A	212089	TUN TERM LA GRAD 125 TIG-2-SC3	01/10/1973	34980.26
Micro 40	212091	INST.ELECT.ANEXE SC-1 M-40	01/11/1971	18.83
Micro 40	212092	TUN CAN EXT TERM GRAD+CRESAM40	01/10/1973	30234.75
Micro 40	212096	INST.ELECTR ANEXA ST CENTR SC2	01/11/1971	130.95
Micro 40	212097	INST.TERM.INT ANEXA ST CENTR	01/11/1971	704.84
Micro 40	212099	RET.TERM.EXT GRAD+CRESA M-40	01/10/1973	142.25
Micro 40	212100	RET.TERM.EXT GRAD+CRESA M-40	01/10/1973	88.28
Micro 40	212103	RET.TERM.EXT SC-2 MICRO40	01/09/1972	14571.06
Micro 40	212105	INST.SANIT.ANEXE SI CENTR SC-2	01/11/1971	3415.39
Micro 40	212108	INST.SANIT.SC-1 MICRO-40	01/11/1971	115.54
Mazepa 1	212112	RET.TERMICE BL.B1 2 6 7 SC 15	01/06/1967	7.24
Mazepa 1	212113	RACORD TERMIC SCOALA 24 CLASE	01/04/1969	353.13
Mazepa 1	212114	RET.TERM.EXT.ETAPA IV SC 16 .	01/01/1969	2606.81
Mazepa 1	212115	INST.TERMICE SC-14 MAZEPA	01/12/1966	1896.51
Mazepa 1	212125	RET.TERM.C STOMATOLOGIC SC 14	01/03/1970	51.7
Tiglina 1 - 11 Siret	212142	RET.TERM.EXT.BL.GS1 TIG1 PT 6	01/08/1969	750.79
Tiglina 1 - 11 Siret	212143	RET.APA CALDA BL.GS1 PT 6	01/08/1969	241.83
Tiglina 1 - 11 Siret	212144	RET.TERM.EXT BL.C-37 PT 7	01/11/1970	1248.61
Tiglina 1 - 11 Siret	212146a	SCHIMBATOR CALDURA CU 99 PLACI X SCL PT 7	28/12/2001	20805.51
Tiglina 1 - 11 Siret	212148	RET.TERM.LA PT6 TIGLINA-I-	01/05/1971	10234.5
Tiglina 1 - Saturn	212149	INST.TERM.AUXIL.LA PT 0	01/07/1972	125.37
Tiglina 1 - Saturn	212151a	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL PT 2	28/12/2001	30033.1
Tiglina 1 - Saturn	212151b	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL PT 2	28/12/2001	30033.1
Tiglina 1 - 11 Siret	212159	RK 2007 - RETEA TERMICA PT 3	30/03/2009	21707.69
Tiglina 1 - 11 Siret	212159	CANAL-TERMIC+RET.A/CALDA PT3	01/01/1972	38588.72
Tiglina 1 - 11 Siret	212160	TEVI CONST.DIV DIMENS LA PT-3	01/01/1972	2351.26
Tiglina 1 - 11 Siret	212169	TUNEL TERMICE EXT SC-16 CLASE	01/10/1973	131255.48
Tiglina 1 - 11 Siret	212170	INST.TERM. CT7 SCOALA 16 CLS.	01/10/1973	360.68
Tiglina 1 - 11 Siret	212174	RET.TERM.EXT.PT7 SCOALA-16-CL	01/10/1973	117.93
Tiglina 1 - Saturn	212182	RET.TERM.CONSolid.BL B4 PT 0	01/05/1973	8581.84
Tiglina 1 - 11 Siret	212183	SCHIMBATOR DE CALDURA CU 184 PLACI, SERIE 535	30/01/2001	23306.18
Tiglina 1 - 11 Siret	212186	RET.TERM.EXT.BL.G1-G2 PT G1	01/12/1972	1018.15
Tiglina 1 - 11 Siret	212187	RET.EXT A/C PT G1	01/12/1972	2896.28
Micro 17	212195	CANALE INTERIOARE LA SC-23	01/02/1971	380.1
Micro 17	212197	CANALE TERMICE EXTINDERE M-17	01/07/1969	3789.25
Micro 16	212200	CANALE EXT.SANITARE TUNEL EXT.	01/02/1971	67946.02
Micro 16	212201	RACORD TERM.CRESA 2 MICRO-16A	01/02/1971	409.32
Micro 16	212202	RETELE EXT.A/CALDA CRESA 2	01/02/1971	267.43
Micro 16	212204	RACORD.TERM.DOTARI SC 11	01/07/1969	438.49
Tiglina 2B	212208	RET.TERM.CS6 TIG.2 SC 59 TIGII	01/02/1969	548.6
Tiglina 2B	212214	COND.TERM.C9-12,E4,B2,SC 2-59	01/12/1965	1757.4
Tiglina 2B	212226	RET.TERM.EXT.SC.24 CLASE SC.12	01/04/1970	317.23
Mazepa 1	212237	CONDUCTE TERM.SC 14,SC 15 NOU	01/12/1965	1375.18
Tiglina 2B	212238	COND.TERM.SC12 ETAPA-II-TIG-2-	01/12/1965	820.07
Tiglina 2B	212239	RK 2010-RETEA TERMICA INCALZIRE APA CALDA CONSUM SC 12	24/01/2011	81095.08
Tiglina 2B	212239	COND.TERM.BL.E1-2,C5-6 SC 12	01/12/1965	392.33
Tiglina 2A	212246	CAN EXT.TERM.INTERNAT 300 SC 9	01/08/1970	9402.16
Micro 16	212253.1	RETE.TERMICE EXT.BINGO EUROPA	01/11/1969	2677.18
Micro 16	212255	CONDUCTE TERMICE SC-19 TIG-3-	01/01/1968	1238.74
Micro 16	212256	RETELE TERMICE MICRO-16A	01/01/1971	3740.97
Micro 16	212256	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 19	30/03/2009	36531.22
Micro 16	212257	RK 2010-RETEA TERMICA RECIRCULATIE SC 19	24/01/2011	13719.42
Micro 16	212257	RETELE TERMICE EXT.M-16A TIG-3	01/01/1971	1431.45
Micro 16	212258	RETELE A/CALDA MENAJ.SC18 M16A	01/01/1971	503.66
Micro 17	212266	RETELE STRADALE TERMOF.MICRO17	01/10/1968	15365.77
Micro 20	212329	RET.TERM.EXT.TUNELE M 20 SC 35	01/03/1974	61436.12
Tiglina 1 - Saturn	212406	INST.TERM.LA PT0 TIGLINA-I-	01/09/1963	12263.47
Micro 19	212409	RET.EXT APA ET-III- MICRO 19	01/03/1972	296.03
Micro 19	212410	RETEA ACM BL P1,2,3 SC 31,34	01/10/1973	1157.37
Micro 40	212426	LUCR.TRANSF.CTI IN SCI M-40	01/11/1971	712.43
Micro 40	212428	RET.TER. M-IIC BL-N4,N8,L5,R M	01/04/1974	3799.22
Micro 38	212484a	SCHIMBATOR CALDURA CU 116 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL LA SC 4	28/12/2001	34616.45
Micro 38	212485.1	INST.TERM.SANIT.EL SC-5 M-38	01/06/1974	14169.83
Micro 19	212486	RET.EXT TER.LOC M-19 ET4-5 A-C	01/05/1974	9862.93
Micro 20	212487	RET.TERM.EXT.TUNELE M 20 SC 35	01/06/1974	38689.65

Micro 20	212488	RETELE EXT.A/C LOC.M 20 SC 35	01/06/1974	1665.86
Tiglina 2B	212656	COND.TERM.SCOALA 16 CLASE SC 7	01/06/1974	268.07
Tiglina 1 - 11 Siret	212726	ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE PT G 1	04/03/2011	46821.95
Tiglina 1 - 11 Siret	212726	PUNCT TERMIC G1 REG 11 SIRET	23/11/1974	804.65
Tiglina 1 - 11 Siret	212738	RET.EXT.A/C INTER.200 LOC.PT 7	01/02/1975	479.91
Micro 21	212754	CANALE INTERIOARE SC 43	01/04/1975	0.52
Micro 21	212755	INST TERM.INTER.SC-43 MICRO-21	01/04/1975	900.01
Micro 21	212756	INST.SANIT.INT.SC-43 MICRO-21	01/04/1975	1531.31
Micro 21	212757	INST.ELECT.INT.SC-43 MICRO-21	01/04/1975	4028.7
Micro 38	212760	RETELE TERMICE ET-II- M-38	01/09/1974	68022.44
Micro 38	212761	RETELE A/CALDA ET-II- M-38	01/09/1974	3587.1
Micro 38	212762	RETELE TERMICE ET-III M-38	01/12/1974	48668.19
Micro 38	212763	RETELE A/CALDA ET-III M-38	01/12/1974	2996.19
Micro 39	212903.1	INST.TERM.ST.CENTRALA SC-6	01/08/1975	5247.99
Micro 39	212904	CONDUCTE ML 395 ST.CENT.SC-6	01/08/1975	740.93
Micro 39	212905	INST.SANIT.ST.CENT.SC-6 M-39A	01/08/1975	1984.48
Micro 39	212906	INST.ELECT.LA SC-6 MICRO-39A	01/08/1975	4755.33
Mazepa 1	213092a	SCHIMBATOR CALDURA ALFA LAVAL 0,7 GCAL ACM PT W3	31/12/1995	28720.69
Mazepa 1	213092a	SCHIMBATOR CALDURA ALFA LAVAL 0,9 GCAL-ACM PT W3	31/12/1995	53148.73
Centru I Port	213093	INST.TERM.LUCR.AMENAJ.PT R3	01/10/1975	3289.54
Centru I	213094	INSTALATII TERM. PT B.L.L CENTR	01/10/1975	4280.36
Centru I Port	213095	INSTALATII TERM. PT B.L.M CENTR	01/10/1975	8302.63
Centru I	213096	INSTALATII TERM. PT P3 CENTRU	01/10/1975	8575.37
Tiglina 1 - 11 Siret	213102	1006RET.TERM.A/CALDA/MENAJ PT7	01/04/1976	4617.97
Micro 39	213103a	SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 7	28/12/2001	25148.89
Micro 39	213103b	SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 7	28/12/2001	25148.89
Micro 39	213103c	SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 7	28/12/2001	25148.89
Micro 39	213103d	SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 7	28/12/2001	25148.89
Micro 39	213103e	SCHIMBATOR CALDURA CU 116 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 7	28/12/2001	34863
Mazepa 2	213136	RETELE TERMICE STR.BRAILEI	01/08/1976	657.72
Mazepa 2	213148	LUCR CONSTR.TUNELE CANAL/EXT.S	01/08/1976	197782.27
Centru I	213210	COND.OTEL DIV.DIM.ML55 PT H APARTINE	01/10/1976	19.56
Centru I	213211	INST.SAN.TEAVA OL ZN DIV PT H	01/10/1976	343.49
Centru I	213212	INST.ELECT.PT BL.H CENTRU	01/10/1976	177.57
Centru II	213213	INST.TERMICE PT BL.A CENTRU	01/10/1976	1537.52
Centru II	213214	INST.SANIT PCT TERNICE BL.A	01/10/1976	940.04
Centru II	213215	INST.ELECT PT TERNICE BL.A CEN	01/10/1976	1434.71
Centru I	213216	ALEI ACC.EXT.PT C CASA POMP.	01/10/1976	37.82
Centru I	213217	INST.TERM.PT BL.C CENTRU	01/10/1976	4134.62
Centru I	213218	INST.SANIT.PT BL.C CENTRU	01/10/1976	413.1
Centru I	213219	INST.ELECT.PT BL.C CENTRU	01/10/1976	1104.95
Piata	213293	RET.TERM.PT 6 MARTIE	01/12/1977	119.6
Micro 38	213320	RETELE A/CALDA BL.J1-J2 4 M-38	01/12/1975	242.19
Micro 38	213322	RETELE TERMICE ET-II M-38 SC-5	01/05/1977	3405.62
Piata	213332	RETELE TERM.STR.TRAIAN C/C1MAI	01/05/1976	243.79
Piata	213333	RK 2007 -RETEA TERMICA PT ALBATROS	30/03/2009	9244.95
Piata	213333	RETELE A/CALDA TRAIAN C/C1MAI	01/05/1976	453.82
Micro 39	213337	RETELE TERMICE A/CALDA M-39A	01/01/1977	9899.64
Micro 39	213337	RK 2008 - RETEA TERMICA SC 6	30/03/2009	199762.03
Micro 21	213416	RET.TERMICE+TUNELE SC 43 M.21	01/01/1977	17991.68
Micro 21	213417	RET.TERMICE+TUNELE SC 43 M.21	01/01/1977	4424.37
Micro 21	213418	RETELE APA CALDA ET-2 MICRO-21 SC.43	01/01/1977	3145.13
Micro 21	213419	RETELE TERMICE ET-3 MICRO-21 SC 43	01/01/1977	831.85
Micro 21	213420	RETELE APA CALDA PT-43 MICRO 2	01/01/1977	20.52
Micro 20	213452.1	RET.TERM.EXT.BL.P+4 M 20 SC 35	01/05/1977	24743.32
Micro 20	213453	RETELE APA/C.BL.P+4 M 20 SC 35	01/05/1977	1039.95
Micro 20	213454.1	RETELE TERM.BL.P+10 M-20 SC 35	01/05/1977	31911.35
Aurel Vlaicu	213479	INSTALATII TERMICE SC 11	01/06/1977	1744.05
Aurel Vlaicu	213479a	SCHIMBATOR CALDURA ALFA LAVAL 2 GCAL-ACM SC 11	31/12/1995	48522.81
Aurel Vlaicu	213480	INSTALATII SANITARE SC-11	01/06/1977	785.53
Aurel Vlaicu	213481	INSTALATII ELECTRICE SC-11	01/06/1977	4474.24
Aurel Vlaicu	213537	RETELE TERM.EXT.A/CALDA SC 11	01/09/1977	3321.38
Micro 39	213539	RETELE A/CALDA ETI MICRO-39A	01/09/1975	898.59
Centru II	213623	RK 2010-RETEA TERMICA INCALZIRE APA CALDA DE CONSUM PT A	24/01/2011	137406.11
Centru II	213623	RET.TERM.A/C/CANAL CULT-PRIM-PT A	01/09/1977	7487.86
Centru II	213624	INST.SANIT.EXT.PT A DOMN.71-73	01/09/1977	71.66
Centru II	213625	ALEI ACCES REPUBLICII 71-73	01/09/1977	0.3
Centru II	213626	INST.TERM.EXT.PT A DOMN.71-73	01/09/1977	531.44
Centru 3	213627	RET.EXT.TERM.A/C+RECIP.VULTUR	01/09/1977	2317.85
Micro 38	213770	INSTALATII TERMICE SC-10 M-13B	01/04/1978	3482.65
Micro 21	214003	RET.TERMICE EXT.BL.G13 SC 43	01/01/1978	119.58
Micro 21	214004	RETELE APA CALDA BL.G13 SC 43	01/01/1978	16908.82
Micro 21	214005	RETELE TERMICE EXT C3-4 SC 43	01/01/1978	4154.98
Micro 21	214005	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 43	30/03/2009	33493.98
Micro 38	214009	RETELE A/CALDA EXTERIOARE	01/06/1979	3380.05
Micro 38	214009	RK 2010-RETEA TERMICA DE INCALZIRE SC 10	24/01/2011	127957.36
Micro 38	214010	RET.TERM.EXT.BL.A1/3,B1/4,D1/3	01/06/1979	11519.06
Piata	214011	RK 2008 -RETEA TERMICA PT 6 MARTIE	30/03/2009	62407.8
Piata	214011	RET.TER.AFERENTE BL.20 6MARTIE	01/12/1974	766.36
Piata	214012	RET.A/CALDA AFER.BL.20 6MARTIE	01/12/1974	491.42
Micro 38	214016	INSTALATII SANITARE INT.SC-10	01/04/1978	870.14
Micro 38	214018	SEPARATOR NAMOL DN-200 SC-10	01/04/1978	34.51
Micro 38	214019	SEPARATOR NAMOL DN-300 SC-10	01/04/1978	34.51
Micro 18	214022.1	RETELE TERM.EXT.ET.I SC 53	01/06/1978	3167.77
Micro 18	214023	RETELE A/C.EXT.ET.SC 53 ADA-M	01/06/1978	937.38
Micro 19	214025	RET.APA CALDA SC33 MC 19	01/06/1978	12812.13
Micro 19	214026	RETELE TERMICE INT.SC-34	01/06/1978	971.25
Micro 19	214027	INSTALATII SANITARE INT.SC-34	01/06/1978	481.18

Micro 38	214028a	SCHIMBATOR CALDURA CU 45 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 9	28/12/2001	26947.89
Micro 38	214028b	SCHIMBATOR CALDURA CU 45 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 9	28/12/2001	26947.89
Micro 20	214033a	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 36	28/12/2001	29970.62
Micro 20	214033b	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 36	28/12/2001	29970.62
Micro 20	214033c	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 36	28/12/2001	29970.62
Micro 20	214033d	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 36	28/12/2001	29970.62
Micro 39	214038	RET.TERMICE+TUNELE BL.U3, U4 SC 6	01/12/1978	350.77
Micro 39	214038	RETEA TERMICA EXT.RECIRC. RK 2010 SC6	28/06/2011	35499.25
Micro 38	214039	RET.TERMICE BL.J8 MICRO-39A SC	01/12/1978	389.06
Micro 40	214040	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 3	30/03/2009	26375.72
Micro 40	214040	RETELE TERMICE BL.J-5 M-39B S	01/12/1978	2838.23
Micro 38	214041	RET.A/CALDA BL.J8 MICRO-39A SC	01/12/1978	317.67
Micro 40	214042	RETELE A/CALDA BL.J-5 M-39B	01/12/1978	413.32
Micro 40	214044	RETELE TERMICE TUNELE BL.J6,J7	01/12/1978	554.76
Micro 21	214046	INST.TERMICE INT SC-43 MICRO21	01/03/1979	1012.87
Micro 19	214047	RET.TER.EXT.BL.120 AP.SC 50	01/06/1979	3261.3
Micro 18	214048	RETELE TERM.EXT.BL.E5 E7 SC 53	01/06/1979	1257.69
Centru I	214049	RET.AIC EXT.BL.20 C-MOD PT L	01/07/1979	102.16
Centru I	214050	RET.TERM.EXT.BL.20 PT L	01/07/1979	1933.33
Micro 19	214051.1	INSTALATII TERM.INT SC-50 M-19	01/07/1979	3834.23
Micro 19	214051a	SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 50	28/12/2001	21441.99
Micro 19	214051a	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 33	28/12/2001	28550.99
Micro 19	214051b	SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI X 29 SCL SC 50	28/12/2001	21441.99
Micro 19	214051b	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 33	28/12/2001	28550.99
Micro 19	214051c	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 33	28/12/2001	28550.99
Micro 19	214051d	SCHIMBATOR CALDURA CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 33	28/12/2001	28550.99
Micro 19	214052	INSTALATII SANITARE INT SC-50	01/07/1979	629.3
Micro 19	214053	INSTALATII ELECTRICE SC-50 M19	01/07/1979	5794.89
Centru I Port	214054	CANAL TERM.BL.20 PT M FRATERNI	01/12/1977	24677.61
Mazepa 1	214058	RETELE TERMICE EXT.IND.SC14-15	01/12/1977	13447.28
Mazepa 1	214058	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 14	30/03/2009	60278.68
Mazepa 1	214059	RETELE TERMICE INTERIOARE SC14	01/12/1977	4321.3
Mazepa 1	214061	INSTALATII ELECTRICE ILUM.SC14	01/12/1977	147.98
Micro 14	214062a	SCHIMBATOR CALDURA ALFA LAVAL 1,5 GCAL-ACM SC 72	31/12/1995	59347.79
Mazepa 1	214065	RETELE TERMICE EXTER.SC-14	01/12/1977	2627.41
Mazepa 1	214066	RETELE EXTER.A-CALDA SC-14 MAZ	01/12/1977	1571.45
Micro 14	214074a	SCHIMBATOR CALDURA CU 70 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 69	28/12/2001	42148.44
Aurel Vlaicu	214079a	SCHIMBATOR CALDURA CU 116 TIP SIGMA X 49 SCL SC 70	28/12/2001	35465.72
Piata	214085	INSTALATII SANITARE INT.6 MART	01/11/1979	84.37
Piata	214085a	VAS EXP.INCHIS 3150 L PT 6 MARTIE	28/12/1975	40.6
Piata	214085b	VAS EXP.DESCHIS 2500 L PT 6 MARTIE	28/12/1975	19.74
Piata	214085c	ELECTROPOMPA ADAUS PT 6 MARTIE	28/12/1975	9.5
Piata	214086	INSTALATII ELECTRICE INT.6 MAR	01/11/1979	2392.96
Piata	214087	RETELE TERMICE EXT.STR.RAZBOIE	01/11/1979	1610.4
Piata	214088	RET.TERM.EXT SC 111	01/03/1975	824.29
Piata	214088	RK 2010 -RETEA TERMICA INCALZIRE APA CALDA CONSUM SI RECIRCULATIE SC 111	21/01/2011	33501.64
Piata	214089	RET.A/C SC 111	01/03/1975	223.34
Centru II	214090	RET.TER.EXT.PTA DOMNEASCA 64	01/12/1979	997.06
Micro 18	214091	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 52	30/03/2009	30305.22
Micro 18	214091	RETELE TERM.EXT.BL.E1-E4 SC 52	01/12/1979	3024.81
Micro 21	214092	RET.TERMICE EXT.BL.K12-13 SC44	01/12/1979	1022.66
Micro 21	214093	INST.TERM.INTER.SC-44 MICRO-21	01/12/1979	1851.66
Micro 21	214094	INST.SANIT.INTE.SC-44 MICRO-21	01/12/1979	531.54
Micro 21	214095	INST.ELECT.INTE.SC-44 MICRO-21	01/12/1979	5829.61
Micro 21	214096	SEPARATOR NAMOL DN219 SC 44	01/12/1979	2
Micro 21	214097	SEPARATOR NAMOL DN300 SC44M-21	01/12/1979	23.34
Piata	214098	RK 2007 - RETEA TERMICA PT RAZBOIENI	30/03/2009	34633.15
Piata	214098	RET.TER.EXT.AFER.BL.60AP PT RAZBOIENI	01/09/1974	3675.21
Piata	214099	RET.A/CALDA AF.BL.60AP/RAZB.	01/09/1974	738.12
Micro 18	214103.1	RETELE TERMICE A/C G6-G11 SC53	01/03/1980	2438.79
Micro 18	214104	INST.EL IN TUNEL RET.TERM.M-18	01/03/1980	6900.73
Aurel Vlaicu	214107	RK 2008 - RETEA TERMICA SC 70	30/03/2009	155442.8
Aurel Vlaicu	214107	RETELE TERM.A/CALDA SILOZ SC70	01/11/1979	7422.02
Mazepa 2	214108	RETELE TERMICE A/C BR1-4 SC 2	01/12/1979	2853.98
Aurel Vlaicu	214109a	SCHIMBATOR CALDURA CU 100 PLACI TIP SIGMA X NCL SC 11	28/12/2001	13234.44
Aurel Vlaicu	214109b	SCHIMBATOR CALDURA CU 100 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 11	28/12/2001	13234.44
Aurel Vlaicu	214110	INST.SANITARE SC-11 SILOZULUI	01/06/1980	2014.79
Aurel Vlaicu	214111	INST.ELCTRICE SC-11 SILOZULUI	01/06/1980	2709.16
Micro 14	214116a	SCHIMBATOR CALDURA CU 91 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 67	28/12/2001	22328.15
Siderurgistilor Vest	214119a	SCHIMBATOR CALDURA CU 45 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 65	28/12/2001	28400.89
Siderurgistilor Vest	214119b	SCHIMBATOR CALDURA CU 45 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 65	28/12/2001	28400.89
Micro 20	214122	RETELE TERMICE A/CALDA SC-36	01/01/1980	11242.44
Micro 20	214123.1	RET.TERM.BL.A5, A6,A7 M 20 SC36	01/01/1980	11360.37
Micro 39	214124	SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA CU 66 PLACI SERIE 386 SC 104	12/12/2000	44658.15
Micro 39	214124	SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA CU 66 PLACI SERIE 384 SC 104	12/12/2000	44658.15
Micro 39	214124	SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA CU 66 PLACI SERIE 385 SC 104	12/12/2000	44658.15
Micro 18	214128	INST TERMICE+AMC SC-51 A-MARIN	01/11/1980	15987.42
Micro 18	214128a	SCHIMBATOR CALDURA CU 52 PLACI X 19 NCL SC 51	28/12/2001	10361.18
Micro 18	214129	INST.ELECTRICE SC-51 A-MARIN	01/11/1980	5991.18
Micro 18	214130	INST.SANIT. SC-51 A-MARINESCU	01/11/1980	9464.44
Micro 18	214132	SEPARATOR NAMOL SC-51 M-18	01/11/1980	32.54
Centru II	214192	INST.TERM.INT.PT MIHAI BRAVU	01/12/1980	3494.17
Centru II	214192a	SCHIMBATOR CALDURA CU 36 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL PT M.BRAVU	28/12/2001	8635.03
Centru II	214193	INST.SANIT.PT MIHAI BRAVU	01/12/1980	1010.36
Centru II	214194	INST.ELECT.PT MIHAI BRAVU	01/12/1980	10748.9
Centru II	214195	RK 2008 - RETEA TERMICAPT M.BRAVU	30/03/2009	33544.14
Centru II	214195	RETEA A/C RECE 100ML PT M.BRAV	01/12/1980	412.93
Centru II	214196	DRUM RIGOLE BETON PT M.BRAVU	01/12/1980	1794.24

Micro 18	214197	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 51	30/03/2009	4363.08
Micro 18	214197	RETELE TERM.A/C BL.A4,B4 SC 51	01/02/1981	7368.43
Siderurgistilor Vest	214206	INST.TERM.T.DIF.ML-1108 SC 62	01/04/1981	12840.19
Siderurgistilor Vest	214207	INST.ELECTRIC.SC-62 P-SIDER.	01/04/1981	36593.3
Siderurgistilor Vest	214210	RET.TERM. A/C P-SID.ET-I SC 62	01/05/1981	72988.8
Siderurgistilor Vest	214210	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 62	30/03/2009	49517.43
Micro 14	214225	RETELE TERMICE A/CALDA SC 67	01/06/1981	48201.61
Micro 14	214226	RETELE TERMICE A/CALDA SC 67	01/06/1981	90740.09
Micro 14	214227	RETELE TERMICE A/CALDA SC 67	01/06/1981	62067.78
Tiglina 2B	214228	RETELE TERMICE A/CALDA SC 64	01/07/1981	37452.59
Tiglina 2B	214228	RETEA TERMICA EXTER.RECIRC. - RK 2010 SC 64	28/06/2011	29813.61
Tiglina 2B	214231	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 64	30/03/2009	36622.4
Tiglina 2B	214231	RETELE TERMICE A/C SC 64	01/07/1981	68415.67
Tiglina 2B	214236	RETELE TERMICE A/C SC 64	01/09/1981	34792.7
Centru 3	214237	INST.TERM.PT VULTUR	01/10/1981	5242.06
Centru 3	214238	INST.SANITARE CT STR.VULTUR	01/10/1981	3053.31
Centru 3	214239	INST.ELECT.PT STR.VULTUR	01/10/1981	1221.76
Centru I Port	214240	INST. TERM. INTER. PT P2 - SCHIMB CALDURA PLACI SIGMA X29-SCL, 184/0.5, SERIE 376	09/06/2000	18127.03
Centru I Port	214240	INST. TERM. INTER. PT P2 - SCHIMB CALDURA PLACI SIGMA X29-SCL, 184/0.5, SERIE 377	09/06/2000	18127.03
Micro 18	214249	RETELE TERMICE A/CALDA A4 ADA	01/12/1981	5778.69
Micro 18	214255.1	RETELE TERMICE A/CALDA ADA-M	01/02/1982	12501.5
Micro 19	214257	RET.TER.TUNELE A/C BL.M3 SC 50	01/04/1982	204462.84
Micro 19	214258	BR.EL-CABLU ACYABY BL.M3 SC 50	01/04/1982	1271.29
Siderurgistilor Vest	214259	RET.TERM.A/C ET-IIA,P-SID.SC62	01/06/1982	221857.85
Siderurgistilor Vest	214260	RETELE TERM.A/CALDA SIDER.ET-2	01/06/1982	137978.15
Micro 39	214262	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 104	30/03/2009	177671.05
Micro 39	214262	RETELE TERMICE A/CALDA EXT.	01/07/1982	440928.19
Micro 17	214267a	SCHIMBATOR CALDURA ALFA LAVAL 1,5 GCAL-ACM SC 21	31/12/1995	51078.53
Centru II	214284	SEPARAT.NAMOL DN 200PT	01/10/1982	10.05
Micro 21	214288	RETELE TERMICE SC-44 LOC-612	01/12/1982	41287.05
Micro 21	214288	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 44	30/03/2009	31965.6
Micro 21	214291.1	RETELE TERMICE A/CALDA M-21 SC 44	01/12/1982	81820.91
Tiglina 2B	214292	RET.TERM.A/C BL.DJ SC59 ICFRIM	01/12/1982	32706.32
Tiglina 1 - Saturn	214293	RETELE TERM.A/C P-SIDER Z-II-B	01/12/1982	132073.48
Tiglina 2B	214294	RET.TERM.A/CALDA SC-12 TIG-II-	01/12/1982	13248.94
Tiglina 2B	214295	RET.TERM.A/CALDA SC-59 TIG-II-	01/12/1982	218702.07
Tiglina 2B	214297	RET.CANAL SC-12 TIGLINA-II-	01/12/1982	5452.01
Tiglina 2B	214298	TUNELE TERM.SC-12,SC-59 TIG-2-	01/12/1982	1697714.31
Centru I Port	214299	INST.TERM.INT.PT.BL.R-3 PORT	01/12/1982	4145.68
Micro 19	217005	INST.ELECTRICE LA SC-34 M-19	01/12/1982	1047.27
Mazepa 2	217009	RETELE TERMICE A/CALDA MAZ-II-	01/12/1982	116475.7
Mazepa 2	217009	RK 2007 -RETEA TERMICA SC 81	30/03/2009	39309.94
Tiglina 2B	217014a	SCHIMBATOR CALDURA CU 100 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 64	28/12/2001	16220.21
Tiglina 1 - Saturn	217016	INST.TERM.PT0 P-SIDER Z-II-	01/12/1982	1190.78
Micro 20	217018	RET.TERM.A/C M 20 SC 38	01/12/1982	220927.71
Micro 20	217018	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 38	30/03/2009	35554.89
Mazepa 2	217019	RETELE TERMICE A/CALDA MAZ-II-	01/04/1983	113110.52
Micro 39	217025	RETEA TERMICA EXTER.RECIRC. - RK 2010 SC104	28/06/2011	41921.92
Micro 39	217025	RETELE TER.A/CALDA AEROPORT	01/06/1983	53624.97
Micro 21	217026.1	RETELE TERM.A/CALDA 808 AP M21 SC 44	01/06/1983	64551.03
Mazepa 2	217027.1	SEPARAT.CIRC.ANS.BL.M,M1-6SC82	01/07/1983	87620.82
Micro 19	217028	RET.TERM.SI A-C LOC.557 SC 50	01/07/1983	24424.21
Micro 21	217031	RK 2010-RETEA TERMICA RECIRCULATIE SC 44	21/01/2011	15059.86
Micro 21	217031	RETELE TERM.BL.D7 LOC.MICRO-21 SC 44	01/09/1983	21544.15
Centru I	217034	SEPARARE CIRC.ANS CENTR.PT BLH	01/10/1983	355.51
Micro 21	217036	SEPARATOR NAMOL DN 300 SC-45	01/10/1983	14.64
Micro 21	217037	SEPARATOR NAMOL DN 219 SC-45	01/10/1983	14.98
Micro 19	217041.1	RETELE APA-CALDA M-19	01/12/1983	60475.16
Siderurgistilor Vest	217046	RETELE TERM.A/C.SC 58 SID-VEST	01/12/1983	262786.39
Mazepa 2	217047.1	RETELE TERMICE A/CALDA MAZ.-II	01/12/1983	62591.66
Micro 16	217048	RETELE TERMICE A/CALDA SC 57 M	01/12/1983	118174.05
Micro 16	217048	RK 2010-RETEA TERMICA INCALZIRE SI RECIRCULATIE SC 57	24/01/2011	168923.88
Micro 14	217049	RETELE TERMICE A/CALDA SC 71	01/12/1983	9697.34
Siderurgistilor Vest	217050	RETELE TERMICE A/C.SC 58 .S/V	01/12/1983	122573.79
Micro 16	217051a	SCHIMBATOR CALDURA CU 91 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 57	28/12/2001	20294.43
Siderurgistilor Vest	217056a	SCHIMBATOR CALDURA CU 65 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 58	28/12/2001	16391.95
Micro 40	217061	INST.TERMICE INT+AMC SC-1 M-40	01/08/1984	17759.29
Micro 40	217061a	SCHIMBATOR CALDURA CU 65 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 1	28/12/2001	15978.61
Micro 40	217061b	SCHIMBATOR CALDURA CU 65 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 1	28/12/2001	15978.61
Micro 40	217062	INST.SANITARE INTER. SC-1 M-40	01/08/1984	34363.49
Micro 40	217063	INST.ELECTRICE LA SC-1 MICRO40	01/08/1984	17663.09
Micro 40	217064	INST.TERM.INT+AMC SC-2 MICRO40	01/08/1984	12921.61
Micro 40	217065	INST.SANITARE INT SC-2 MICRO40	01/08/1984	54316.99
Micro 40	217066	INST.ELECTRICE LA SC-2 MICRO40	01/08/1984	7730.59
Micro 40	217070	SEPARATOR NAMOL DN-200 SC-2	01/08/1984	52.07
Micro 40	217073	SEPARATOR NAMOL DN-300 SC-2	01/08/1984	63.52
Micro 40	217075	RET.TERM.A/C CENT.AEROPORT	01/12/1984	62793.03
Tiglina 2A	217083a	SCHIMBATOR CALDURA CU 68 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 5	28/12/2001	10536.21
Tiglina 2A	217083b	SCHIMBATOR CALDURA CU 36 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 5	28/12/2001	7822.26
Tiglina 2A	217097	RET.TERM.SC-3,5,7,8,9 TIGL-II-	01/12/1984	414410.16
Micro 14	217098	RETELE TERMICE A/CALDA SC 67	01/12/1984	233775.04
Micro 14	217099	RETELE TERMICE I.C.FRIMU 1 A1	01/12/1984	14182.43
Micro 14	217100	RETELE TERMICE A/CALDA I.C.FRI	01/12/1984	129953.3
Mazepa 2	217101	RETELE TERMICE A/CALDA MAZ.-II	01/12/1984	23596.26
Micro 16	217104	RET.TERM.A/C.EXTERIOARE SC 18A	01/12/1984	333372.09
Siderurgistilor Vest	217108	RET.TERM.A/C P-SID.ET-I SC 62	01/12/1984	66911.14
Siderurgistilor Vest	217109	INST.AMC SC-62 EXT.P-SIDER ET1	01/12/1984	94.09
Tiglina 1 - Saturn	217110	RET.TERM.A/C SC 61 BL.13A+B	01/12/1984	78459.64

Micro 21	217112	RET.TERM.A/CALDA MICRO-21 ML SC 45	01/12/1984	15566.34
Micro 21	217113	INST.EL SC-45 MICRO-21 ET-1982	01/12/1984	25387.89
Siderurgistilor Vest	217176	LUCR.SCHIMBAT SIST.TERM.SC 62	01/06/1985	3.71
Centru 3	217178	CANALE EXT.SI RET.TERM.	01/12/1985	28265.68
Centru 3	217178	RK 2007 - RETEA TERMICA PT VULTUR	30/03/2009	26848.81
Centru I Port	217179	RET.SANIT.EXT.PT M BL-20	01/12/1977	3.17
Centru I Port	217180	RETELE TERM.EXT.BL-20 PT M	01/12/1977	46.87
Micro 18	217183	RETELE TERM.EXT.M17 E-II-ASC26	01/11/1985	187287.68
Micro 18	217183	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 26	30/03/2009	40007.25
Mazepa 2	217184	RET.TERM.APA L4-5-6 SC 81	01/11/1985	29014.26
Micro 14	217185	RETELE TERMICE DN 70,3 I.C.FRI	01/11/1985	35988.56
Micro 18	217187.2	RETELE TERMICE A/C M17 SC 26	01/12/1985	627787.94
Micro 40	217188	RET.TERM. ET-I,A2	01/12/1985	22595.63
Micro 21	217189	RETELE TERMICE M-21 ETAPA-1982 SC 45	01/12/1985	21185.4
Micro 21	217189	RK 2010 -RETEA TERMICA DE INCALZIRE SI RECIRC.SC 45	24/01/2011	25548.72
Mazepa 2	217190	RETELE EXT A/C RECIRC. SC 81	01/12/1985	59006.32
Mazepa 2	217190	RK 2010-RETEA TERMICA RECIRCULATIE SC 81	21/01/2011	35919.49
Micro 39	217192	SEPARATOR NAMOL DN-200 SC-6	01/12/1985	33.28
Micro 39	217194	SEPARATOR NAMOL DN-300 SC-6	01/12/1985	54.39
Micro 39	217198	INST.AMC+AMENAJ.SC-6 M-39A	01/12/1985	4996.58
Micro 39	217200	INST.LA SC-6 MICRO-39A	01/12/1985	9476.97
Tiglina 1 - 11 Siret	217202	RET.TERM. A/C BL M0 PT 8	01/12/1985	36180.79
Micro 21	217203	RETELE TERM.A/CALDA SC-47 M-21	01/03/1986	92878.75
Micro 21	217204	INST.TERMICE SC-47 MICRO-21	01/03/1986	3234.72
Micro 21	217204a	SCHIMBATOR CALDURA CU 52 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 47	28/12/2001	10547.5
Micro 21	217205	INST.SANIT.SC-47 MICRO-21	01/03/1986	42782.21
Micro 21	217206	SEPARATOR NAMOL DN 250 6A SC47	01/03/1986	35.46
Micro 21	217207	SEPARATOR NAMOL DN 300 SC-47	01/03/1986	47.32
Micro 21	217208	DULAP AUTOM.DAE SC-47MICRO-21	01/03/1986	76.68
Micro 16	217209.1	LUCR.SCHIMB.SIST.TERM.SC 19 M-	01/03/1986	64504.69
Micro 18	217210	INST.TERMICE SC-25 M-17 ET-II-	01/07/1986	6560.32
Micro 18	217210a	SCHIMBATOR CALDURA CU 65 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 25	28/12/2001	17596.7
Micro 18	217211	INST.SANITARE SC25 M-17 ET-II-	01/07/1986	52665.18
Micro 18	217212	INST.ELECTRICE SC25 M17 ET-II-	01/07/1986	15577.58
Micro 18	217213	SEPARATOR NAMOL 200 SC-25 M-17	01/07/1986	40.42
Micro 18	217214	SEPARATOR NAMOL 300 SC-25 M-17	01/07/1986	60.87
Mazepa 2	217217	INST.ELECTRICE LA SC-81 MAZEPA	01/07/1986	7577.22
Siderurgistilor Vest	217222a	SCHIMBATOR CALDURA ALFA LAVAL 2 GCAL.ACM SC 63 BLOCURI	31/12/1995	45001.13
Micro 17	217223	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 24	30/03/2009	47251.02
Micro 17	217223	RETELE TERMICE A-CAL SAN SC-24	01/08/1986	416688.81
Micro 21	217229	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 47	30/03/2009	8316.35
Micro 21	217229	RET.TERMICE A/CALDA MICRO-21 SC 47	01/07/1986	29937.55
Micro 14	217231	RETELE TERMICE DN 70,3 I.C.FRI	01/09/1986	89688.93
Centru I Port	217232.1	RET.TERM.A/C EGALIT.ET1 PT R3	01/10/1986	66547.11
Mazepa 2	217237	RETELE TERMICE A/CALDA MAZEPA	01/10/1986	291245.39
Micro 18	217239	SEPARATOR NAMOL 300 SC-26 M-17	01/11/1986	58.92
Micro 18	217240	SEPARATOR NAMOL DN-200 SC-26	01/11/1986	40.39
Micro 18	217241	INST.TERMICE/TEAVA OL DIF.SC26	01/11/1986	7140.72
Micro 18	217242	INST.SANITARE TUB OL DIF.SC-26	01/11/1986	49508.16
Micro 18	217243	INST.ELECTRICE SC-26 MICRO-17	01/11/1986	15553.02
Micro 21	217244	RET.TERMICE A/CALDA NR-21SC 47	01/11/1986	107095.54
Micro 21	217244	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 45	30/03/2009	31905.67
Centru I Port	217245	DEVIERE RETEA A/MENAJ PT M	01/08/1989	117265
Centru I Port	217246	INST.TERM.PT R3 EGALITATII ET1	01/08/1989	1459.44
Centru I Port	217247	INST.SANIT.PT R3 EGALITATII	01/12/1986	16907.64
Centru I Port	217248	INST.EL.PT.R3 EGALITATII ET-1	01/12/1986	3051.01
Micro 14	217249	RETEA TERMOF.A/CALDA I.C.FRIMU	01/12/1986	42532.92
Micro 39	217250	RETELE TERMOF.A/CALDA BL.G	01/12/1986	9650.69
Micro 21	217251.1	RET.TERMICE A/CALDA BL N5,C11 SC 44	01/12/1986	3104.9
Micro 38	217258	SEPARATOR NAMOL DN-200 SC-5	01/12/1986	43.48
Micro 38	217259	SEPARATOR NAMOL DN-300 SC-5	01/12/1986	64.5
Micro 38	217260	INST.TERM.INT.SC-5 MICRO-38	01/12/1986	3495.62
Micro 38	217261	INST.SANIT.INT.SC-5 MICRO-38	01/12/1986	14097.26
Micro 38	217262	INST.ELECT.INT.SC-5 MICRO-38	01/12/1986	3854.42
Micro 16	217263	INST.TERMICE SCHIMB.SIST.PT DO	01/12/1986	9176.67
Micro 16	217263a	SCHIMBATOR CALDURA CU 68 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL PT DOINA	28/12/2001	9698.72
Micro 16	217264	INST.SANIT.SCHIMB.SIST.M-16A PT DOINA	01/12/1986	2510.07
Micro 16	217265	INST.EL.SCHIMB.SIST.M-16 DOINA	01/12/1986	13459.03
Micro 16	217266	RET.TERM.INTER.A/CALDA M-16 PT DOINA	01/12/1986	145871.98
Micro 16	217269	DULAP TABLOU PT DOINA M-16-16A	01/12/1986	574.48
Micro 16	217270	RETELE TERMICE EXT.A/CALDA PT DOINA	01/12/1986	31882.03
Micro 16	217271	RET.TERM.EXT.A/CALDA SC-18B MC.16	01/12/1986	294039.16
Micro 16	217272	RETELE TERMICE EXT.A/CALDA SC- 18	01/12/1986	281696.19
Micro 16	217273	RET.TERM.AF.FLORA PT DOINA	01/12/1986	5670.7
Micro 16	217279	INST.EL SC-19 ET-II- M-16-A	01/12/1986	14747.14
Micro 16	217280	INST.PT VERIFICARE PRES.SC-19	01/12/1986	260.35
Micro 16	217281	INST.TERMICE SC-19 MICRO-16A	01/12/1986	5500.39
Micro 16	217281a	SCHIMBATOR CALDURA CU 100 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 19	12/12/2001	14666.21
Micro 16	217282	TABLOU DULAP AUTOM.SC-19 M-16A	01/12/1986	574.49
Micro 16	217283	SEPARATOR NAMOL DN-300 SC-19	01/12/1986	62.35
Tiglina 1 - Saturn	217285	RET.TERM.A/C SC-61 BL.PS-13C	01/01/1987	115619.99
Micro 14	217286	SEPARATOR DN-300 SC-71IC.FRIMU	01/03/1987	93.56
Centru I	217290	RET.TERM.A/C PT MODERN EGALIT.	01/11/1987	29212.69
Centru I	217290	RK 2008 -RETEA TERMICA PT MODERN	30/03/2009	138763.47
Micro 14	217291	RETELE TERMICE A/CALDA IC.FRI	01/12/1987	41552.32
Micro 14	217291	RK 2008 - RETEA TERMICA SC 71	30/03/2009	60671.93
Micro 14	217292	RETELE TERMICE A/CALDA IC.FRI	01/12/1987	713076.2
Micro 14	217293	RETELE TERMICE A/CALDA IC.FRI	01/12/1987	376650.81

Aurel Vlaicu	217294	RETEA TERMICA EXTER.RECIR. - RK 2010	28/06/2011	20143.26
Aurel Vlaicu	217294	RETELE TERMICE A/CALDA SILOZ	01/12/1987	12557.45
Mazepa 1	217298a	SCHIMBATOR CALDURA CU 36 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 16 NOU	28/12/2001	10735.53
Mazepa 1	217301	INST.TERMICE EXT.SC-16 MAZ-I-	01/03/1988	2985.2
Mazepa 1	217301	RK 2010-RETEA TERMICA INCALZIRE APA CALDA DE CONSUM SC 16	24/01/2011	115768.72
Mazepa 1	217302.1	INST.SANITARE EXT SC-16 MAZ-I-	01/03/1988	27569.66
Micro 14	217307	INST.TERMICE TEAVA OL DIF.SC72	01/05/1988	8665.55
Micro 14	217307a	SCHIMBATOR CALDURA CU 116 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 72	28/12/2001	29681.96
Micro 14	217308	INST.SANIR.SC-72 I.C.FRIMU 2 A	01/05/1988	29084.54
Micro 14	217309	INST.ELECTRICE SC-72 IC.FRIMU	01/05/1988	15498.54
Micro 14	217310	SEPARATOR NAMOL DM-200 SC-72	01/05/1988	66.24
Micro 14	217311	SEPARATOR NAMOL DM-200 SC-72	01/05/1988	106.26
Mazepa 1	217312.1	RETELE TERMICE A/CALDA MAZ-I-	01/08/1988	239996.57
Mazepa 2	217316	RET.AIC DIF.ML.585 A1-2-3 SC 2	01/12/1988	105880.15
Micro 16	217317a	SCHIMBATOR CALDURA CU 100 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 18	28/12/2001	13127.69
Centru I	217318	ECHIP.EL.AUTOM.PT AVINTULUI	01/03/1989	9364.65
Centru I	217319	SEPARATOR NAMOL PT AVINTULUI	01/03/1989	56.92
Piata	217321.1	RETE.TERM.APA SC 113 PIATA	01/03/1989	112992.47
Micro 40	217323	RET.EXTERIOARE LA C.T C.S.G.	01/05/1968	3573.83
Piata	217324	RETE.TERM.APA SC 113 PIATA	01/04/1989	128439.74
Piata	217394	SEPARATOR NAMOL DN-150 SC-111	01/05/1989	50.76
Piata	217395	SEPARATOR NAMOL DN-250 SC-111	01/05/1989	72.39
Piata	217396	RETELE TERMICE SC 113	01/07/1989	483377.62
Micro 16	217398	RET.TERM.EXTER. SC 18	01/07/1989	404330.2
Micro 14	217399.1	RET.TERM.IC.FRIMU,P-30DECEM.	01/07/1989	559402.43
Piata	217400.1	RETELE TERMICE EG.ET.II P.30DE	01/07/1989	100348.38
Piata	217401	SEPARATOR DN-150 PT 6MARTIE	01/09/1989	50.19
Piata	217402	SEPARATOR DN-250 PT 6MARTIE	01/09/1989	72.27
Centru II	217404.1	RACORD EXT.TERM.PT IREG	01/02/1990	21609.98
Siderurgistilor Vest	217405	RETEA TERMIC TERNS.AG.TERMIC S	01/04/1990	163301.9
Aurel Vlaicu	217406	RETELE TERMICE SC-73 ZONA-I-	01/02/1991	140378.21
Aurel Vlaicu	217406	RK 2007 - RETEA TERMICA SC 73	30/03/2009	41461.06
Aurel Vlaicu	217407.1	RETELE TERMICE SC-74 ZONA-I-	01/02/1991	613511.53
Micro 14	217408	RETELE TERMICE SC-72 ZONA-II-	01/02/1991	15660.46
Micro 14	217408	RK 2008 - RETEA TERMICA SC 72	30/03/2009	16969.43
Micro 14	217409.1	RETELE TERMICE SC-71 ZONA-III-	01/02/1991	104997.42
Micro 14	217409a	ELECTROPOMPA ADAUS S 50 SC 71	12/12/1988	21.11
Micro 14	217409b	SEPARATOR NAMOL DN 200	12/12/1988	66.24
Centru II	218378	Instalatie termica Bl.Cristal	01/03/1992	4089.87
Mazepa 2	218493	RETELE EXT.ACM BL.BR5A MAZ.2	01/08/1992	406.22
Mazepa 2	218494	RETELE EXT.TERMICE BL.BR5A	01/08/1992	218.45
Micro 14	218495	RETELE TERMICE ZONA I SC 90 C1	01/08/1992	8573.03
Aurel Vlaicu	218496	RETELE TERMICE SC 75 ZONA II	01/08/1992	31372.86
Micro 14	218497	RETELE APA CALDA ZONA I SC 90	01/08/1992	8264.69
Aurel Vlaicu	218498	RETELE APA CALDA ZONA II SC 75	01/08/1992	16874.31
Aurel Vlaicu	218498	RETEA TERMICA EXTER.RECIRC. RK 2010 SC 75	28/06/2011	34096.03
Piata	218500a	SCHIMBATOR CALDURA CU 52 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 113	28/12/2001	11762.17
Piata	218503	RETELE A/C AF BL.C2 SC 113	01/08/1992	2251.74
Piata	218504	RETELE TERMICE BL.C2 SC 113	01/08/1992	5559.61
Mazepa 1	218523	RETELE TERMICE EXT.LUCR.IND.SC 16 N	01/06/1992	2057.22
Mazepa 1	218524	RETELE ACM EXT.LUCR.IND.SC 16 N	01/06/1992	1028.61
Mazepa 1	218525	RETELE ACM EXT.BL.PESCARUS	01/06/1992	3752.33
Mazepa 1	218526	RETELE TERM.EXT.BL.PESCARUS	01/06/1992	1771.35
Mazepa 1	218527	RETELE ACM BL.DAFIN GORUN	01/06/1992	2990.64
Mazepa 1	218528	RETELE TERM.BL.DAFIN,GORUN	01/06/1992	3488.67
Centru I	218529	RETELE ACM EXT.BL.LASTUN	01/05/1992	2235.9
Centru I	218530	RETELE ACM EXT.BL.LASTUN	01/05/1992	1216.03
Tiglina 2A	218599	INST.TERMICA SEDIU RAPDET EXT	01/09/1992	16586.63
Micro 21	218602	INSTALATIE TERMICA SC 49	01/10/1992	2811.62
Centru I	2190000	INSTALATII SANITARE PT.MODERN	01/08/1994	4886.61
Centru I	2190001	INSTALATII INCALZIRE PT.MODERN	01/08/1994	9187.02
Centru I	2190002	INSTALATII TERMICE PT.MODERN	01/08/1994	366.2
Centru I	2190004	INSTALATII ELECTRICE PT.MODERN	01/08/1994	8326.86
Centru I	2190005	ECHIP.ELECTRIC DE AUT.SI FORTAPT.MODERN	01/08/1994	695.87
Centru I	2190006	SEPARATOR NAMOL DN 150 PT.MODE	01/08/1994	5.06
Piata	2190007	RETELE TERMICE BL.BALCESCU NOU	01/08/1994	4834.34
Piata	2190008	RETELE APA CALDA BL.BALCESCU N	01/08/1994	822.78
Piata	2190009	RETELE TERMICE PT ALBATROS PIA	01/08/1994	2621.46
Piata	2190010	RETELE APA CALDA PT ALBATROS P	01/08/1994	1278.59
Piata	2190011	RETELE TERMICE P-TA 30 DEC.AF.	01/06/1994	12603.64
Piata	2190012	RETELE TERMICE P-TA 30 DEC.AF.	01/06/1994	18660.2
Piata	2190013	RETELE APA CALDA P-TA 30 DEC.A	01/06/1994	3854.27
Piata	2190014	RETELE APA CALDA P-TA 30 DEC.A	01/06/1994	6537.51
Centru II	2190015	RETEA APA CALDA STR.DOMNEASCA ET.I A2	01/06/1994	1366.84
Centru II	2190016	RETELE TERMICE STR.DOMNEASCA ET.I A2	01/06/1994	4210.01
Centru II	2190017	RETELE APA CALDA STR.DOMNEASCABLOC	01/06/1994	1139.86
Centru II	2190018	RETELE TERMICE STR.DOMNEASCA BLOC	01/06/1994	1734.64
Micro 16	2190019	INSTAL.ELECTRICA SC 20 MC.16	01/08/1994	1580.04
Micro 16	2190021	RETELE TERMICE SC 20 MC.16-16A	01/01/1995	289121.66
Micro 16	2190022	RETELE ACM SC 20 MC.16-16A	01/01/1995	79266.11
Micro 16	2190023	INSTALATIE ELECTRICA SC 20 MC	01/01/1995	7390.58
Piata	2190024	CANALE PROTECTIE EXTERIOARE SC 112	01/05/1995	10721.78
Piata	2190025	RETELE TERMICE EXT.SC112	01/05/1995	12809.16
Piata	2190026	RETEA AP.CALD.SI RECIRCULATIE SC 112	01/05/1995	3514.22
Piata	2190030	INSTALATII SANITARE INT.PT+REZSC112	01/05/1995	17868.8
Piata	2190031	INSTALATII TERMICE INTERIOARE SC 112	01/05/1995	6968.43
Aurel Vlaicu	2190032	RETEA TERMICA SC 74	01/12/1989	59482.53
Aurel Vlaicu	2190032	RK 2008 - RETEA TERMICA SC 74	30/03/2009	79571.15

Piata	2190034	INSTALATIE ELECTRICA PT RAZBOI	01/12/1989	5580.41
Piata	2190035	INSTALATIE SANITARA PT RAZBOIE	01/12/1989	25852.36
Piata	2190036	INSTALATIE TERMICA PT RAZBOIEN	01/12/1989	9309.41
Micro 17	2190203	RETELE TERMICE SC 23 MC.17	01/07/1996	125884.47
Micro 17	2190204	RETELE ACM SC 23 MC.17	01/07/1996	55917.49
Centru I	2190205	RETELE ACM-BLOC MODERN CENTRU	01/08/1996	3497.59
Centru I	2190206	RETELE TERMICE -BLOC MODERN CE	01/08/1996	6298.29
Centru I	2190207	RETELE TERMICE -BLOC SELECT CE	01/08/1996	27659.57
Centru I	2190208	RK 2008 -RETEA TERMICA PT AVANTUL	30/03/2009	21726.9
Centru I	2190208	RETELE ACM -BLOC SELECT CENTRU	01/08/1996	12009.87
Centru I	2190209	RETELE TERMICE-BLOC L CENTRU I	01/08/1996	572.53
Centru I	2190210	RETELE ACM-BLOC L CENTRU I	01/08/1996	432.87
Centru I	2190211	RETELE TERMICE-BLOC DELTA CENT	01/08/1996	6730.42
Centru I	2190212	RETELE ACM-BLOC DELTA CENTRU I	01/08/1996	1023.02
Centru II	2190213	Instalatie termica LIC.MUZICA	01/11/1996	26910.02
Centru II	2190213a	SCHIMBATOR CALDURA CU 20 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL PT LICEUL DE MUZICA	28/12/2001	4988.42
Centru II	2190214	Instalatie electrica LIC.MUZ.	01/11/1996	249.55
Centru II	2190215	Instalatie sanitara LIC.MUZ.	01/11/1996	907.09
Centru II	2190216	RETELE TERMICE EXTERIOARE LIC.MUZICA	01/11/1996	1416.86
Centru II	2190217	RETELE TERMICE EXTERIOARE ACM LIC.MUZICA	01/11/1996	1416.86
Centru II	2190218	RETELE TERMICE EXT.APA RECE LIC.MUZICA	01/11/1996	17.71
Centru II	2190219	INSTALATIE TERMICA PT POLICL.	01/11/1996	29131.63
Centru II	2190220	INSTALATIE SANITARA PT POLIC.	01/11/1996	4512.18
Centru II	2190221	INSTALATIE ELECTRICA PT POLIC.	01/11/1996	1477.16
Centru II	2190222	RETELE TERMICE EXT.INCALZ. PT	01/11/1996	752.63
Centru II	2190223	RETELE TERMICE EXT.ACM PT	01/11/1996	1398.92
Mazepa 1	2190225	RETELE TERMO BL.F7 MAZEPA	01/08/1997	19557.89
Piata	2190247	GARD PT 6MARTIE-PIATA	01/03/1997	1125.06
Micro 21	2190270	INST.TERM.INTER.SC43 MC.21 APARTINE DE	01/01/1998	57385.12
Tiglina 1 - Saturn	2190271	INSTALATIE SANITARA PT OTIG.1	01/01/1998	27371.89
Tiglina 1 - Saturn	2190272	RETEA APA CALDA PTO TIG.1	01/01/1998	37721.91
Centru I	2190273	RETEA TERMICA PT P3	01/01/1998	172166.09
Centru I	2190274	RETEA APA CALDA PT P3 PT P3	01/01/1998	30430.92
Micro 21	2190275	RETEA TERMICA-SC 43	01/05/1998	1496.86
Micro 21	2190276	RETEA APA CALDA-SC-43	01/05/1998	3398.01
Centru I	2190277	INSTALATIE ELECTRICA-PT P3	01/05/1998	3869.93
Centru I	2190278	INSTALATIE SANITARA PT P3	01/05/1998	16172.95
Micro 21	2190279	RETELE TERMICE-SC43	01/05/1998	48232.93
Micro 21	2190280	RETELE APA CALDA SC-43	01/05/1998	6310.6
Micro 40	2190281	RK 2008 - RETEA TERMICA SC 1	30/03/2009	135760.44
Micro 40	2190281	RETEA TERMICA SC1	01/05/1998	125486.23
Micro 40	2190282	RETEA ACM-SC1	01/05/1998	16247.14
Micro 38	2190284.1	RETEA TERMICA-SC5 MC.38	01/05/1998	93658.33
Micro 38	2190285.1	RETEA ACM-SC5 MC.38	01/05/1998	49285.46
Centru I Port	2190286	INSTAL.SANITARA-PTM	01/05/1998	11652.37
Centru I Port	2190287	INSTALATIE ELECTRICA-PTM	01/05/1998	5829.2
Centru I Port	2190288	RETEA TERMICA-PTM	01/05/1998	36605.11
Piata	2190289	VANA CU DOUA CAI TIP V6 F204 SC 114	01/06/1998	8970.28
Piata	2190290	INSTALATIE ELECTRICA ILUMINAT SC 114	01/06/1998	1173.65
Piata	2190291	INSTALATIE SANITARA-SC114	01/06/1998	7226.07
Piata	2190292	INSTALATIE TERMOFICARE-SC 114	01/06/1998	28675.07
Piata	2190292a	SCHIMBATOR CALDURA CU 65 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 114	28/12/2001	15625.37
Piata	2190293	INST.TERMOMECHANICA SC 114	01/06/1998	71938.76
Piata	2190294	CONSTRUCTIE PUNCT TERMIC-SC114	01/06/1998	361334.5
Piata	2190295	VANA CU DOUA CAI TIP V6F125F204-SC114	01/06/1998	7976.16
Piata	2190296	VANA CU DOUA CAI TIP V6 F150 F204-SC	01/06/1998	8970.28
Piata	2190297	INSTALATIE ELECTRICA FORTA-SC 114	01/06/1998	6228.48
Micro 17	2190299	INSTAL.DE TERMOFICARE-SC55	01/06/1998	1841.44
Micro 17	2190300	INSTAL.TERMICA INTERIOARA-SC55	01/06/1998	5184.18
Micro 17	2190301	INSTAL.SANITARA INTER.-SC 55	01/06/1998	1118.77
Micro 17	2190303	CONSTRUCTIE PUNCT TERMIC-SC 55	01/06/1998	55250.25
Micro 17	2190304	VANA CU DOUA CAI TIP V6F100 F204-SC 55	01/06/1998	5367.97
Micro 17	2190305	VANA CU DOUA CAI TIP V6F125 F204-SC 55	01/06/1998	6759.45
Micro 17	2190306	VANA CU DOUA CAI TIP V6F125 F204-SC 55	01/06/1998	6759.45
Piata	2190307	A.C.M.IN HIDROFOR-SC114	01/06/1998	15602.42
Mazepa 1	2190308	VANA CU DOUA CAI TIP V6F100 F204-SC	01/06/1998	5367.97
Mazepa 1	2190309	VANA CU DOUA CAI TIP V6F125 F204-SC	01/06/1998	6759.45
Mazepa 1	2190310	VANA CU DOUA CAI TIP V6F125 F204-SC	01/06/1998	6759.45
Mazepa 1	2190311	INSTALATIE ELECTRICA FORTA- SC 14 BIS	01/06/1998	3572.85
Mazepa 1	2190312	INSTALATIE ELECTRICA ILUMINAT SC 14 BIS	01/06/1998	1493.07
Mazepa 1	2190313	INSTALATIE TERMOMECH.-SC 14 BIS	01/06/1998	22468.02
Mazepa 1	2190314	CONSTRUCTIE PUNCT TERMIC-SC 14BIS	01/06/1998	254771.71
Mazepa 1	2190315	INSTALATIE TERMOFICARE-SC 14 BIS	01/06/1998	21856.71
Mazepa 1	2190316	INSTALATIE SANITARA-SC 14 BIS	01/06/1998	1744.26
Mazepa 1	2190317	INSTALATIE PREPARARE APA CALDASC 14 BIS	01/06/1998	23440.35
Micro 19	2190318	RETEA TERMICA -SC 34	22/07/1998	171494.3
Micro 19	2190319	RETEA APA CALDA -SC 34	22/07/1998	74342.7
Centru I Port	2190321	INST.TERMOMECH. PT R3	13/10/1998	66163.62
Centru I Port	2190322	INST.SANITARA PT R3	13/10/1998	8273.83
Centru I Port	2190323	INST.ELECTRICA PT R3	13/10/1998	1764.16
Centru I Port	2190324	RETELE TERMICE (BL. A1 B2 B1 C1)	13/10/1998	36903.56
Centru I Port	2190325	RETELE APA CALDA (BL. A1 B2 V4 V )	13/10/1998	8517.37
Micro 20	220180	INCALZ.SC 37	31/03/2000	34899.95
Micro 20	220181	schimbator caldura cu 184 placi serie 372	31/03/2000	34899.95
Tiglina 2B	220182	SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA 65 PLACI SERIE 358 SC 12	31/03/2000	17862.35
Centru 3	220183	SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA 36 PLACI SERIE 380 PT PLOMBA	30/03/2000	7618.18
Tiglina 2A	220184	SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA 36 PLACI SERIE 381 SC 3 P+9	30/03/2000	7618.18
Tiglina 2B	220185	SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA 36 PLACI SERIE 379 PT I 1	30/03/2000	7618.18

Micro 19	220186	SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA 65 PLACI SERIE 382 SC 33 PT 4	30/03/2000	17913.7
Micro 19	220187	SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA 65 PLACI SERIE 383 SC 33 PT4	30/03/2000	17913.7
Centru 3	220207	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X19 - NCL SERIE 534	30/01/2001	5078.79
Micro 18	220208	INSTALATIE TERMOMECHANICA PT L12	15/02/2001	290010.01
Micro 21	220215	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X-19-NCL SERIA 940 SC 49	28/12/2001	13031.88
Centru II	220216	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19-NCL 52 PLACI SERIA 939 PT CRISTAL	28/12/2001	13342.9
Mazepa 1	220217	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X19-NCL 36 PLACI SERIA 936 SC 14 BIS	28/12/2001	12365.37
Centru 3	220218	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19-NCL 20 PLACI SERIE 935 MUZEUL DE ARTA	28/12/2001	8127.88
Micro 14	220219	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X19-NCL 68 PLACI SERIE 941 SC 90	28/12/2001	14311.01
Piata	220220	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X19-NCL 52 PLACI SERIE 938 SC 112	28/12/2001	12628.05
Piata	220221	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI SIGMA X19-NCL 36 PLACI SERIA 937 PT RAZBOIENI	28/12/2001	12415.91
Micro 20	220222	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29SCL - 184 PLACI - SERIA 942 SC 35	28/12/2001	34827.61
Micro 20	220223	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 184 PLACI - SERIA 943 SC 35	28/12/2001	34357.43
Micro 20	220224	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 184 PLACI - SERIA 944 SC 35	28/12/2001	34902.28
Micro 20	220225	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29SCL - 184 PLACI - SERIA 945 SC35	28/12/2001	34545.96
Aurel Vlaicu	220226	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI - SERIA 946 SC 70	28/12/2001	48567.12
Aurel Vlaicu	220227	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI - SERIA 947 SC 70	28/12/2001	48567.12
Aurel Vlaicu	220228	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI - SERIA 948 SC70	28/12/2001	48567.12
Micro 17	220229	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI - SERIA 949 SC 22	28/12/2001	41923.82
Micro 17	220230	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI - SERIA 950 SC 22	28/12/2001	41802.88
Micro 17	220231	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI - SERIA 951 SC 22	28/12/2001	43182.87
Micro 17	220237	SCHIMBATOR CALDURA CU 100 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 54 APART.DE NR.INV.414578	28/12/2001	17179.41
Micro 17	220238	SCHIMBATOR CALDURA CU 52 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 54 APART.DE INV.414579	28/12/2001	13748.67
Micro 16	220239	SCHIMBATOR CALDURA CU 116 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 20 APART.DE INV.3190028	28/12/2001	28592.69
Micro 14	220240	SCHIMBATOR CALDURA CU 70 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 71 APART.INV.414882	28/12/2001	44037.66
Aurel Vlaicu	220241	SCHIMBATOR CALDURA CU 58 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 75 APART.INV.418417	28/12/2001	45021.19
Tiglina 2B	220242	SCHIMBATOR CALDURA CU 36 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL PT I2 APART.INV.110574	28/12/2001	8467.29
Aurel Vlaicu	220243	SCHIMBATOR CALDURA CU 116 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 73 APART.INV.414987	28/12/2001	30931.08
Tiglina 2B	220244	SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 12 APART.INV.414217	28/12/2001	26873.83
Tiglina 2B	220245	SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 12 APART.INV.414218	28/12/2001	26873.83
Tiglina 2B	220246	SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 12 APART.INV.414215	28/12/2001	28340.94
Tiglina 2B	220247	SCHIMBATOR CALDURA CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 12 APART.INV.414216	28/12/2001	28340.94
Piata	220248	SCHIMBATOR CALDURA ALFA LAVAL 2 GCAL ACM SC 111	31/12/1995	64474.14
Micro 14	220254	VAS EXPANSIUNE DESCHIS SC71	28/12/2001	4143.27
Micro 40	220259	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 49 SCL PTR.ACM SERIE 901 PT CSG	19/04/2002	15934.35
Micro 40	220260	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 49 SCL PTR.ACM 3 Gcal.SERIE 902/2001 SC 3	19/04/2002	16083.3
Aurel Vlaicu	220261	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 49 SCL PTR.ACM 3 Gcal. SERIE 903/2001 SC 74	19/04/2002	16150.79
CT Studenti-Centru 3.	220318	CAZAN CU FOCAR PRESURIZAT TIP PREXTERM CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2.SERIE 0324A10049	30/08/2004	33183.66
CT Studenti-Centru 3.	220319	CAZAN U FOCAR PRESURIZAT TIP PREXTERM-CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2 SERIE 0324A10048	30/08/2004	33183.66
CT Studenti-Centru 3.	220320	POMPA CIRCULATIE INCALZIRE-CENTR.TERMICA AFER.A,B,C,I1,I2.SERIE 16135.719.0	30/08/2004	3209.89
CT Studenti-Centru 3.	220321	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2. SERIE 30106-63480/2003	30/08/2004	12317.89
CT Studenti-Centru 3.	220322	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2.SERIE 30106-63482/2003	30/08/2004	12317.89
CT Studenti-Centru 3.	220323	VAS EXPANSIUNE-CENTRALA TERM.BL.A,B,C,I1,I2.SERIE E 4980768	30/08/2004	2186.15
CT Studenti-Centru 3.	220324	VAS EXPANSIUNE CENTR.TERMICA BL.A,B,C,I1,I2. SERIE E 4980767	30/08/2004	2186.15
CT Studenti-Centru 3.	220325	VANA CU 3 CAI DN 100-CENTR.TERM.A,B,C,I1,I2 SERIE C1617-8082	30/08/2004	3112.2
CT Studenti-Centru 3.	220326	VANA CU 3 CAI DN 125 CENTR.TERM.A,B,C,I1,I2.SERIE GSBEF 1125 ,AG 2 24-72	30/08/2004	3651.74
CT Studenti-Centru 3.	220327	GRUP POMPARE CENTR.TERMICA AFERENTA BL.A,B,C,I1,I2 SERIE E 2G6M COD 00800415	30/08/2004	6376.85
CT Studenti-Centru 3.	220328	STATIE DEDURIZARE APA+FILTRU CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2 SERIE 18167/2003 AS 90	30/08/2004	11682.55
CT Studenti-Centru 3.	220329	ARZATOR GAZE NATURALE CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2.SERIE 98001610/00042103	30/08/2004	21925.04
CT Studenti-Centru 3.	220330	ARZATOR GAZE NATURALE CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2 SERIE 98001610/00040103	30/08/2004	21925.04
CT Studenti-Centru 3.	220331	POMPA CIRCULATIE CENTR.TERM.A,B,C,I1,I2 SERIE 16135.719.0	30/08/2004	3209.89
CT Studenti-Centru 3.	220332	POMPA CIRCULATIE DUBLA CENTR.TERMICA BL.A,B,C,I1,I2 SERIE DHP 120/360 80 T,16135.719.0-2	30/08/2004	6469.89
CT Studenti-Centru 3.	220333	POMPA CIRCULATIE ACM CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2 SERIE 16135.710.0	30/08/2004	4604.39
CT Studenti-Centru 3.	220334	POMPA CIRCULATIE INCALZIRE CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2 SERIE TS 515 N4.03, 161357190-2	30/08/2004	6507.05
CT Studenti-Centru 3.	220335	REZERVOR ACUMULARE INCALZIRE CENT.TERMICA BL.A,B,C,I1,I2. SERIE 039093/2003	30/08/2004	4254.94
CT Studenti-Centru 3.	220336	REZERVOR POLIETILENA APA ADAOS-CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2.SERIE 21823-5	30/08/2004	1949.45
CT Studenti-Centru 3.	220337	VANA MOTORIZATA TREI CAI DN 100 CENTR.TERM.A,B,C,I1,I2 SERIE 3363	30/08/2004	3110.27
CT Studenti-Centru 3.	220338	FILTRU IMPURITATI DN 200 CENTR.TERM.BL.A,B,C,I1,I2 SERIE GG 25	30/08/2004	2593.53
Micro 18	220339	PT L 10 SCHIMBATOR CALDURA TL X 250-16-57	30/12/2004	9405.75
Micro 18	220340	PT L 10 SCHIMBATOR CALDURA TL X 250-16-57	30/12/2004	9405.75
Micro 18	220341	PT L 10 SCHIMBATOR CALDURA TL X 256-16-87	30/12/2004	12918.27
Micro 18	220342	PT L 10 SCHIMBATOR CALDURA TL X 256-18-87	30/12/2004	12918.26
Micro 18	220343	PT L 10 POMPA GRUNDFOS UPS 40-60/2 F	30/12/2004	1382.52
Micro 18	220344	PT L 10 POMPA GRUNDFOS-UPS 40-6-2 F	30/12/2004	1382.52
Micro 18	220345	PT L 10 POMPA GRUNDFOS(POMPA CALDURA) UPS 80-120 F	30/12/2004	3366.14
Micro 18	220346	PT L 10 POMPA GRUNDFOS(POMPA CALDURA) UPS 80-120 F	30/12/2004	3366.14
Micro 18	220347	GRUP POMPARE HIDROJET IP 6 GRUNDFOS	30/12/2004	1738.56
Micro 18	220348	GRUP POMPARE HIDROJET PT L 10 IP 6 GRUNDFOS	30/12/2004	1738.56
CT 3- Tiglina 1- 11	220350	CAZAN DE OTEL MODEL EQUIPTEHNIC TIP 1IR2-1650 CT 3	30/05/2005	32152.04
CT 3- Tiglina 1- 11	220351	CAZAN DE OTEL MODEL EQUIPTEHNIC TIP 1IR2-1650 CT 3	25/05/2005	32152.04



CT 3- Tiglina 1- 11	220352	ARZATOR CU INSUFLARE PENTRU GAZE NATURALE MODEL BENTONE CT 3	25/05/2005	23316.35
CT 3- Tiglina 1- 11	220353	ARZATOR CU INSUFLARE PENTRU GAZE NATURALE MODEL BENTONE CF 3	25/05/2005	23316.35
CT 3- Tiglina 1- 11	220354	VAS EXPANSIUNE INCHIS TIP ECCO,CAP.750 L.CT 3	25/05/2005	2488.34
CT 3- Tiglina 1- 11	220355	VAS EXPANSIUNE INCHIS CU MEMBRANA TIP ECCO,CAP.750 L.CT 3	25/05/2005	2488.34
CT 3- Tiglina 1- 11	220356	POMPA CIRCULATIE PT.CAZANE MODEL SALMSON DN 100 CT 3	25/05/2005	5627.44
CT 3- Tiglina 1- 11	220357	POMPA CIRCULATIE PT. CAZAN MODEL SALMSON DN 100 CT 3	25/05/2005	5627.44
CT 3- Tiglina 1- 11	220358	VANA CU TREI CAI MODEL LANDIS&STAEFA DN 125 CT3	25/05/2005	4458.19
CT 3- Tiglina 1- 11	220359	VANA CU TREI CAI MODEL LANDIS&STAEFA DN 125	25/05/2005	4458.19
CT 3- Tiglina 1- 11	220360	POMPA CIRCULATIE PT.INCALZIRE SAIMSON DN 125 CT3	25/05/2005	9786.15
CT 3- Tiglina 1- 11	220361	POMPA CIRCULATIE PENTRU INCALZIRE SAIMSON DN 125 CT 3	25/05/2005	9786.15
CT 3- Tiglina 1- 11	220362	VANA CU TREI CAI MODEL LANDIS/STAEFA DN 125 CT 3	25/05/2005	4458.19
CT 3- Tiglina 1- 11	220363	POMPA DE CIRCULATIE APA CALDA DN 65 CT 3	25/05/2005	4521.56
CT 3- Tiglina 1- 11	220364	POMPA DUBLA DE RECIRCULARE APA CALDA DN 80 CT 3	25/05/2005	4728.98
CT 3- Tiglina 1- 11	220365	GRUP DE POMPARE APA DE ADAOS TIP MULT1-V 808 CT 3	25/05/2005	5938.48
CT 3- Tiglina 1- 11	220366	GRUP DE POMPARE APA DE ADAOS TIP MULT1-V CT 3	25/05/2005	5938.48
CT 3- Tiglina 1- 11	220367	STATIE DE TRATARE A APEI DUBLA MODEL ECCO CT3	25/05/2005	9567.36
CT 3- Tiglina 1- 11	220368	SENZOR DE NIVEL PT.REZERVORUL DE APA DEDURIZATA CT 3	25/05/2005	403.09
CT 3- Tiglina 1- 11	220369	SENZOR DE NIVEL PTR.REZERVORUL DE APA DEDURIZATA CT 3	25/05/2005	403.09
CT 3- Tiglina 1- 11	220370	TERMOSTAT DE IMERSIE MODEL LANDIS&STAEFA CT 3	25/05/2005	1013.83
CT 3- Tiglina 1- 11	220371	TEMOSTAT DE IMERSIE MODEL LANDIS STAEF PT.ACTION.VANE CU TREI CAI DE CAZANE CT 3	25/05/2005	1013.83
CT 3- Tiglina 1- 11	220372	SUPAPA DE SIGURANTA DN 1 V CU ARC CT3	25/05/2005	3488.72
CT 3- Tiglina 1- 11	220373	SUPAPA DE SIGURANTA DN 1 V CU ARC CT 3	25/05/2005	3488.72
CT 3- Tiglina 1- 11	220374	SUPAPA DE SIGURANTA DN 1 V CU ARC CT 3	25/05/2005	3488.72
CT 3- Tiglina 1- 11	220375	SUPAPA DE SIGURANTA DN 1 V CU ARC CT 3	25/05/2005	3488.72
CT 3- Tiglina 1- 11	220376	SUPAPA DE SIGURANTA DN 1 V CU ARC CT 3	25/05/2005	2223.31
CT 3- Tiglina 1- 11	220377	SUPAPA DE SIGURANTA DN 3/4 CU ARC PN 12 CT3	25/05/2005	2223.31
CT 3- Tiglina 1- 11	220378	SONDA DE TEMPERATURA DE IMERSIE MODEL LANDIS&STAEFA L=100mm CT3	25/05/2005	443.55
CT 3- Tiglina 1- 11	220378	SONDA DE TEMPERATURA DE IMERSIE MODEL LANDIS&STAEFA L=100mm CT3	25/05/2005	443.55
CT 3- Tiglina 1- 11	220379	SESIZOARE DE CURGERE MODEL LANDIS&STAEFA PT.PROTECTIA CAZANELOR LA OPRIREA POMPELOR CT3	25/05/2005	1048.29
CT 3- Tiglina 1- 11	220380	SESIZOARE DE CURGERE MODEL LANDIS&STAEFA TIP QVE 81.13 PT.PROTECTIA CAZANELOR LA OPRIREA POMPELOR CT 3	25/05/2005	1048.29
CT 3- Tiglina 1- 11	220381	SESIZOARE DE CURGERE MODEL LANDIS&STAEFA PT.PROTECTIA CAZANELOR LA OPRIREA POMPELOR CT 3	25/05/2005	1048.29
CT 3- Tiglina 1- 11	220382	FILTRU IMPURITATI DN 250 MODEL IAIFO CU SITA INOX CT3	25/05/2005	6117.01
CT 3- Tiglina 1- 11	220383	VANA ELECTROMAGNETICA NORMAL INCHIS DANFOSS DN 32 LA REZERV.DE APA DEDURIZATA CT 3	25/05/2005	1894.93
CT 3- Tiglina 1- 11	220384	SCHIMBATOR CALDURA TIP SIGMA X 13 NAL CU 70 PLACI CT 3	25/05/2005	11157.04
CT 3- Tiglina 1- 11	220385	VANA DE SEPARATIE MODEL LANDIS&STAEFA DN 125 mm CT 3	25/05/2005	3398.33
CT 3- Tiglina 1- 11	220386	VANA DE SEPARATIE MODEL LANDIS&STAEFA DN 125 CT 3	25/05/2005	3697.82
CT 3- Tiglina 1- 11	220387	VANA DE SEPARATIE MODEL LANDIS&STAEFA DN 150 CT 3	25/05/2005	3697.82
CT 3- Tiglina 1- 11	220388	SONDA DE TEMPERATURA DE IMERSIE MODEL LANDIS&STAEFA PT.ACUMULATOR acc CT 3	25/05/2005	570.28
CT 3- Tiglina 1- 11	220389	SONDA DE TEMPERATURA DE IMERSIE MODEL LANDIS&STAEFA PTR.ACUMULATOR acc CT 3	25/05/2005	570.28
CT 3- Tiglina 1- 11	220390	FILTRU IMPURITATI DN 100 CT 3	25/05/2005	1111.66
CT 3- Tiglina 1- 11	220391	FILTRU IMPURITATI DN 100 CT 3	25/05/2005	1111.66
CT 3- Tiglina 1- 11	220392	RELEU DE COMANDA MODEL KLOEKNER CT 3	25/05/2005	195.88
CT 3- Tiglina 1- 11	220393	RELEU DE COMANDA MODEL KLOEKNER CT 3	25/05/2005	195.88
CT 3- Tiglina 1- 11	220394	RELEU COMANDA MODEL KLOEKNER CT 3	25/05/2005	195.88
CT 3- Tiglina 1- 11	220395	RELEU COMANDA MODEL KLOEKNER CT 3	25/05/2005	195.88
CT 3- Tiglina 1- 11	220396	RELEU COMANDA MODEL KLOEKNER CT 3	25/05/2005	195.88
CT 3- Tiglina 1- 11	220397	REGULATOR PRESIUNE MODEL ARMAX GAZ DN 80,Pn 16 CT 3	25/05/2005	3075.73
CT 3- Tiglina 1- 11	220398	REGULATOR DE PRESIUNE MODEL ARMAX GAZ DN 50 CT 3	25/05/2005	2730.23
CT 3- Tiglina 1- 11	220399	SUPAPA DE SIGURANTA ARMAX GAZ CT 3	25/05/2005	2258
CT 3- Tiglina 1- 11	220400	SUPAPA DE SIGURANTA ARMAX GAZ CT 3	25/05/2005	2373.16
CT 3- Tiglina 1- 11	220401	MANOMETRU CARCASA DIAM.100mm,0-2,5 BAR.CT 3	25/05/2005	92.26
CT 3- Tiglina 1- 11	220402	MANOMETRU CARCASA DIAM.100 mm SCALA 0-2,5 BAR.CT 3	25/05/2005	92.26
CT 3- Tiglina 1- 11	220403	TERMOMETRU O-100°C	25/05/2005	33.98
CT 3- Tiglina 1- 11	220404	TERMOMETRU 0-100°C CT 3	25/05/2005	33.98
CT 3- Tiglina 1- 11	220405	FILTRU DE GAZ DN 80 CT 3	25/05/2005	2833.84
Centru I	220431	DEBITMETRE ACM 2 BUC.PT L	30/06/2005	3940.79
Centru I	220432	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.1 BUC. PT L -W 11	30/06/2005	4281.82
Centru I	220433	DEBITMETRE ACM PT C BLOC.B,D,F 3 BUC.	30/06/2005	1437.5
Centru I	220434	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ. BL.D,A,B,E. 4 BUC.PT C.	30/06/2005	12058.85
Centru I	220435	TERMOREZISTENTA DN 40, 12 SETURI; CABLU 290,4 ; PT P3	10/03/2010	12114.36
Centru I	220435	DEBITMETRE ACM 12 BUC. PT P3	30/06/2006	23471.61
Centru I	220436	CONTOR ENERGIE TERM.PT.INCALZ. SC.G-LA 26 1 BUC.PT P3	30/06/2005	4156.29
Centru I	220438	CONTOR ENER.G.TERMICA PTR.INCALZ.8 BUC.PT AVANTUL	30/06/2005	21097.66
Centru I	220439	TERMOREZISTENTA DN 25 , 2 SETURI.; CABLU 48,4; PT MODERN	10/03/2010	2019.06
Centru I	220439	DEBITMETRE ACM STR.FRATERNITATII 2 BUC. PT MODERN	30/06/2005	922.67
Centru I	220440	CONTOR ENER.G.TERMICA PTR.INCALZIRE STR.FRATERNITATII 3 BUC.PT MODERN	30/06/2005	8000.98
Centru I	220441	TERMOREZISTENTA DN 100, 2 SETURI; CABLU 48.4 M; PT H	10/03/2010	2019.06
Centru I	220441	DEBITMETRU ACM 1 BUC FAM.CIUCA M. PT H	30/06/2005	436.41
Centru I	220442	CONTOR ENER.G.TERMICA PT.INCALZ.4 BUC.PT H	30/06/2005	12277.96
Piata	220443	DEBITMETRE ACM 3 BUC.PT RAZBOIENI	30/06/2005	1437.5
Piata	220443	TERMOREZISTENTA DN 32.3 SET.CABLU 72.6 m-PT RAZBOIENI	09/03/2010	3028.59
Piata	220444	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ. 3 BUC PT RAZBOIENI	30/06/2005	7752.96
Piata	220445	TERMOREZISTENTA DN 32.12 SET.CACLU 290.4 M PT 6 MARTIE	09/03/2010	12114.36
Piata	220445	DEBITMETRE ACM 12 BUC PT 6 MARTIE	30/06/2005	10129.66
Piata	220446	CONTOR ENER.G.TERMICA PT.INCALZ.20 BUC PT 6 MARTIE	30/06/2005	62566.33
Piata	220447	TERMOREZISTENTA DN 32.30 SET.CABLU 726 M SC 111	09/03/2010	30285.9
Piata	220447	DEBITMETRE ACM 30 BUC.SC 111	30/06/2005	26135.01
Piata	220448	CONTOR ENER.G.TERMICA PT.INCALZ.6 BUC SC 112	30/06/2005	24336.45
Piata	220449	CONTOR ENER.G.TERMICA PT.INCALZIRE 21 BUC SC 111	30/06/2005	61791.72
Piata	220450	TERMOREZISTENTA DN 32.33 SET.CABLU 798.6 M SC 113	09/03/2010	33314.49
Piata	220450	DEBITMETRE ACM 33 BUC.SC 113	30/06/2005	17288.55
Piata	220451	CONTOR ENER.G.TERMICA PT.INCALZIRE 36 BUC.SC 113	30/06/2005	99995.57
Piata	220452	DEBITMETRE ACM 17 BUC SC 114	30/06/2005	8063.28
Piata	220452	TERMOREZISTENTA DN 25,17 SET.CABLU 411.4 M SC 114	09/03/2010	17162.01
Piata	220453	CONTOR ENER.G.TERMICA PT.INCALZIRE 13 BUC.SC 114	30/06/2005	35635.88
Piata	220454	TERMOREZISTENTA DN 25,20 SET.CABLU 484 m,CALCULAT.5 BUC PT ALBATROS	09/03/2010	24216.85
Piata	220454	DEBITMETRE ACM 20BUC PT ALBATROS	30/06/2005	9198.2
Piata	220455	CONTOR ENER.G.TERMICA PT.INCALZIRE 23 BUC PT ALBATROS	30/06/2005	64787.63

Centru I Port	220456	TERMOREZISTENTA DN 40,11 SET,CABLU 266.2 m PT M1	09/03/2010	11104.83
Centru I Port	220456	DEBITMETRE ACM 11 BC PT M 1	30/06/2005	14131.19
Centru I Port	220457	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 11 BUC PT M 1	30/06/2005	35140.2
Centru I Port	220458	TERMOREZISTENTA DN 32,26 SET.CABLU 629.2m PT R3	09/03/2010	26247.78
Centru I Port	220458	DEBITMETRE ACM 26 BUC.PT R 3	30/06/2005	24385.97
Centru I Port	220459	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 31 BUC.PT R 3	30/06/2005	96085.02
Centru I Port	220460	TERMOREZISTENTA DN 32,25 SET,CABLU 605 m PT P1	09/03/2010	25238.25
Centru I Port	220460	DEBITMETRE ACM 25 BUC.PT P 1	30/06/2005	13625.46
Centru I Port	220461	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZ.29 BUC.PT P 1	30/06/2005	78832.96
Centru I Port	220462	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZ.19 BUC.PT P2	30/06/2005	67445.23
Centru I Port	220463	DEBITMETRE ACM 10 BUC PT P 2	30/06/2005	12172.02
Centru I Port	220463	TERMOREZISTENTA DN 32,10 SET.CABLU 242m PT P2	09/03/2010	10095.3
Centru II	220464	DEBITMETRE ACM 13 BUC.PT A	30/06/2005	12017.31
Centru II	220464	TERMOREZISTENTA DR 40,13 SETURI:CABLU 314.6 M; PT A	09/03/2010	13123.89
Centru II	220465	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZ.9 BUC.PT A	30/06/2005	23411.54
Centru II	220466	TERMOREZISTENTA DR 32,A SET. CABLU 24.2 M PT M BRAVU	09/03/2010	1009.52
Centru II	220466	DEBITMETRU ACM BL.3/A 1 BUC.PT M.BRAVU	30/06/2005	485.38
Centru II	220467	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ. BL.3A 1 BUC.PT.M.BRAVU	30/06/2005	2751.89
Centru II	220468	DEBITMETRE ACM 10 BUC.PT CRISTAL	30/06/2005	4492.36
Centru II	220468	TERMOREZISTENTA DR 25;10 SETURI:CABLU 242M PT CRISTAL	09/03/2010	10095.3
Centru II	220469	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ. 12 BUC.PT CRISTAL	30/06/2005	31161.62
Centru II	220470	DEBITMETRU ACM BASARABIEI 13 PT LIC.MUZICA	30/06/2005	432.08
Centru II	220470	TERMOREZISTENTA DR25,A SET;CABLU 24.2 M; PT LICEUL DE MUZICA	09/03/2010	1009.53
Centru II	220471	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZ.SC.G-LA 25 1 BUC.PT LICEU MUZICA	30/06/2005	4181.43
Centru II	220472	TERMOREZISTENTA DR 25.3 SETURI:CABLU 72.6M;CALCULATOR 6 BC PT POLICLINICA	09/03/2010	7860.09
Centru II	220472	DEBITMETRE ACM 3 BUC.PT POLICLINICA	30/06/2005	1396.53
Centru II	220473	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 9 BUC.PT POLICLINICA	30/06/2005	23166.01
Centru 3	220474	DEBITMETRE ACM 22 BUC PT PLOMBA	30/06/2005	9823.4
Centru 3	220474	TERMOREZISTENTA DN 25,22 SET.CABLU 532.4 m PT PLOMBA	09/03/2010	22209.66
Centru 3	220475	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 22 BUC. PT PLOMBA	30/06/2005	58472.34
Centru 3	220476	TERMOREZISTENTA DN 32,13 SET.CABLU 314.6m,CALCULATOR 5 BUC. PT VULTUR	09/03/2010	17150.14
Centru 3	220476	DEBITMETRE ACM 13 BUC. PT VULTUR	30/06/2005	5986.43
Centru 3	220477	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 13 BUC PT VULTUR	30/06/2005	36621.56
Centru 3	220478	CONTOR ENERG.TERM.PT.INCALZ. PT CFR 1 - 1 BUC.	30/06/2005	2731.12
Centru 3	220479	TERMOREZISTENTA DN 40,14 SET.CABLU 338,8 M PT CFR 2	09/03/2010	14133.42
Centru 3	220479	DEBITMETRE ACM 14 BUC.PT CFR 2	30/06/2005	6709.43
Centru 3	220480	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.15 BUC PT CFR 2	30/06/2005	39937.25
CT Studenti-Centru 3.	220481	TERMOREZISTENTA DN 32,5 SET,CABLU 121 M CT STUDENTI	09/03/2010	5047.65
CT Studenti-Centru 3.	220481	DEBITMETRE ACM 5 BUC CT STUDENTI	30/06/2005	3938.81
Micro 38	220482	DEBITMETRE ACM 72 BUC SC 4	30/06/2005	46308.52
Micro 38	220482	TERMOREZISTENTA DN 32,72 SET,CABLU 1736 m - SC 4	12/03/2010	72686.16
Micro 38	220483	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 74 BUC.SC 4	30/06/2005	211517.61
Micro 38	220484	DEBITMETRE ACM 53 BUC SC 5	30/06/2005	32776.16
Micro 38	220484	TERMOREZISTENTA DN32,53 SET,CABLU 1282.6 m -SC 5	12/03/2010	53505.09
Micro 38	220485	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 55 BUC SC 5	30/06/2005	166350.19
Micro 38	220486	TERMOREZISTENTA DN 32,48 SET,CABLU 1161.6 m -SC 9	12/03/2010	48457.44
Micro 38	220486	DEBITMETRE ACM 48 BUC SC 9	30/06/2005	42188.91
Micro 38	220487	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 53 BUC SC 9	30/06/2005	162670.12
Micro 38	220488	DEBITMETRE ACM 24 BUC.SC 10	30/06/2005	36593.22
Micro 38	220488	TERMOREZISTENTA DN 40,24 SET,CABLU 580.8 m- SC 10	12/03/2010	24228.72
Micro 38	220489	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 26 BUC.SC 10	30/06/2005	82341.84
Mazepa 1	220490	TERMOREZISTENTA DR 40; 2 SETURI; CABLU 48.4 ; SC 14;	09/03/2010	2019.06
Mazepa 1	220490	DEBITMETRE ACM 2 BUC BL.D2 SI BR 16B SC 14	30/06/2005	3910.48
Mazepa 1	220491	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.9 BUC .SC 14	30/06/2005	38133.8
Mazepa 1	220492	TERMOREZISTENTA DR 40;2 SETURI; CABLU 48.4 M; SC 14 BIS;	09/03/2010	2019.06
Mazepa 1	220492	DEBITMETRE ACM 2 BUC.SC 14 BIS	30/06/2005	3910.48
Mazepa 1	220493	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 3 BUC SC 14 BIS	30/06/2005	11874.26
Mazepa 1	220494	TERMOREZISTENTA DR 40; 5 SETURI; CABLU 12M; SC 15;	10/03/2010	5047.65
Mazepa 1	220494	DEBITMETRE ACM 5 BUC.SC 15	30/06/2005	9853.27
Mazepa 1	220495	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 9 BUC.SC 15	30/06/2005	39247.82
Mazepa 1	220496	DEBITMETRE ACM 20 BUC.SC 16	30/06/2005	24344.05
Mazepa 1	220496	TERMOREZISTENTA DR 40;20 SETURI;CABLU 484 M;SC 16;	09/03/2010	20190.6
Mazepa 1	220497	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 32 BUC SC 16	30/06/2005	105579.4
Mazepa 1	220498	DEBITMETRE ACM 14 BUC.PT W 3.	30/06/2005	18469.83
Mazepa 1	220498	TERMOREZISTENTA DR 40; 14 SETURI; CABLU 338.8 M; PT W3;	09/03/2010	14133.42
Mazepa 1	220499	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 7 BUC.PT W 3.	30/06/2005	27986.73
Tiglina 1 - Saturn	220500	TERMOREZISTENTA DR 32; 32 SETURI; CABLU 774.4 M; CAMINE 5 BUC; CALCULATOARE 3 BUC; PT 0;	10/03/2010	43383.71
Tiglina 1 - Saturn	220500	DEBITMETRE ACM 32 BUC PT 0	30/06/2005	22639.19
Tiglina 1 - Saturn	220501	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 33 BUC.PT 0	30/06/2005	91558.83
Tiglina 1 - Saturn	220502	TERMOREZISTENTA DR 32 ; 13 SETURI ; CABLU 314.6 M; PT 1;	10/03/2010	13123.89
Tiglina 1 - Saturn	220502	DEBITMETRE ACM 13 BUC.PT 1	30/06/2005	8967.66
Tiglina 1 - Saturn	220503	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 11 BUC PT 1.	30/06/2005	36289.12
Tiglina 1 - Saturn	220504	TERMOREZISTENTA DR 25; 16 SETURI; CABLU 387.2 M; PT 2;	10/03/2010	16152.48
Tiglina 1 - Saturn	220504	DEBITMETRE ACM 16 BUC PT 2	30/06/2005	8891.27
Tiglina 1 - Saturn	220505	CONTOR EN.TERMICA PT.CALDURA 20 BUC.PT 2	30/06/2005	57490.89
Tiglina 1 - Saturn	220506	TERMOREZISTENTA DR 32;CABLU 459.8 M; PT 4;	10/03/2010	19181.07
Tiglina 1 - Saturn	220506	DEBITMETRE ACM 19 BUC.PT 4	30/06/2005	10674.01
Tiglina 1 - Saturn	220507	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 27 BUC.PT 4	30/06/2005	75223.85
Tiglina 1 - Saturn	220508	DEBITMETRE ACM 40 BUC.SC 61	30/06/2005	32451.3
Tiglina 1 - Saturn	220508	TERMOREZISTENTA DR 32; 40 SETURI; CABLU 968 M; SC 61	10/03/2010	40381.2
Tiglina 1 - Saturn	220509	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.34 BUC SC 61	30/06/2005	93774.78
Tiglina 2B	220510	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 1 BUC PT I 2	30/06/2005	4632.14
Tiglina 2B	220511	TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET,CABLU 24.2 m - PT I 2	12/03/2010	1009.53
Formatia Contorizari-Dima	220511	DEBITMETRE ACM 1 BUC.PT I 2.	30/06/2005	2721.35
Tiglina 2B	220512	CONTOR EN.TERM.PT INCALZIRE 1 BUC PT.I 1	30/06/2005	4632.14

Formatia Contorzari-Dima	220513	DEBITMETRE ACM 1 BUC PT I 1	30/06/2005	2721.35
Tiglina 2B	220513	TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET, CABLU 24.2 m- PT I 1	12/03/2010	1009.53
Tiglina 2B	220514	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZIRE 61 BUC SC 64	30/06/2005	169208.67
Tiglina 2B	220515	TERMOREZISTENTA DN 32,76 SET.CABLU 1839.2 m -SC64	12/03/2010	76724.28
Tiglina 2B	220515	DEBITMETRE ACM 76 BUC. SC 64	30/06/2005	67414.14
Tiglina 2B	220516	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.16 BUC SC 59	30/06/2005	59435.97
Tiglina 2B	220517	DEBITMETRE ACM 17 BUC.SC 59	30/06/2005	25858.7
Tiglina 2B	220517	TERMOREZISTENTA DN 40,17 SET.CABLU 411.4 m-SC 59	12/03/2010	17162.01
Tiglina 2B	220518	TERMOREZISTENTA DN 40,11 SET,CABLU 266.2 m -SC 12	12/03/2010	11104.83
Tiglina 2B	220518	DEBITMETRE ACM 11 BUC.SC 12	30/06/2005	23805.96
Tiglina 2B	220519	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZIRE 11 BUC. SC 12	30/06/2005	48349.91
Micro 39	220520	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 55 BUC SC 6	30/06/2005	166023.44
Micro 39	220521	TERMOREZISTENTA DN 32,55 SET.CABLU 1331 m -SC 6	15/03/2010	55524.15
Micro 39	220521	DEBITMETRE ACM 55 BUC SC 6	30/06/2005	42629.46
Micro 39	220522	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 51 BUC SC 7	30/06/2005	154707.96
Micro 39	220523	DEBITMETRE ACM 46 BUC.SC 7	30/06/2005	32374.15
Micro 39	220523	TERMOREZISTENTA DN 32,46 SET.CABLU 1113.2 m - SC 7	15/03/2010	46438.38
Micro 39	220524	TERMOREZISTENTA DN 32,79 SET.CABLU 1911.8 m,CALCULATOR 10 BUC - SC 104	12/03/2010	87805.37
Micro 39	220524	DEBITMETRE ACM 79 BUC.SC 104	30/06/2005	37854.1
Micro 39	220525	CONTOR EN.TERMICA PT.CALDURA 75 BUC SC 104	30/06/2005	199895.08
Tiglina 1 - 11 Siret	220526	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 11 BUC.PT 3	30/06/2005	38939.17
Tiglina 1 - 11 Siret	220527	DEBITMETRE ACM 10 BUC PT 3	30/06/2005	15310.46
Tiglina 1 - 11 Siret	220527	TERMOREZISTENTA DN 40, 10 SETURI; CABLU 242 M; PT 3	10/03/2010	10095.3
Tiglina 1 - 11 Siret	220528	TERMOREZISTENTA DN 32, 19 SETURI; CABLU 459.8 M; CAMINE 5 BC; PT 5	10/03/2010	27844.07
Tiglina 1 - 11 Siret	220528	DEBITMETRE ACM PT 5 19 BUC.	30/06/2005	14459.26
Tiglina 1 - 11 Siret	220529	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 23 BUC.PT 5	30/06/2005	71187.53
Tiglina 1 - 11 Siret	220530	TERMOREZISTENTA DR 40; 4 SETURI; CABLU 96.8 M	10/03/2010	4038.12
Tiglina 1 - 11 Siret	220530	DEBITMETRE ACM 4 BUC .PT 6	30/06/2005	8613.3
Tiglina 1 - 11 Siret	220531	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 9 BUC.PT 6	30/06/2005	40121.45
Tiglina 1 - 11 Siret	220532	DEBITMETRE ACM 8 BUC PT 7	30/06/2005	18022.9
Tiglina 1 - 11 Siret	220532	TERMOREZISTENTA DR 40 , 8 SETURI; CABLU 193.6 M; PT 7	14/01/2010	8076.24
Tiglina 1 - 11 Siret	220533	CONTORI EN.TERM.PT.INCALZIRE 12 BUC PT 7	30/06/2005	58399.55
Tiglina 1 - 11 Siret	220534	DEBITMETRE ACM 8 BUC.PT 8	30/06/2005	15641.91
Tiglina 1 - 11 Siret	220534	TERMOREZISTENTA DR 40; 8 SETURI; CABLU 193.6 M ; PT 8	10/03/2010	8076.24
Tiglina 1 - 11 Siret	220535	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 10 BUC PT 8	30/06/2005	43364.8
Tiglina 1 - 11 Siret	220536	CONTOR EN.TERMICAPT.INCALZIRE BL.G 1 1 BUC.PT G 1	30/06/2005	6584.61
Tiglina 1 - 11 Siret	220537	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 5 BUC PT 9	30/06/2005	22341.72
Tiglina 1 - 11 Siret	220538	DEBITMETRE ACM 3 BUC PT 9	30/06/2005	6976.88
Tiglina 1 - 11 Siret	220538	TERMOREZISTENTA DR 50; 3 SETURI; CABLU 72.6 M; PT 9;	10/03/2010	3028.59
Micro 14	220539	DEBITMETRE ACM 80 BUC.SC 67	30/06/2005	38333.26
Micro 14	220539	TERMOREZISTENTA DN 32,85 SET,CABLU 2057 M SC 67	12/03/2010	85810.12
Micro 14	220540	CONTOR EN.TERMICA PT.CALDURA 81 BUC.SC 67	30/06/2005	221293.16
Micro 14	220541	DEBITMETRE ACM 59 BUC SC 69	30/06/2005	45983.66
Micro 14	220541	TERMOREZISTENTA DN 32,64 SET.CABLU 1548.8 m,CALCULATOR 10BUC. SC 69	12/03/2010	72662.42
Micro 14	220542	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 60 BUC SC 69	30/06/2005	167172.27
Micro 14	220543	TERMOREZISTENTA DN 32,63 SET.CABLU 1524.6 m,CUTII PROT.20 BUC - SC 71	12/03/2010	65275.44
Micro 14	220543	DEBITMETRE ACM 58 BUC.SC 71	30/06/2005	30757.89
Micro 14	220544	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 58 BUC SC 71	30/06/2005	159240.25
Micro 14	220545	DEBITMETRE ACM 59 BUC SC 72	30/06/2005	31222.93
Micro 14	220545	TERMOREZISTENTA DN 32,64 SET.CABLU 1548.8 m SC 72	12/03/2010	64609.92
Micro 14	220546	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZIRE 62 BUC SC 72	30/06/2005	171091.74
Micro 14	220547	DEBITMETRE ACM 16 BUC SC 90	30/06/2005	17788.29
Micro 14	220547	TERMOREZISTENTA DN 32,33 SET,CABLU 798.6 m SC 90	12/03/2010	33314.49
Micro 14	220547a	DEBITMETRE ACM 12 BUC SC 50	30/06/2005	13341.23
Micro 14	220548	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZIRE 17 BUC.SC 90	30/06/2005	46293.45
Micro 14	220549	DEBITMETRE ACM 3 BUC - N 4	30/06/2005	1447.77
Micro 14	220549	TERMOREZISTENTA DN 32,3 SET,72.6 m -N 4	12/03/2010	3028.59
Micro 14	220550	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 3 BUC N 4	30/06/2005	8152.76
Micro 14	220551	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 14 BUC PT 50	30/06/2005	55652.34
Mazepa 2	220552	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZ.27 BUC.SC 1	30/06/2005	89909.4
Mazepa 2	220553	TERMOREZISTENTA DR 32; 25 SETURI; CABLU 605 M; SC 1 ;	10/03/2010	25238.25
Mazepa 2	220553	DEBITMETRE ACM 25 BUC.SC 1	30/06/2005	23787.74
Mazepa 2	220554	DEBITMETRE ACM 28 BUC SC 2	30/06/2005	41462.04
Mazepa 2	220554	TERMOREZISTENTA DR 40; 28 SETURI; CABLU 677,6 M;SC2;	10/03/2010	28266.84
Mazepa 2	220555	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 26 BUC.SC 2	30/06/2005	93372.04
Mazepa 2	220556	DEBITMETRE ACM 38 BUC SC 81	30/06/2005	30016.89
Mazepa 2	220556	TERMOREZISTENTA DR 32; 38 SETURI; CABLU 919.6 M; SC 81;	10/03/2010	38362.14
Mazepa 2	220557	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 41 BUC.SC 81	30/06/2005	127194.9
Mazepa 2	220558	DEBITMETRE ACM 56 BUC.SC 82	30/06/2005	34222.4
Mazepa 2	220558	TERMOREZISTENTA DR 32; 56 SETURI; CABLU 1355.2M;SC 82;	10/03/2010	56533.68
Mazepa 2	220559	CONTOARE EN.TERM.PT.INCALZIRE 53 BUC.SC 82	30/06/2005	144660.42
Aurel Vlaicu	220560	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 33 BUC.SC 11	30/06/2005	95823.53
Aurel Vlaicu	220561	TERMOREZISTENTA DN 32,32 SET,CABLU 774.4 m - SC 11	15/03/2010	32304.96
Aurel Vlaicu	220561	DEBITMETREBACM 32 BUC SC 11	30/06/2005	24393.54
Aurel Vlaicu	220562	TERMOREZISTENTA DN 32,63 SET,CABLU 1524.6 m - SC 70	15/03/2010	63600.39
Aurel Vlaicu	220562	DEBITMETRE ACM 63 BUC SC 70	30/06/2005	30187.45
Aurel Vlaicu	220563	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 64 BUC.SC 70	30/06/2005	174848.02
Aurel Vlaicu	220564	DEBITMETRE ACM 55 BUC.SC 73	30/06/2005	27830.19
Aurel Vlaicu	220564	TERMOREZISTENTA DN 40,55 SET,CABLU 1331 m - SC 73	15/03/2010	55524.15
Aurel Vlaicu	220565	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 56 BUC SC 73	30/06/2005	160405.65
Aurel Vlaicu	220566	TERMOREZISTENTA DN 32,53 SET,CABLU 1282.6 M SC73	15/03/2010	53505.09
Aurel Vlaicu	220566	DEBITMETRE ACM 53 BUC.SC 73	30/06/2005	25395.78
Aurel Vlaicu	220567	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 58 BUC SC 74	30/06/2005	160707.44
Aurel Vlaicu	220568	DEBITMETRE ACM 50 BUC SC 75	30/06/2005	23958.3
Aurel Vlaicu	220568	TERMOREZISTENTA DN 32,50 SET,CABLU 1210 M, -SC 75	15/03/2010	50476.5
Aurel Vlaicu	220569	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 53 BUC.SC 75	30/06/2005	145480.9
Siderurgistilor Vest	220570	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 74 BUC SC 58	30/06/2005	196043
Siderurgistilor Vest	220571	DEBITMETRE ACM 79 BUC SC 58	30/06/2005	39330.17

Siderurgistilor Vest	220571	TERMOREZISTENTA DN 32,79 SET.CABLU 1911.6 m - SC 58	12/03/2010	79752.87
Siderurgistilor Vest	220572	TERMOREZISTENTA DN 32,15 SET.CABLU 363 m - SC 62	12/03/2010	15142.95
Siderurgistilor Vest	220572	DEBITMETRE ACM 15 BUC.CS 62	30/06/2005	7187.49
Siderurgistilor Vest	220573	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 15 BUC SC 62	30/06/2005	39535.89
Siderurgistilor Vest	220574	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 66 BUC SC 63	30/06/2005	186275.3
Siderurgistilor Vest	220575	DEBITMETRE ACM 64 BUC.SC 63	30/06/2005	35094.83
Siderurgistilor Vest	220575	TERMOREZISTENTA DN 32,64 SET.CABLU 1548.8 m - SC 63	12/03/2010	64609.92
Siderurgistilor Vest	220576	DEBITMETRE ACM 79 BUC SC 65	30/06/2005	40806.24
Siderurgistilor Vest	220576	TERMOREZISTENTA DN 32,79 SET.CABLU 1911.8 m -SC 65	12/03/2010	79752.87
Siderurgistilor Vest	220577	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 62 BUC.SC 65	30/06/2005	169286.65
Tiglina 2A	220578	DEBITMETRE ACM 6 BUC SC 3	30/06/2005	11731.43
Tiglina 2A	220578	TERMOREZISTENTA DN 40 , 6 SETURI; CABLU 145.2 M ; CALCULATOR 3 BC; SC 3	10/03/2010	8472.93
Tiglina 2A	220579	CONTORI EN.TERMICA PT.CALDURA 2 BUC.SC 3	30/06/2005	8706.55
Tiglina 2A	220580	TERMOREZISTENTA DN 40 , 4 SETURI; CABLU 96.8 M; SC 5	10/03/2010	4038.12
Tiglina 2A	220580	DEBITMETRE ACM 4 BUC.SC5	30/06/2005	7820.95
Tiglina 2A	220581	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 4 BUC.SC 5	30/06/2005	16913.79
Tiglina 2A	220582	DEBITMETRE ACM 5 BUC.SC 7	30/06/2005	10542.3
Tiglina 2A	220582	TERMOREZISTENTA DN 40, 5 SETURI; CABLU 121 M; SC 7	10/03/2010	5047.65
Tiglina 2A	220583	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 8 BUC SC 7	30/06/2005	33845
Tiglina 2A	220584	TERMOREZISTENTA DN 40, 5 SETURI; CABLU 121 M ; SC 8	10/03/2010	5047.65
Tiglina 2A	220584	DEBITMETRE ACM 5 BUC.SC 8	30/06/2005	11308.41
Tiglina 2A	220585	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 7 BUC.SC 8	30/06/2005	27975.3
Tiglina 2A	220586	TERMOREZISTENTA DN 50, 5 SETURI; CABLU 121 M	10/03/2010	5047.65
Tiglina 2A	220586	DEBITMETRE ACM 5 BUC.SC 9	30/06/2005	10542.3
Tiglina 2A	220587	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 5 BUC.SC 9	30/06/2005	21184.69
Aurel Vlaicu	220588	TERMOREZISTENTA DN 32.22 SET,CABLU 532.4 m- SC 11	11/03/2010	22209.6
Micro 17	220588	DEBITMETRE ACM 22 BUC.SC 11	30/06/2005	41539.19
Micro 17	220589	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 17 BUC.SC 21	30/06/2005	68757.47
Micro 17	220590	TERMOREZISTENTA DN 32,54 SET,CABLU 1306.8 m,CUTII PROTEC.26 BUC. SC 22	11/03/2010	56693.16
Micro 17	220590	DEBITMETRE ACM 54 BUC SC 22	30/06/2005	41401.8
Micro 17	220591	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 59 BUC.SC 22	30/06/2005	170109.86
Micro 17	220592	TERMOREZISTENTA DN 32,25 SET,CABLU 605 m,CALCULATOR 6 BUC. -SC 23	11/03/2010	30069.75
Micro 17	220592	DEBITMETRE ACM 25 BUC SC 23	30/06/2005	28982.06
Micro 17	220593	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 26 BUC.SC 23	30/06/2005	111047.72
Micro 17	220594	TERMOREZISTENTA DN 32,19 SET.CABLU 459.8 m SC 24	11/03/2010	19181.07
Micro 17	220594	DEBITMETRE ACM 19 BUC.SC 24	30/06/2005	9104.15
Micro 17	220595	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 20 BUC.SC 24	30/06/2005	56342.01
Micro 17	220596	DEBITMETRE ACM 26 BUC SC 54	30/06/2005	24266.9
Micro 17	220596	TERMOREZISTENTA DN 40.26 SET.CABLU 629.2 M - SC 54	11/03/2010	26247.78
Micro 17	220597	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 26 BUC SC 54	30/06/2005	75917.06
Micro 17	220598	TERMOREZISTENTA DN 40,8 SET,CABLU 113.6 m-SC 55	11/03/2010	8076.24
Micro 17	220598	DEBITMETRE ACM 8 BUC.SC 55	30/06/2005	15641.91
Micro 17	220599	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 7 BUC.SC 55	30/06/2005	28613.79
Micro 16	220600	DEBITMETRE ACM 51 BUC.SC 17	30/06/2005	33293.9
Micro 16	220600	TERMOREZISTENTA DN 32.51 SET,CABLU 1234.2 M - SC 17	11/03/2010	51486.03
Micro 16	220601	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 59 BUC.SC 17	30/06/2005	179575.12
Micro 16	220602	DEBITMETRE ACM 2 BUC. A 2O,A 21 SC 18	30/06/2005	3910.48
Micro 16	220602	TERMOREZISTENTA DN 40.2 SET.CABLU 48.4 SC 18	11/03/2010	2019.06
Micro 16	220603	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 7 BUC SC 18	30/06/2005	32191.83
Micro 16	220604	DEBITMETRE ACM 8 BUC SC 19	30/06/2005	17940.24
Micro 16	220604	TERMOREZISTENTA DN 40,8 SET,CABLU 193.6 m SC19	11/03/2010	8076.24
Micro 16	220605	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 11 BUC SC 19	30/06/2005	47293.04
Micro 16	220606	DEBITMETRE ACM 13 BUC SC 20	30/06/2005	28482.54
Micro 16	220607	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 19 BUC SC 20	30/06/2005	81158.4
Micro 16	220608	TERMOREZISTENTA DN 40,13 SET,CABLU 314.6 M - SC 20	11/03/2010	13123.89
Micro 16	220608	DEBITMETRE ACM 49 BUC SC 57	30/06/2005	23479.12
Micro 16	220608	TERMOREZISTENTA DN 32,49 SETURI CABLU 1185.8 m-SC 57	11/03/2010	49466.97
Micro 16	220609	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 50 BUC.SC 57	30/06/2005	137531.18
Micro 16	220610	TERMOREZISTENTA DN 40,6 SET,CABLU145.2 M- PT DOINA	11/03/2010	6057.18
Micro 16	220610	DEBITMETRE ACM 6 BUC PT DOINA	30/06/2005	11731.43
Micro 16	220611	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 9 BUC PT DOINA	30/06/2005	38252.36
Micro 19	220612	DEBITMETRE ACM 21 BUC SC 31	30/06/2005	32259.73
Micro 19	220612	TERMOREZISTENTA DN 40,21 SET,CABLU 508.2 M - SC 31	11/03/2010	21200.13
Micro 19	220613	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 24 BUC SC 31	30/06/2005	93008.18
Micro 19	220614	TERMOREZISTENTA DN 40,21 SET.CABLU 508,2 m - SC 32	11/03/2010	21200.13
Micro 19	220614	DEBITMETRE ACM 21 BUC.SC 32	30/06/2005	39696.23
Micro 19	220615	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 21 BUC SC 32	30/06/2005	85720.7
Micro 19	220616	TERMOREZISTENTA DN 40,25 SET.CABLU 605 M SC 33	11/03/2010	25238.25
Micro 19	220616	DEBITMETRE ACM 25 BUC SC 33	30/06/2005	44200.13
Micro 19	220617	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 23 BUC SC 33	30/06/2005	93943.7
Micro 19	220618	TERMOREZISTENTA DN40.22 SET.CABLU 532.4 m - SC 34	11/03/2010	22209.66
Micro 19	220618	DEBITMETRE ACM 22 BUC SC 34	30/06/2005	44564.97
Micro 19	220619	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 29 BUC SC 34	30/06/2005	114416.8
Micro 19	220620	DEBITMETRE ACM 10 BUC SC 50	30/06/2005	16235.33
Micro 19	220620	TERMOREZISTENTA DN 40,15 SET.CABLU 363 m,CALCULATOR 5 BUC- SC 50	11/03/2010	19169.2
Micro 19	220621	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 14 BUC SC 50	30/06/2005	55589.72
Micro 18	220622	DEBITMETRE ACM 38 BUC SC 51	30/06/2005	40349.4
Micro 18	220622	TERMOREZISTENTA DN 40,38 SET.CABLU 919.6 m SC 51	11/03/2010	38362.14
Micro 18	220623	CONTOR EN.TERMICA PT INCALZIRE 38 BUC.SC 51	30/06/2005	121335.93
Micro 18	220624	TERMOREZISTENTA DN 50,18 SET.CABLU 435.6 m CALCULATOR 5 BUC. -SC 52	11/03/2010	22197.79
Micro 18	220624	DEBITMETRE ACM 18 BUC SC 52	30/06/2005	35194.31
Micro 18	220625	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 14 BUC SC 52	30/06/2005	61558.02
Micro 18	220626	TERMOREZISTENTA DN 40,15 SET.CABLU 363 m,CUTII PROTECT.23 BUC. -SC 53	11/03/2010	17070.12
Micro 18	220626	DEBITMETRE ACM 15 BUC SC 53	30/06/2005	29328.58
Micro 18	220627	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 22 BUC SC53	30/06/2005	93508.03
Micro 18	220628	DEBITMETRE ACM 33 BUC SC 25	30/06/2005	15812.47
Micro 18	220628	TERMOREZISTENTA DN 32,33 SET.CABLU 798.6 m - SC 25	11/03/2010	33314.49
Micro 18	220629	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 32 BUC SC 25	30/06/2005	87470.76

Micro 18	220630	DEBITMETRE ACM 40 BUC SC26	30/06/2005	19166.63
Micro 18	220630	TERMOREZISTENTA DN 32.40 SET.CABLU 968 m- SC 26	11/03/2010	40381.2
Micro 18	220631	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 40 BUC SC 26	30/06/2005	108910.65
Micro 21	220632	TERMOREZISTENTA DN 40. 43 SET,CABLU 1040.6 m - SC 43	12/03/2010	43409.79
Micro 21	220632	DEBITMETRE ACM 43 BUC SC 43	30/06/2005	57645.88
Micro 21	220633	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 42 BUC SC 43	30/06/2005	130061.96
Micro 21	220634	TERMOREZISTENTA DN 32. 45 SET,CABLU 1089 m -SC 44	12/03/2010	45428.85
Micro 21	220634	DEBITMETRE ACM 45 BUC SC 44	30/06/2005	40772.69
Micro 21	220635	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 47 BUC SC 44	30/06/2005	151357.4
Micro 21	220636	TERMOREZISTENTA DN 32,60 SET,CABLU 1452 m - SC 45	12/03/2010	60571.8
Micro 21	220636	DEBITMETRE ACM 60 BUC SC 45	30/06/2005	65665.97
Micro 21	220637	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 51 BUC SC 45	30/06/2005	144128.69
Micro 21	220638	DEBITMETRE ACM 22 BUC SC 47	30/06/2005	13493.79
Micro 21	220638	TERMOREZISTENTA DN 32.22 SET.CABLU 532.4 m CALCULATOR 5 BUC SC47	12/03/2010	26235.91
Micro 21	220639	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 20 BUC SC 47	30/06/2005	53813.1
Micro 21	220640	DEBITMETRE ACM 4 BUC SC 49	30/06/2005	7855.94
Micro 21	220640	TERMOREZISTENTA DN 32 4 SET,CABLU 96.8 m -SC 49	12/03/2010	4038.12
Micro 21	220641	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 2 BUC.SC 49	30/06/2005	10090.33
Micro 20	220642	DEBITMETRE ACM 39 BUC SC 35	30/06/2005	52637.16
Micro 20	220642	TERMOREZISTENTA DN 40.39 SET,CABLU 943.8 m -SC35	12/03/2010	39371.67
Micro 20	220643	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 39 BUC SC 35	30/06/2005	144061.99
Micro 20	220644	TERMOREZISTENTA DN 40,22 SET,CABLU 532.4 m -SC 36	12/03/2010	22209.66
Micro 20	220644	DEBITMETRU ACM 22 BUC SC 36	30/06/2005	43015.26
Micro 20	220645	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 28 BUC SC 36	30/06/2005	115756.98
Micro 20	220646	DEBITMETRE ACM 68 BUC SC 37	30/06/2005	79817.63
Micro 20	220647	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 73 BUC SC 37	30/06/2005	194194.99
Micro 20	220648	TERMOREZISTENTA DN 32,42 SET.CABLU 1016.4,CUTHI PROTECT.17 BUC -SC 38	11/03/2010	43824.69
Micro 20	220648	TERMOREZISTENTA DN 32.68 SET.CABLU 1645.6 M - SC 37	11/03/2010	68648.04
Micro 20	220648	DEBITMETRE ACM 42 BUC.SC 38	30/06/2005	51581.6
Micro 20	220649	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 40 BUC SC 38	30/06/2005	129114.87
Micro 20	220650	TERMOREZISTENTA DN 32.47 SET.CABLU 1137.4 m -SC 40	11/03/2010	47447.91
Micro 20	220650	DEBITMETRE ACM 47 BUC SC 40	30/06/2005	38757.6
Micro 20	220651	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 52 BUC SC 40	30/06/2005	160428.03
Micro 40	220652	TERMOREZISTENTA DN 32.42 SET.CABLU 1016.4 M SC 1	15/03/2010	42400.26
Micro 40	220652	DEBITMETRE ACM 42 BUC SC 1	30/06/2005	52145.83
Micro 40	220653	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 41 BUC SC 1	30/06/2005	118144.25
Micro 40	220654	DEBITMETRE ACM 39 BUC.SC 2	30/06/2005	35847.77
Micro 40	220654	TERMOREZISTENTA DN 32,39 SET,CABLU 943.8 M - SC 2	15/03/2010	39371.67
Micro 40	220655	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 37 BUC SC 2	30/06/2005	124128.6
Micro 40	220656	TERMOREZISTENTA DN 32,47 SET,CABLU 1137.4 M - SC 3	15/03/2010	47447.91
Micro 40	220656	DEBITMETRE ACM 47 BUC SC 3	30/06/2005	40276.74
Micro 40	220657	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 45 BUC SC 3	30/06/2005	140846.85
Micro 40	220658	DEBITMETRE ACM 9 BUC PT CSG	30/06/2005	17932.36
Micro 40	220658	TERMOREZISTENTA DN 40,9 SET,CABLU 217.8 M,CALCULATOR 4 BUC,- PT CSG	15/03/2010	12306.77
Micro 40	220659	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 8 BUC PT CSG	30/06/2005	31692.35
Centru I	220660	DEBITMETRU ACM 1 BUC.	30/06/2005	343.7
Centru I	220660	TERMOREZISTENTA DN 25, 1 SET; CABLU 24.2M; PT MODERN	10/03/2010	1009.53
Centru I Port	220661	DEBITMETRE ACM 2 BUC	30/06/2005	687.4
Centru I Port	220661	TERMOREZISTENTA DN 40,2 SET,CABLU 48,4 m PT P 2	09/03/2010	2019.06
CT Studenti-Centru 3	220662	DEBITMETRU ACM 1 BUC.	30/06/2005	343.7
CT Studenti-Centru 3	220662	TERMOREZISTENTA DN 40,1 SET,CABLU 24,2 m CT STUDENTI	09/03/2010	1009.53
Tiglina 1 - Saturn	220663	DEBITMETRE ACM 24 BUC	30/06/2005	8593.47
Tiglina 1 - Saturn	220663	TERMOREZISTENTA DR 40; 24 SETURI; CABLU 580,8 M; SC 61;	10/03/2010	24228.72
Tiglina 1 - Saturn	220664	TERMOREZISTENTA DR 25; 2 SETURI; CABLU 48,4 M; PT 61	10/03/2010	2019.06
Tiglina 1 - 11 Siret	220664	DEBITMETRU ACM 1 BUC.	30/06/2005	1434.39
Micro 20	220665	DEBITMETRE ACM 2 BUC	30/06/2005	744.84
Micro 20	220665	TERMOREZISTENTA DN 40,2 SET,CABLU 48.4 m,CALCULATOR 10 BUC.SC 40	11/03/2010	10071.56
Micro 40	220666	TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET,CABLU 24.2 M PT CSG	15/03/2010	1009.53
Micro 40	220666	DEBITMETRU ACM 1 BUC	30/06/2005	1434.39
Centru I	220667	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 16 BUC	30/06/2005	52565.73
Centru I Port	220668	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 3 BUC	30/06/2005	7917.73
Centru II	220669	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 2 BUC	30/06/2005	4430.71
Centru 3	220670	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 2 BUC	30/06/2005	7696.41
Tiglina 1 - Saturn	220671	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 41 BUC	30/06/2005	99252.28
Micro 18	220672	CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 3 BUC	30/06/2005	6646.06
Tiglina 2B	220673	CONTO EN.TERMICA PT.INCALZIRE 24 BUC	30/06/2005	62431.36
Siderurgistilor Vest	220674	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 24 BUC	30/06/2005	53168.52
Micro 14	220675	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 2 BUC	30/06/2005	4430.71
Aurel Vlaicu	220676	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 2 BUC.	30/06/2005	4430.71
Mazepa 2	220677	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 1 BUC	30/06/2005	2215.35
Micro 20	220678	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 1 BUC	30/06/2005	3268.19
Micro 40	220679	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 6 BUC	30/06/2005	20845.65
Micro 19	220680	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 2 BUC	30/06/2005	11952.68
Formatia Contorizari-Dima	220681	DEBITMETRU DN 32 SERIE 03840480	30/06/2005	372.42
Formatia Contorizari-Dima	220681	TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET CABLU 24.2 m	16/03/2010	1009.53
Tiglina 2B	220681	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE03816186	30/06/2005	372.42
Formatia Contorizari-Dima	220681	TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET, CABLU 24.2 m	16/03/2010	1009.53
Formatia Contorizari-Dima	220682	TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET .CABLU 24.2 m	16/03/2010	1009.53
Tiglina 2B	220682	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03801039	30/06/2005	372.42
Formatia Contorizari-Dima	220683	TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET ,CABLU 24.2 m	16/03/2010	1009.53
Piata	220683	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816263	30/06/2005	372.42

Formatia Contorizari-Dima	220684	TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET ,CABLU 24.2 m	16/03/2010	1009.53
Formatia Contorizari-Dima	220684	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816259	30/06/2005	372.42
Formatia Contorizari-Dima	220685	DEBITMETRU DN 32 SERIE 03816222	30/06/2005	372.42
Formatia Contorizari-Dima	220685	TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET ,CABLU 24.2 m	16/03/2010	1009.53
Formatia Contorizari-Dima	220687	TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET,CABLU 24.2 m	16/03/2010	1009.53
Formatia Contorizari-Dima	220687	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816243	30/06/2005	372.42
Formatia Contorizari-Dima	220688	TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET CABLU 24.2 m	16/03/2010	1009.53
Formatia Contorizari-Dima	220688	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816180	30/06/2005	372.42
Formatia Contorizari-Dima	220689	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816167	30/06/2005	372.42
Formatia Contorizari-Dima	220689	TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET,CABLU 24.2 M	16/03/2010	1009.53
Formatia Contorizari-Dima	220690	TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET, CABLU 24.2 m	16/03/2010	1009.53
Formatia Contorizari-Dima	220690	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816201	30/06/2005	372.42
Formatia Contorizari-Dima	220691	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816203	30/06/2005	372.42
Formatia Contorizari-Dima	220691	TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET.CABLU 24.2 m	16/03/2010	1009.53
Formatia Contorizari-Dima	220692	TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET,CABLU 24.2 m	16/03/2010	1009.53
Formatia Contorizari-Dima	220692	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816293	30/06/2005	372.42
Formatia Contorizari-Dima	220693	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816175	30/06/2005	372.42
Formatia Contorizari-Dima	220693	TERMOREZISTENTA DN 32 ,1 SET,CABLU 24.2 m	16/03/2010	1009.53
Formatia Contorizari-Dima	220694	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816288	30/06/2005	372.42
Formatia Contorizari-Dima	220694	TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET, CABLU 24.2 m	16/03/2010	1009.53
Formatia Contorizari-Dima	220695	DEBITMETRU ACM DN 32 SERIE 03816282	30/06/2005	372.42
Formatia Contorizari-Dima	220695	TERMOREZISTENTA DN 32.1 SET, CABLU 24.2 m	16/03/2010	1009.53
Micro 21	220696	DEBITMETRU ACM DN 40 SERIE 03804099	30/06/2005	1434.39
Formatia Contorizari-Dima	220696	TERMOREZISTENTA DN 40,1 SET,CABLU 24.2	16/03/2010	1009.53
Tigina 2A	220697	DEBITMETRU ACM DN 40 SERIE 03768853	30/06/2005	1434.39
Formatia Contorizari-Dima	220697	TERMOREZISTENTA DN 40, 1 SET, CABLU 24.2 m	16/03/2010	1009.53
Formatia Contorizari-Dima	220698	DEBITMETRU ACM DN 50 SERIE ZR 2243	30/06/2005	2176.61
Formatia Contorizari-Dima	220698	TERMOREZISTENTA DN 50, 1 SET,CABLU 24.2 m	16/03/2010	1009.53
Formatia Contorizari-Dima	220699	DEBITMETRU ACM DN 50 SERIE ZR 1743	30/06/2005	2176.61
Formatia Contorizari-Dima	220699	TERMOREZISTENTA DN 50 ,1 SET CABLU 24.4 m	15/03/2010	1009.53
Formatia Contorizari-Dima	220700	TERMOREZISTENTA DN 50,1 SET, CABLU 24.2 m	16/03/2010	1009.53
Formatia Contorizari-Dima	220700	DEBITMETRU ACM DN 50 SERIE ZR 0310	30/06/2005	2176.61
Formatia Contorizari-Dima	220701	DEBITMETRU ACM DN 50 SERIE ZR 3607	30/06/2005	2176.61
Formatia Contorizari-Dima	220702	DEBITMETRU ACM DN50 SERIE ZR 0109	30/06/2005	2176.61
Formatia Contorizari-Dima	220702	TERMOREZISTENTA DN 50, 1 SET,CABLU 24.2 m	16/03/2010	1009.53
Formatia Contorizari-Dima	220703	DEBITMETRU ACM DN 50 SERIE ZR 0699	30/06/2005	2176.61
Formatia Contorizari-Dima	220703	TERMOREZISTENTA DN 50 ,1 SET,CABLU 24.2 m	16/03/2010	1009.53
Formatia Contorizari-Dima	220704	TERMOREZISTENTA DN 65,1 SET,CABLU 24.2 m	16/03/2010	1009.53
Formatia Contorizari-Dima	220704	DEBITMETRU ACM DN 65 SERIE ZR 0684	30/06/2005	2426.9
Formatia Contorizari-Dima	220705	DEBITMETRU ACM DN 65 SERIE ZR 0326	30/06/2005	2426.9
Formatia Contorizari-Dima	220705	TERMOREZISTENTA DN 65 ,1 SET,CABLU 24.2 m	16/03/2010	1009.53
Formatia Contorizari-Dima	220706	DEBITMETRU ACM DN 65 SERIE ZR 0324	30/06/2005	2426.9
Formatia Contorizari-Dima	220706	TERMOREZISTENTA DN 65,1 SET,CABLU 24.2 m	16/03/2010	1009.53
Formatia Contorizari-Dima	220707	TERMOREZISTENTA DN 65,1 SET,CABLU 24.2 m	16/03/2010	1009.53
Formatia Contorizari-Dima	220707	DEBITMETRU ACM DN 65 SERIE ZR 0325	30/06/2005	2426.9
Formatia Contorizari-Dima	220708	CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE DN 25 SERIE 65042370 +CUTIE PROTECTIE	30/06/2005	2215.35
Formatia Contorizari-Dima	220709	TERMOREZISTENTA DN 50, 1 SET, CABLU 24.2 m	16/03/2010	1009.53

Formatia Contorizari-Dima	220709	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE DN 25 SERIE 65042283,CUTIE PROTECTIE	30/06/2005	2215.35
Formatia Contorizari-Dima	220710	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE DN 25 SERIE 65042246,CUTIE PROTECTIE	30/06/2005	2215.35
Formatia Contorizari-Dima	220711	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042245,CUTIE PROTEC.	30/06/2005	2215.35
Formatia Contorizari-Dima	220712	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042422,CUTIE PROTECTIE	30/06/2005	2215.35
Formatia Contorizari-Dima	220713	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ. DN 25 SERIE 65042250,CUTIE PROTECT.	30/06/2005	2215.35
Formatia Contorizari-Dima	220714	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65036697,CUTIE PROT.	30/06/2005	2215.35
Formatia Contorizari-Dima	220715	CONTORI EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042403,CUTIE PROTECT.	30/06/2005	2215.35
Formatia Contorizari-Dima	220716	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042240,CUTIE PROTECT.	30/06/2005	2215.35
Formatia Contorizari-Dima	220717	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042244,CUTIE PROTECT.	30/06/2005	2215.35
Formatia Contorizari-Dima	220718	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65036801,CUTIE PROT.	30/06/2005	2215.35
Micro 19	220719	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042271,CUTIE PROTECT.	30/06/2005	2215.35
Formatia Contorizari-Dima	220720	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042272,CUTIE PROT.	30/06/2005	2215.35
Formatia Contorizari-Dima	220721	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042345,CUTIE PROTECT.	30/06/2005	2215.35
Formatia Contorizari-Dima	220722	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042410,CUTIE PROTECT.	30/06/2005	2215.35
Formatia Contorizari-Dima	220723	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65029626,CUTIE PROTECT.	30/06/2005	2215.35
Formatia Contorizari-Dima	220724	CONTORI EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65029669,CUTIE PROTECTIE	30/06/2005	2215.35
Formatia Contorizari-Dima	220725	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042369,CUTIE PROTECT.	30/06/2005	2215.35
Formatia Contorizari-Dima	220726	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZIRE DN 25 SERIE 65042351,CUTIE PROTECTIE	30/06/2005	2215.35
Formatia Contorizari-Dima	220727	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042282,CUTIE PROTECT.	30/06/2005	2215.35
Formatia Contorizari-Dima	220728	CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE DN 25 SERIE 65029769,CUTIE PROTECT.	30/06/2005	2215.35
Formatia Contorizari-Dima	220729	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042358,CUTIE PROTECT.	30/06/2005	2215.35
Formatia Contorizari-Dima	220730	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042361,CUTIE PROTECT.	30/06/2005	2215.35
Formatia Contorizari-Dima	220731	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZIRE DN 25 SERIE 64124204,CUTIE PROTECTIE	30/06/2005	2215.35
Formatia Contorizari-Dima	220732	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65044801,CUTIE PROTECTIE	30/06/2005	2215.35
Formatia Contorizari-Dima	220733	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65044798,CUTIE PROTECT.	30/06/2005	2215.35
Formatia Contorizari-Dima	220734	CONTOR EN.TERM.PT.INCALZIRE DN 80 SERIE 65038877,CUTIE PROTECT.	30/06/2005	5648.48
Centru II	220736	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI PT.ACM 42X49 PT A	27/09/2005	6933.49
Centru II	220737	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI PT.ACM PT A	27/09/2005	10966.88
Centru II	220738	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI PT.INCALZ.PT A	27/09/2005	9240.9
Centru II	220739	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI PT.INCALZIRE PT A	27/09/2005	9240.9
Centru II	220740	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE DN 150 +FILTRU PT A	27/09/2005	2088.93
Centru II	220741	CONTOR ENERG.TERMICA PT.A	27/09/2005	529.34
Centru II	220742	CONTOR ENERG.TERMICA ACM +FILTRU DN 65 PT A	27/09/2005	1116.7
Centru II	220745	POMPA RECIRCULATIE ACM LOTRU 65 PT A	27/09/2005	112.5
Centru II	220746	POMPA CIRCULATIE INCALZ.CRIS 150 PT A	27/09/2005	414.47
Centru II	220747	REGULATOR DE TEMPERATURA B 6F80F304, PT A	27/09/2005	2377.28
Centru II	220748	REGULATOR TEMPERATURA B6F80F304 PT A	27/09/2005	2377.28
Centru II	220749	REGULATOR TEMPERATURA B6F125F304 PT A	27/09/2005	3469.71
Centru II	220750	REGULATOR TEMPERATURA B6F125F304 PT A	27/09/2005	3469.71
Centru II	220751	REGULATOR DE DEBIT V 6F125204 PT A	27/09/2005	3604.7
Mazepa 1	220752	VAS EXPANSIUNE INCHIS 3150L SC 14	27/09/2005	355.26
Mazepa 1	220753	VAS EXPANSIUNE INCHI 3150 L SC 14	27/09/2005	355.26
Mazepa 1	220754	VAS EXPANSIUNE DESCHIS 4000 L SC 14	27/09/2005	370.65
Mazepa 1	220755	CONTOR ENERG.TERMICA +FILTRU IMPURIT.DN 80 SC 14	27/09/2005	1192.49
Mazepa 1	220756	CONTOR ENERG.TERMICA PT.ACM DN 50 +FILTRU IMPUR.DN 150 SC 14	27/09/2005	1042.1
Mazepa 1	220757	CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE DN 200+FILTRU IMPURIT.DN 200 SC 14	27/09/2005	1989.46
Mazepa 1	220758	POMPA AJUATOARE ACM TIP AQUAFIT SC 14	27/09/2005	270.59
Centru I Port	220759	POMPA AJUATOARE ACM TIP AQUAFIT PT P2	27/09/2005	270.59
Mazepa 1	220760	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI PT.INCALZIRE SC 14	27/09/2005	16455.05
Mazepa 1	220761	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI PT.INCALZIRE SC 14	27/09/2005	16455.05
Mazepa 1	220762	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI PT.ACM SC 14	27/09/2005	18355.1
Mazepa 1	220763	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI PT.ACM	27/09/2005	10966.88
Mazepa 1	220764	REGULATOR DE TEMPERATURA B6F150F304 SC 14	27/09/2005	3896.61
Mazepa 1	220765	REGULATOR DE TEMPERATURA B6F150F304 SC 14	27/09/2005	3896.61
Mazepa 1	220766	REGULATOR DE TEMPERATURA B6F80F304 SC 14	27/09/2005	2377.28
Mazepa 1	220767	REGULATOR DE TEMPERATURA B6F80F304 SC 14	27/09/2005	2377.28
Mazepa 1	220768	REGULATOR DEBIT V6F150F204 SC 14	27/09/2005	4003.78
Centru I	220870	SCP SIGMAX13NCL,55 PLACI,0.6 MM AISI 316 ,GAR,EPDM ,COLECTOR DN 65 INCALZIRE PT MODERN	03/03/2008	31936.28
Centru I	220871	SCP SIGMAX 13 NCL,55 PL,0.6 MM,AISI 316,GAR,EPDM COLECT.DN65 PT MODERN	03/03/2008	29002.07
Centru I	220872	SCP SIGMAX13 NCL,85 PL,0.6MM AISI 316,GAR,EPDM DN 65 PT H	03/03/2008	37507.75
Centru I	220873	SCP SIPMA X13NCL,85 PL,0.6 MM AISI 316,GAR,EPDM COLECTOR DN 65 PT H	03/03/2008	40335.55
Centru I	220874	SCP SIGMAX13NCL,27PLACI,0,6MM,AISI 316,GAR,EPDM COLECT.DN65 PT AVANTULUI	03/03/2008	28061.64
Centru I	220875	SCP SIGMAX13NCL,27PLACI,0,6 MM AISI 316,GAR,EPDM COLECTOR DN65 PT AVANTULUI	03/03/2008	25726.73
Centru I	220876	SCP SIGMAX13NCL,85 PLACI,0.6 MM AISI 316 GAR,EPDM COLECTOR DN 65 PT C	03/03/2008	29323.69
Centru I	220877	SCP SIGMAX13NCL,85 PLACI,0.6MM AISI 316,GAR,EPDM DN 65 PT C	03/03/2008	26698.87

Centru I	220878	SCP SIGMAX37NCL,47 PLACI,0.7 MM AISI 316,GAR EPDM,COLECT.DN 80 PT L	03/03/2008	40695.22
Centru I	220879	SCP SIGMAX37NCL,47 PLACI 0.7 MM AISI316,GAR.EPDM COLECTOR DN 80 PT L	03/03/2008	36497.76
Centru I	220880	SCP SIGMAX37XCL,47PLACI,0.7MM,AISI 316,GAR.EPDM COLECT.DN80 PT L	03/03/2008	36497.77
Piata	220881	SCP SIGMA37NCL,47PLACI,0.7MM AISI 316,GAR.EPDM,COLECTOR DN80 SC111	03/03/2008	33967.89
Piata	220882	SCP SIGMA37NCL 47PLACI,0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR.DN80 SC111	03/03/2008	37691.69
Piata	220883	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI,0.7MM AISI 316,GAR.EPDM COLECTOR DN80 SC 112	03/03/2008	38706.86
Piata	220884	SCP SIGMA 37NCL 47 PLACI,0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 112	03/03/2008	35243.54
Piata	220885	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 113	03/03/2008	52572.18
Piata	220886	SCP SIGMA 37 NCL 47PLACI,0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80SC 113	03/03/2008	34867.18
Piata	220887	SCP SIGMA 37NCL,47PLACI,0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 113	03/03/2008	34867.18
Piata	220888	SCP SIGMA 37 NCL,47PLACI,0.7MM AISI 316,GAR.EPDM,COLECTOR DN80SC 114	03/03/2008	39366.72
Piata	220889	SCP SIGMA 66 SCL,43PLACI,0.6MM,AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 114	03/03/2008	47810.64
Piata	220890	SCP SIGMA 37 NCL,47PLACI,0.7MM AISI 316,GAR.EPDM COLECTOR DN80 PT ALBATROS	03/03/2008	41455.92
Piata	220891	SCP SIGMA 37NCL,47PLACI,0.7MMAISI316,GAR.EPDM COLECTOR DN80 PT ALBATROS	03/03/2008	37739.84
Piata	220892	SCP SIGMA 13 NCL,27 PLACI,0.6MM AISI316,GAR.EPDM,COLECT.DN65 PT RAZBOIENI	03/03/2008	25953.17
Piata	220893	SCP SIGMA 13NCL,27PLACI,0.6MM AISI,GAR.EPDM,COLECT.DN65 PT RAZBOIENI	03/03/2008	23373.49
Piata	220894	SCP SIGMA 37NCL,47PLACI,0.7MM AISI 316 GAR.EPDM,COLECTOR DN80 PT 6 MARTIE	03/03/2008	37507.43
Piata	220895	SCP SIGMA 66SCL,43PLACI,0.6MMAISI 316,GAR.EPDM COLECTOR DN100 PT 6 MARTIE	03/03/2008	45334.71
Centru II	220896	SCP SIGMA X13NCL,85 PLACI,0.6MM AISI 319,GAR.EPDM COLECT.DN65 PT CRISTAL	03/03/2008	33530.9
Centru II	220897	SCPSIGMA X13NCL 85 PLACI,0.6MM AISI 319 GAR.EPDM COLECTOR DN65 PT CRISTAL	03/03/2008	30438.94
Centru II	220898	SCP SIGMA X13NCL,85 PLACI,0.6MM AISI319,GAR.EPDM COLECTOR DN65 PT M.BRAVU	03/03/2008	32570.77
Centru II	220899	SCP SIGMA X13NCL,85PLACI,0.6MM AISI 319,GAR.EPDM COLECTOR DN65 PT M.BRAVU	03/03/2008	29478.83
Centru 3	220900	SCP SIGMA X13NCL,27PLACI,0.6MMAISI,316 GAR.EPDM COLECT.DN65 PT PLOMBA	03/03/2008	24392.89
Centru 3	220901	SCP SIGMA X13NCL,27PLACI,0.6MMAISI 316,GAR.EPDM COLECT.DN65(P+10)PT PLOMBA	03/03/2008	20669.09
Centru 3	220902	SCP SIGMA 37 NCL,47PLACI,0.7MM AISI 316GAR.EPDM COLECT.DN80(P+4)PT PLOMBA	03/03/2008	34291.65
Centru 3	220903	SCP SIGMA 37NCL,47PLACI,0.7MM AISI,316 GAR.EPDM COLECT.DN80(P+4)PT.PLOMBA	03/03/2008	31711.96
Centru 3	220904	SCP SIGMA X13NCL,85PLACI,0.6MMAISI,GAR.EPDM COLECT.DN65 PT VULTUR	03/03/2008	32087.93
Centru 3	220905	SCP SIGMA X13NCL,85PLACI,0.6MMAISI GAR.EPDM COLECT.DN65 PT.VULTUR	03/03/2008	29299.72
Centru 3	220906	SCP SIGMA X13NCL,55PLACI,0.6MM AISI 316,GAR.EPDM COLECT.DN85 PT CFR1	03/03/2008	29015.36
Centru 3	220907	SCP SIGMA X13NCL,55PLACI,0.6MMAISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN65 PT CFR1	03/03/2008	26303.54
Centru 3	220908	SCP SIGMAX13NCL85PLACI,0.6MMAISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN65 PT CFR 2	03/03/2008	31653.68
Centru 3	220909	SCP SIGMA XA3NCL,85 PLACI,0.6MMAISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN65 PT CFR 2	03/03/2008	28865.48
Mazepa 1	220910	SCP SIGMA 13NCL,85 PLACI,0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN65,PTW3	03/03/2008	45873.52
Mazepa 1	220911	SCP SIGMA 13NCL 85PLACI,0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN65 PT W3	03/03/2008	43089.63
Mazepa 1	220912	SCP SIGMA 66 SCL,43PLACI,0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC 16 NOU	03/03/2008	56665.81
Mazepa 1	220913	SCP SIGMA 37 NCL,47PLACI,0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN80 SC 16 NOU	03/03/2008	47447.39
Mazepa 1	220914	SCP SIGMA 49SCL,65PLACI,0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN 100 SC 14	03/03/2008	39772.55
Mazepa 1	220915	SCP SIGMA 49 SCL,65PLACI,0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN 100 SC 14	03/03/2008	39772.55
Mazepa 1	220916	SCP SIGMA 13 NCL,27PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN65 SC 14 BIS	03/03/2008	27190.13
Mazepa 1	220917	SCP SIGMA 13NCL 27PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN65 SC 14BIS	03/03/2008	24610.64
Mazepa 2	220918	SCP SIGMA66SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC 1	03/03/2008	56658.38
Mazepa 2	220919	SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 1	03/03/2008	51720.55
Mazepa 2	220920	SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR EPDM COLECT.DN100 SC 1	03/03/2008	51720.55
Mazepa 2	220921	SCP SIGMA 66SCL,57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR EPDM COLECT.DN100 SC 2	03/03/2008	60398.96
Mazepa 2	220922	SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC2	03/03/2008	46901.18
Mazepa 2	220923	SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC2	03/03/2008	46901.18
Mazepa 2	220924	SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN80 SC 81	03/03/2008	39717.99
Mazepa 2	220925	SCP SIGMA 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 81	03/03/2008	46674.4
Mazepa 2	220926	SCP SIGMA 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 81	03/03/2008	46674.52
Mazepa 2	220927	SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC 82	03/03/2008	48155.47
Mazepa 2	220928	SCL SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC82	03/03/2008	48155.47
Mazepa 2	220929	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC82	03/03/2008	59893.87
Tiglina 1 - 11 Siret	220930	SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 PT 5	03/03/2008	34015.54
Tiglina 1 - 11 Siret	220931	SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN80 PT5	03/03/2008	30526.56
Tiglina 1 - 11 Siret	220932	SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN80 PT 5	03/03/2008	30526.56
Tiglina 1 - 11 Siret	220933	SCP SIGMA 66SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 PT6	03/03/2008	47178.16
Tiglina 1 - 11 Siret	220934	SCP SIGMA 66SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 PT 6	03/03/2008	47178.16
Tiglina 1 - 11 Siret	220935	SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 PT 6	03/03/2008	39206.12
Tiglina 1 - 11 Siret	220936	SCP SIGMA 37NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN80 PT 8	03/03/2008	34657.54
Tiglina 1 - 11 Siret	220937	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN 80 PT 8	03/03/2008	31011.65
Tiglina 1 - 11 Siret	220938	SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN80 PT8	03/03/2008	31011.67
Tiglina 1 - 11 Siret	220939	SCP SIGMA 13 NCL 85PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN65 PT G1	03/03/2008	29294.93
Tiglina 1 - 11 Siret	220940	SCP SIGMA 13NCL 85 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 PT G1	03/03/2008	26506.95
Tiglina 1 - Saturn	220941	SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR EPDM,COLECTOR DN 80 PT 1	03/03/2008	36977.05
Tiglina 1 - Saturn	220942	SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN80 PT 1	03/03/2008	33515.95
Tiglina 1 - Saturn	220943	SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM,COLECTOR DN 80 PT.1	03/03/2008	33516.03
Tiglina 1 - Saturn	220944	SCP SIGMA 66SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 PT 4	03/03/2008	52533.97
Tiglina 1 - Saturn	220945	SCP SIGMA 37NCL,47PLACI EPDM COLECTOR DN 80 PT 4	03/03/2008	37489.37
Tiglina 1 - Saturn	220946	SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 61	03/03/2008	44556.41
Tiglina 1 - Saturn	220947	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 61	03/03/2008	44556.41
Tiglina 1 - Saturn	220948	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 61	03/03/2008	37677.07
Tiglina 2A	220949	SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN80 SC3	03/03/2008	38151.48
Tiglina 2A	220950	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MMM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN80 SC3	03/03/2008	34505.86
Tiglina 2A	220951	SCP SIGMA 13NCL 85PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM,COLECTOR DN65 SC 5	03/03/2008	32808.51
Tiglina 2A	220952	SCP SIGMA 13 NCL 85 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN65 SC.5	03/03/2008	29983.06
Tiglina 2A	220953	SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 7	03/03/2008	51631.27
Tiglina 2A	220954	SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MMAISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 7	03/03/2008	36629.45
Tiglina 2A	220955	SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 8	03/03/2008	36432.12
Tiglina 2A	220956	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR EPDM COLECTOR DN 80 SC8	03/03/2008	32971.42
Tiglina 2A	220957	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80SC 9	03/03/2008	31429.78
Tiglina 2A	220958	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 9	03/03/2008	31429.78
Tiglina 2A	220959	SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 9	03/03/2008	49509.65
Tiglina 2A	220960	SCP SIGMA 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR EPDM COLECTOR DN 100 SC 9	03/03/2008	43152.71
Micro 16	220961	SCP SIGMA 66SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 17	03/03/2008	46723.8
Micro 16	220962	SCP SIGMA 66SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM,COLECTOR DN100 SC 17	03/03/2008	46723.8
Micro 16	220963	SCP SIGMA 66SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DM 100 SC 17	03/03/2008	46723.8
Micro 16	220964	SCP SIGMA 37 NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 17	03/03/2008	39442.52
Micro 16	220965	SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 18	03/03/2008	43413.07



Micro 16	220966	SCP SIGMA 66SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 18	03/03/2008	43413.07
Micro 16	220967	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 18	03/03/2008	55077.94
Micro 16	220968	SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 20	03/03/2008	43451.61
Micro 16	220969	SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 20	03/03/2008	43451.61
Micro 16	220970	SCP SIGMA 66 SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 20	03/03/2008	55480.04
Micro 16	220971	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 19	03/03/2008	50089.71
Micro 16	220972	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 19	03/03/2008	32653.35
Micro 16	220973	SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 19	03/03/2008	32653.35
Micro 16	220974	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 57	03/03/2008	31834.21
Micro 16	220975	SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 PT DOINA	03/03/2008	44399.76
Micro 16	220976	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR. EPDM COLECTOR DN100 PT DOINA	03/03/2008	49000.21
Micro 16	220977	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 PT DOINA	03/03/2008	44399.75
Micro 16	220978	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 LICEUL AUTO	03/03/2008	53494.46
Micro 16	220979	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 17	03/03/2008	46723.8
Micro 16	220980	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 57	03/03/2008	47946.09
Micro 16	220981	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 57	03/03/2008	31834.21
Micro 17	220982	SCP SIGMA 37 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 54	03/03/2008	39348.3
Micro 17	220983	SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR. EPDM COLECTOR DN 100 SC 54	03/03/2008	47250.82
Micro 17	220984	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 24	03/03/2008	33961.28
Micro 17	220985	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 24	03/03/2008	37841.99
Micro 17	220986	SCP SIGMA X13 NCL 85 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 SC 55	03/03/2008	34830.6
Micro 17	220987	SCP SIGMA X13 NCL 85 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 SC 55	03/03/2008	32042.39
Micro 17	220988	SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 06MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 23	03/03/2008	54971.21
Micro 17	220989	SCP SIGMA 66 SCL 57PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 23	03/03/2008	46909.03
Micro 17	220990	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 23	03/03/2008	46909.03
Micro 17	220991	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 21	03/03/2008	37440.6
Micro 17	220992	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 21	03/03/2008	45357.61
Micro 17	220993	SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 21	03/03/2008	45357.61
Micro 18	220994	SCP SIGMA 37 NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 52	03/03/2008	41544.27
Micro 18	220995	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 52	03/03/2008	50253.22
Micro 18	220996	SCP SIGMA 66 SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 52	03/03/2008	50253.22
Micro 18	220997	SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 51	03/03/2008	53997.77
Micro 18	220998	SCP SIGMA 66 SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 51	03/03/2008	51615.33
Micro 18	220999	SCP SIGMA 66 SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 51	03/03/2008	51615.33
Micro 18	221000	SCP SIGMA 66SCL 42PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 26	03/03/2008	47822.17
Micro 18	221001	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC.26	03/03/2008	31956.89
Micro 18	221002	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 26	03/03/2008	31956.89
Micro 18	221003	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 25	03/03/2008	32559.77
Micro 18	221004	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 25	03/03/2008	32559.77
Micro 18	221005	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 25	03/03/2008	36078.32
Micro 19	221006	SCP SIGMA X19 NCL 90PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 50 SC 31	03/03/2008	29922.85
Micro 19	221007	SCP SIGMA X49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 31	03/03/2008	32292.59
Micro 19	221008	SCP SIGMA 66 SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 31	03/03/2008	60973.45
Micro 19	221009	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 31	03/03/2008	48638.32
Micro 19	221010	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 31	03/03/2008	48638.32
Micro 19	221011	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM DN 100 SC 31	03/03/2008	48638.32
Micro 20	221012	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 38	03/03/2008	52957.23
Micro 20	221013	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 38	03/03/2008	55339.68
Micro 20	221014	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 38	03/03/2008	52957.23
Micro 20	221015	SCP SIGMA 49 SCL 65 PLACI 0.5 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 36	03/03/2008	40323.68
Micro 20	221016	SCP SIGMA 49 SCL 65 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 36	03/03/2008	40323.67
Micro 21	221017	SCP SIGMA 13 NCL 55 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 SC 49	03/03/2008	29062.44
Micro 21	221018	SCP SIGMA 13 NCL 55 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 SC 49	03/03/2008	26344.11
Micro 21	221019	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 47	04/03/2008	35435.89
Micro 21	221020	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 47	04/03/2008	31985.97
Micro 21	221021	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 45	04/03/2008	53561.9
Micro 21	221022	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM 316 GAR. EPDM COLECTOR 100 SC 45	04/03/2008	51189.33
Micro 21	221023	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 45	04/03/2008	51189.33
Micro 21	221024	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 44	04/03/2008	59587.79
Micro 21	221025	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC44	03/03/2008	47744.44
Micro 21	221026	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 44	03/03/2008	47744.44
Tiglina 2B	221027	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 64	03/03/2008	54497.13
Tiglina 2B	221028	SCL SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 64	03/03/2008	42705.68
Tiglina 2B	221029	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 64	03/03/2008	42705.68
Tiglina 2B	221030	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 64	03/03/2008	42705.68
Tiglina 2B	221031	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 59	03/03/2008	37426.92
Tiglina 2B	221032	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 EPDM COLECTOR DN 100 SC 59	03/03/2008	44046.67
Tiglina 2B	221033	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 59	03/03/2008	44046.67
Siderurgistilor Vest	221034	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MMAISI 316 GAR EPDM COLECTOR DN 100 SC 63	04/03/2008	49420.5
Siderurgistilor Vest	221035	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC63	04/03/2008	49420.5
Siderurgistilor Vest	221036	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 63	04/03/2008	43083.18
Siderurgistilor Vest	221037	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 65	04/03/2008	55298.12
Siderurgistilor Vest	221038	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC.65	04/03/2008	55298.12
Siderurgistilor Vest	221039	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC.65	04/03/2008	55298.12
Siderurgistilor Vest	221040	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 65	04/03/2008	44516.09
Siderurgistilor Vest	221041	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN80 SC 58	04/03/2008	38019.16
Siderurgistilor Vest	221042	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 58	04/03/2008	46894.32
Siderurgistilor Vest	221043	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 58	04/03/2008	46894.32
Siderurgistilor Vest	221044	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR. EPDM COLECTOR DN 100 SC58	04/03/2008	46894.32
Aurel Vlaicu	221045	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.COLECTOR DN 100 SC74	04/03/2008	50810.37
Aurel Vlaicu	221046	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 74	04/03/2008	48489.74
Aurel Vlaicu	221047	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 74	04/03/2008	48489.74
Aurel Vlaicu	221048	SCP SIGMA X13 NCL 55 PLACI 0.6. AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 SC 73	04/03/2008	23018.37
Micro 14	221049	SCP SIGMA X 13 NCL 55 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR. EPDM COLECTOR DN65 SC 73	04/03/2008	27640.54
Aurel Vlaicu	221050	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 73	04/03/2008	50564.15
Aurel Vlaicu	221051	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 73	04/03/2008	30531.77
Aurel Vlaicu	221052	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 73	04/03/2008	30531.77
Aurel Vlaicu	221053	SCP SIGMA X 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 70	04/03/2008	38483.83

Aurel Vlaicu	221054	SCP SIGMA X 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 70	04/03/2008	38261.46
Aurel Vlaicu	221055	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 11	04/03/2008	31110.05
Aurel Vlaicu	221056	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 11	04/03/2008	35307.49
Aurel Vlaicu	221057	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 11	04/03/2008	31110.04
Micro 14	221058	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 69	04/03/2008	44362.95
Micro 14	221059	SCP SIPGA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 69	04/03/2008	44362.95
Micro 14	221060	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR. EPDM COLECTOR DN 100 SC 69	04/03/2008	56375.06
Micro 14	221061	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 71	04/03/2008	44684.7
Micro 14	221062	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 71	04/03/2008	44684.7
Micro 14	221063	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 71	04/03/2008	57317.96
Micro 14	221064	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 DC 72	04/03/2008	49502.97
Micro 14	221065	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 72	04/03/2008	49502.98
Micro 14	221066	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 72	04/03/2008	52181.98
Micro 14	221067	SCP SIGMA X 13 NCL 85 PLACI 0.75MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 SC 90	04/03/2008	33648.4
Micro 14	221068	SCP SIGMA X 13 NCL 85 PLACI 0.75MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 SC 90	04/03/2008	30642.13
Micro 38	221069	SCP SIGMA X 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 10	04/03/2008	36818.27
Micro 38	221070	SCP SIGMA 19 NCL 90 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 50 SC 10	04/03/2008	30204.38
Micro 38	221071	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 10	04/03/2008	32004.37
Micro 38	221072	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 10	04/03/2008	32004.36
Micro 38	221073	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 10	04/03/2008	35917.56
Micro 38	221074	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR. EPDM COLECTOR DN 100 SC 9	04/03/2008	50327.24
Micro 38	221075	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 9	04/03/2008	50327.22
Micro 38	221076	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 9	04/03/2008	57353.03
Micro 38	221077	SCP SIGMA 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 5	04/03/2008	35212.78
Micro 38	221078	SCP SIGMA 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR EPDM COLECTOR DN 100 SC 5	04/03/2008	38433.65
Micro 38	221079	SCP SIGMA 66 SCL 67 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 5	04/03/2008	63648.55
Micro 38	221080	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR. EPDM COLECTOR DN 100 SC 5	04/03/2008	51276.27
Micro 38	221081	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 5	04/03/2008	51276.27
Micro 38	221082	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 5	04/03/2008	51276.27
Micro 38	221083	SCP SIGMA X49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 4	04/03/2008	35562.11
Micro 38	221084	SCP SIGMA X49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 4	04/03/2008	35562.11
Micro 38	221085	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 4	04/03/2008	47857.77
Micro 38	221086	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 4	04/03/2008	47857.79
Micro 38	221087	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 4	04/03/2008	52038.98
Micro 38	221088	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 4	04/03/2008	52038.98
Micro 40	221089	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 2	04/03/2008	60826.15
Micro 40	221090	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 2	04/03/2008	48483.42
Micro 40	221091	SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 2	04/03/2008	48483.42
Micro 40	221092	SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 3	04/03/2008	51757.14
Micro 40	221093	SCP SIGMA66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 3	04/03/2008	51757.14
Micro 40	221094	SCL SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 3	04/03/2008	54374.01
Micro 40	221095	SCP SIGMA 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 3	04/03/2008	33199.48
Micro 40	221096	SCP SIGMA 19 NCL 90PLACI 0.2 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 50 SC 3	04/03/2008	30901.7
Micro 40	221097	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 PT CSG	04/03/2008	34412.19
Micro 40	221098	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 PT CSG	04/03/2008	30499
Micro 40	221099	SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 PT CSG	04/03/2008	30499.01
Micro 14	221176	SCHIMB.CALD.CU PLACI M6 ALFA LAVAL-5743.65+SUP.SIG. 2 BUC-121.66+SONDA TEMP.EX.ESMT 153.06.	31/01/2009	6018.37
Micro 14	221177	SCHIMB. CALD.CU PLACI ALFA LAVAL-5743.66,SUP.SIG.CU ARC 2 BUC-121.7+SONDA TEMP.EXT.ESMT-153.06.	31/01/2009	6018.42
Micro 14	221178	SCHIMB.CALD.CU PLACI ALFA LAVAL-5279.31+SONDA TEMP.DE COND.ESMT- 153.06	31/01/2009	5432.37
Micro 14	221179	SCHIMB.CALD.APA CALDA ALFA LAVAL-5279.30+SUP.SIG.CU ARC 2 BUC.121.66+SONDA EXT.ESMT-153.06	31/01/2009	5554.02
Micro 14	221180	VAS EXPANS.INCH.CU MEMBR.ELAST.500 I-3380.48+SUP.SIG.CU ARC 1 1/4-1111.51	31/01/2009	4491.99
Micro 14	221181	VANA MOTORIZATA CU 2 CAI TIP VF2 DN 50 PT N4	31/01/2009	3599
Micro 14	221182	VANA MOTORIZATA CU 2 CAI TIP VF2 DN 50 PT N4	31/01/2009	3598.94
Micro 14	221183	POMPA CIRC.PTR.INC.INTERDAB PT N4	31/01/2009	3166.75
Micro 14	221184	POMPA CIRC.PTR.INCALZ.INTERDAB PT N 4	31/01/2009	3166.76
Micro 14	221185	POMPA RECIRC.ACM INTERDAB PT N4	31/01/2009	658.76
Micro 14	221186	POMPA RECIRC.ACM INTERDAB PT N4	31/01/2009	658.76
Micro 14	221187	REGULATOR ELECTR.PT.ACT.VANE MOTORIZ.DE REGL.TEMP.SI POMPE PT N4	31/01/2009	2351
Micro 14	221188	CONTOR ENERGIE TERM.PTR.INCALZIRE PT N4	31/01/2009	2796.26
Micro 14	221189	REGULATOR PTR.PRESIUNE DIFERENTIALA TIP DANFOSS PT N4	31/01/2009	4745.42
Micro 14	221190	GRUP DE POMPARE APA DE ADAOS INTERDAB PT N4	31/01/2009	1386.89
Micro 14	221191	STATIE DEDURIZARE APA DE ADAOS PT N4	31/01/2009	8385.11
Micro 14	221192	CONTOR ENER.G.TERM.DN 32 PT N4	31/01/2009	7185.45
Micro 14	221193	CONTOR ENER.G.TERM.DN 32 PT N4	31/01/2009	7185.44
Micro 14	221194	REZERVOR APA DE ADAOS 1500 L PT N4	31/01/2009	1548.06
Micro 14	221195	CONTOR APA RECE SCHLUMBERGER PT N4	31/01/2009	194.06
Centru I Port	221196	INSTALATIE AUTOMATIZARE PT P1 = 2 VANE,2 SONDE,FLUSOSTAT,PRESOTAT,DETECTOR DEBIT 2 BUC,SONDA TRADUCTOR.	16/03/2009	20451.33
Centru I Port	221197	INSTALATIE ELECTRICA PT P1+TABLOU ELECTRIC	16/03/2009	31650.57
Centru I Port	221198	CONTORI ENERGIE TERMICA PT P1 -3 BUC.WEC	16/03/2009	7672.62
Centru 3	221199	INSTALATIE AUTOMATIZARE PT PLOMBA -VANA MOTORIZ.2+2 BUC,SONDA TEMP.2 BUC,DETECT.DEBIT 3 BUC,SONDA TR.DE PRES.1 BUC,	16/03/2009	33143.85
Centru 3	221200	INSTALATIE ELECTRICA PT PLOMBA +TABLOU ELECTR.TGFL 1 BUC.	16/03/2009	42336.81
Centru 3	221201	CONTORI ENERGIE TERMICA PT PLOMBA 15 BUC.	16/03/2009	25556.23
Mazepa 1	221202	INSTALATIE AUTOMATIZ.SC 16 NOU-VANA HIDRAUL.1 BUC,VANA MOTORIZ.3 BUC,SONDA TEMP.9 BUC,FLUSOSTAT PT.LICHIDE-3 BUC,PRESOSTAT SIG.3 BUC,DETECT.DEBIT-3 BUC,	16/03/2009	49769.22
Mazepa 1	221203	INSTALATIE ELECTRICA SC 16 NOU+TABLOU ELECTRIC	16/03/2009	37455.63
Mazepa 1	221204	CONTORI ENERGIE TERMICA SC 16 NOU - 12 BUC.WEC	16/03/2009	21404.8
Mazepa 2	221205	INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 1 VANA HIDR.1 BUC,VANA MOTORIZ.3BUC,SONDA DE TEMP.7+1 BUC, FLUSOSTAT 2 BUC,PRESOSTAT 2 BUC,DETECTOR DEBIT-3 BUC,	16/03/2009	51657.86
Mazepa 2	221206	INSTALATIE ELECTRICA SC 1 +TABLOU ELECTRIC TGFL 1 BUC.	16/03/2009	35493.09
Mazepa 2	221207	CONTORI ENERGIE TERMICA SC 1 - 11 BUC WEC	16/03/2009	22144.1
Mazepa 2	221208	INSTAL.AUTOMATIZ.SC 2 -VANA HIDR.1BUC,VANA MOTORIZ.1+2BUC,SONDA TEMP.7+1BUC,FLUSOSTAT 3BUC,PRESOST.SIG.2BUC,AUTOM.PROG.1BUC,DETECT.DEBIT 2 BUC	16/03/2009	50788.12
Mazepa 2	221209	INSTALATIE ELECTRICA SC 2 -+TABLOU ELECTR.1 BUC	16/03/2009	36712.84

Mazepa 2	221210	CONTORI ENER.G.TERMICA 6 BUC- SC 2	16/03/2009	13747.78
Mazepa 2	221211	INSTAL.AUTOMATIZ.SC 81-VANA MOTORIZ.1+2BUC,SONDA TEMP.2BUC,FLUSOSTAT 3BUC,PRESOSTAT 3BUC,DETECTOR DEBIT 3BUC	16/03/2009	27819.15
Mazepa 2	221212	INSTALATIE ELECTRICA SC 81 +TABLOU ELECTRIC 1 BUC.	16/03/2009	34983.5
Mazepa 2	221213	CONTORI ENERGIE TERMICA - 6 BUC SC 81	16/03/2009	12019.85
Mazepa 2	221214	INSTAL.AUTOMATIZ.SC 82 VANA MOTORIZ.2BUC,SONDA TEMP.7+1BUC,FLUSOSTAT 3BUC,PRESOSTAT 2BUC,SONDA TRADUCT.1BUC,DETECT.DEBIT 2BUC,AUTOMAT PROGR.1BUC	16/03/2009	22848.15
Mazepa 2	221215	INSTALATIE ELECTRICA SC 82- +TABLOU ELECTRIC 1 BUC.	16/03/2009	34373.43
Mazepa 2	221216	CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC SC 82	16/03/2009	13747.79
Tiglina 1 - 11 Siret	221217	INSTAL.AUTOMATIZARE PT 8 VANA MOTORIZ.2 BUC,SONDA TEMP.5+1BUC,FLUSOSTAT 1BUC,PRESOSTAT 2BUC,AUTOMAT PROGR.1BUC,DETECT.DEBIT 2 BUC,SONDA TRADUCT.1BUC.	16/03/2009	20579.09
Tiglina 1 - 11 Siret	221218	INSTALATIE ELECTRICA PT 8 +TABLOU ELECTRIC 1 BUC	16/03/2009	31358.9
Tiglina 1 - 11 Siret	221219	CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC.PT 8	16/03/2009	11519.13
Micro 16	221220	INSTAL.AUTOMATIZ. SC 17 VANA MOTORIZ.2+1BUC,SONDA TRADUCT.DE PRES.1BUC,DETECT.DEBIT 2 BUC	16/03/2009	30589.04
Micro 16	221221	INSTAL.ELECTRICA+TABLOU ELECTRIC SC 17	16/03/2009	39697
Micro 16	221222	CONTORI ENERGIE TERMICA 7 BUC.SC 17	16/03/2009	18285.99
Micro 16	221223	INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 57 VANA MOTORIZ.1+1BUC,SONDA TEMP.7+1BUC,FLUSOSTAT 3BUC,PRESOSTAT 2BUC,DETECT.DEBIT 2BUC,SONDA TRADUCTOR 1BUC,AUTOMAT PROGRAM.1BUC.	16/03/2009	22848.16
Micro 16	221224	INSTALATIE ELECTRICA SC 57 +TABLOU ELECTRIC 1 BUC.	16/03/2009	34203.7
Micro 16	221225	CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC.SC 57	16/03/2009	12150.35
Micro 17	221226	INSTAL.AUTOMATIZARE SC 23-VANA MOTORIZ.1+1BUC,VANA HIDRAUL.1BUC,SONDA TEMP.7+1BUC,FLUSOSTAT 3BUC,PRESOSTAT 2BUC,AUTOMAT PROGRAMAB.1BUC,DETECTOR DEBIT 2 BUC.	16/03/2009	50080.54
Micro 17	221227	INSTAL.ELECTRICA SC 23 + TABLOU ELECTRIC 1 BUC.	16/03/2009	35405
Micro 17	221228	CONTORI ENER.G.TERMICA 6 BUC SC 23	16/03/2009	15345.23
Micro 18	221229	INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 53 VANA MOTORIZ.2BUC,VANA HIDR.1BUC,SONDA TEMP.5+1BUC,PRESOSTAT SIG.2BUC,AUTOMAT PROGRAM.1BUC,DETECTOR DEBIT 2BUC.	16/03/2009	46720.63
Micro 18	221230	INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC TGFL 1 BUC -SC 53	16/03/2009	36845.29
Micro 18	221231	CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC -SC 53	16/03/2009	14402.33
Micro 19	221232	INSTAL AUTOMATIZARE SC 31-VANA MOTORIZ.3BUC,VANA HIDR.1BUC,SONDA TEMP.6+1BUC,FLUSOST.1BUC,PRESOSTAT SIG.3BUC,AUTOM.PROGRAMABIL 1BUC,SONDA TRADUCT.1BUC,DETECTOR DEBIT 3 BUC,	16/03/2009	69478.52
Micro 19	221233	INSTAL.ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC TG FL 1 BUC.SC 31	16/03/2009	36006.47
Micro 19	221234	CONTORI ENERGIE TERMICA 8 BUC. SC 31	16/03/2009	18426.16
Micro 20	221235	INSTAL.AUTOMATIZ. SC 37 VANA MOTORIZ.2BUC,VANA HIDR.1BUC,SONDA TEMP.8+1BUC,FLUSOSTAT 3BUC,PRESOSTAT 2 BUC,AUTOMAT PROGR.1BUC,DETECTOR DEBIT 2BUC.	16/03/2009	50208.21
Micro 20	221236	INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC TGFL 1 BUC SC 37	16/03/2009	37028.68
Micro 20	221237	CONTORI ENERGIE TERMICA 9 BUC- SC 37	16/03/2009	18280.04
Micro 20	221238	INSTAL.AUTOMATIZARE SC 35 -VANA MOTORIZ.1+2BUC,VANA HIDRAULICA 1 BUC,SONDA TEMP.10+1BUC,FLUSOSTAT 3 BUC,PRESOSTAT 3 BUC,DETECTOR DE DEBIT 3 BUC,AUTOMAT PROGRAM.1 BUC.	16/03/2009	70990.86
Micro 20	221239	INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC TGFL 1 BUC. SC 35	16/03/2009	38207.29
Micro 20	221240	CONTORI ENER.G.TERMICA 15 BUC- SC 35	16/03/2009	27626.1
Micro 20	221241	INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 40 VANA MOTORIZATA 3BUC,SONDA TEMPERAT.2BUC,FLUSOSTAT 1BUC,PRESOSTAT 3BUC,AUTOM.PROGRAMABIL 1 BUC,DETECTOR DEBIT 3BUC,SONDA TR.PRES.1BUC	16/03/2009	28080.62
Micro 20	221242	INSTALATIE ELECTRICA + TABLOU ELECTRIC 1 BUC -SC 40	16/03/2009	35959.72
Micro 20	221243	CONTORI ENERGIE TERMICA 11 BUC.SC 40	16/03/2009	20517.42
Siderurgistilor Vest	221244	INSTAL.AUTOMATIZARE SC 63 VANA MOTORIZ.1+1BUC,VANA HIDR.1BUC,SONDA TEMP.6+1BUC,FLUSOSTAT 1 BUC,PRESOSTAT 2 BUC,AOTOMAT PROGR.1BUC.	16/03/2009	48995.69
Siderurgistilor Vest	221245	INSTALATIE ELECTRICA + TABLOU ELECTRIC 1 BUC. SC 63	16/03/2009	36534.8
Siderurgistilor Vest	221246	CONTORI ENERGIE TERMICA 9 BUC SC 63	16/03/2009	18910.26
Micro 14	221247	INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 90 -VANA MOTORIZ.2BUC,SONDA TEMP.4+1BUC,FLUSOSTAT 1BUC,PRESOSTAT 2 BUC,AUTOMAT PROGR.1BUC,DETECT.DEBIT 2BUC,SONDA TRAD.1BUC.	16/03/2009	16122.32
Micro 14	221248	INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC 1 BUC.SC 90	16/03/2009	30202.06
Micro 14	221249	CONTORI ENERGIE TERMICA 3 BUC. - SC 90	16/03/2009	5759.58
Aurel Vlaicu	221250	INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 73- VANA MOTORIZ.1+1BUC,SONDA TEMP.5+1BUC,FLUSOSTAT PT.LICHIDE 1BUC,PRESOSTAT DE SIG.2BUC,AUTOMAT PROGR.1BUC,DETECTOR DEBIT 2BUC,SONDA TRADUCT.1BUC.	16/03/2009	20579.08
Aurel Vlaicu	221251	INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC 1 BUC. - SC 73	16/03/2009	36140.83
Aurel Vlaicu	221252	CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC.SC 73	16/03/2009	14402.32
Micro 38	221253	INSTALATIE AUTOMATIZ.SC 4 - VANA MOTORIZ.2+1BUC,VANA HIDRAUL.1BUC,SONDA TEMP.5BUC,PRESOSTAT DE SIG.2BUC,DETECTOR DEBIT 2BUC,SONDA TEMP.1BUC,FLUSOSTAT 1BUC,SONDA TRADUCT.1BUC,AUTOMAT PROGRAM.1BUC.	16/03/2009	71155.85
Micro 38	221254	INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRI 1 BUC SC 4	16/03/2009	33325
Micro 38	221255	CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC.SC 4	16/03/2009	15972.53
Micro 38	221256	INSTAL.AUTOMATIZ.SC 9 -VANA MOTORIZ.1+1BUC,VANA HIDRAUL.1BUC,SONDA TEMP.1+1BUC,FLUSOSTAT 1BUC,PRESOSTAT SIG.2BUC,AUTOMAT PROGRAM.1BUC,DETECTOR DEBIT 2BUC,SONDA TRADUCTOR 1BUC.	16/03/2009	48867.93
Micro 38	221257	INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC 1 BUC - SC 9	16/03/2009	33577.75

Micro 38	221258	CONTORI ENERGIE TERMICA 6 BUC. SC 9	16/03/2009	14269.88
Micro 39	221259	INSTALATIE AUTOMATIZ.SC104- VANA MOTORIZ.2BUC,VANA HIDRAUL.1BUC,SONDA TEMP.6+1BUC,FLUSOSTAT 1BUC,PRESOSTAT 2BUC,AUTOMAT PROGR.1BUC,DETECTOR DEBIT 2BUC,SONDA TRADUCTOR 1 BUC.	16/03/2009	48995.69
Micro 39	221260	INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU eLECTRIC 1 BUC SC 104 -	16/03/2009	34930.18
Micro 39	221261	CONTORI ENER.G.TERMICA9 BUC- SC 104	16/03/2009	18438.8
Micro 40	221262	INSTAL.AUTOMATIZ.SC 3 -VANA MOTORIZ.1BUC,SONDA TEMP.6+1BUC,FLUSOSTAT PT.LICHIDE 1 BUC,PRESOSTAT DE SIG.2BUC.AUTOMAT PROGR.1BUC,DETECTOR DEBIT 2 BUC,SONDA TRADUCTOR 1 BUC.	16/03/2009	22898.39
Micro 40	221263	INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC 1 BUC. SC 3	16/03/2009	36625.7
Micro 40	221264	CONTORI ENERGIE TERMICA 7 BUC- SC3	16/03/2009	15985.13
Micro 40	221265	INSTALATIE AUTOMATIZ.PT CSG -VANA MOTORIZ.2BUC,SONDA TEMP.5BUC,DETECTOR DEBIT 2BUC,SONDA TRADUCT.1BUC,SONDA TEMP.1BUC,FLUSOSTAT 1BUC,PRESOSTAT 2BUC,AUTOMAT PROGRAM.1BUC	16/03/2009	18967.39
Micro 40	221266	INSTAL.ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC 1 BUC. - PT CSG	16/03/2009	32370.13
Micro 40	221267	CONTORI ENERGIE TERMICA 7 BUC PT CSG	16/03/2009	13209.14
Tiglina 1 - Saturn	221270	INSTAL.TERMOME.C SC 61- PP CIRC.2+2 BUC,MOD.EXP.1 BUC.VAS EXP.2+1,ST.DEDUR.1,SEP.IMP.2,SPP SIG.4+3,FILTR.IMP.2+2+1.	11/09/2009	330347.68
Tiglina 1 - Saturn	221271	INSTAL.SANITARA SC 61 PPA CIRC.3+2 BUC,ST.DEDUR.2,FILTR.IMP.4+3 BUC.	11/09/2009	143222.8
Tiglina 1 - Saturn	221272	INSTAL.AUTOMATIZ.SC 61 -VANA AUTOM.1+2,VANA HIDR.2,SONDA TEMP.6+1,FLUSOSTAT 3,PRESOST.3DETECT.DEBIT.2+1 BUC.	11/09/2009	84703.3
Tiglina 1 - Saturn	221273	INSTALATIE ELECTRICA - TGFL 1BUC - SC 61	11/09/2009	47823.6
Tiglina 1 - Saturn	221274	CONTORI ENER.G.TERMICA WEC 4+1+3+1 BUC. SC 61	14/09/2009	24063.4
Tiglina 1 - Saturn	221275	INSTAL.TERMOME.C PT 4 -PPA CIRC.2+2, MOD.EXPANS.1,VAS EXP.1+1,ST.DEDUR.1,SEP.IMPUR.1+1,SPP SIG.2+2 FILTR.IMP.1 BUC.	10/09/2009	252940.4
Tiglina 1 - Saturn	221276	INSTALATIE SANITARA PT4;PMP CIRC.2 +1BUC;STATIE DE DEDURISARE1 BUC;;FILTRU IMPURITATI 3+1 BUC;CONDUCTE SI ARMATURI;	10/09/2009	82621.04
Tiglina 1 - Saturn	221277	INSTALATIE AUTOMATIZARE PT4;VANA MOTORIZ. 1+2 BUC;VANA HIDRAULICA 2 BUC;SONDA DE TEMPER.5+1 BUC;FLUSOSTAT 2 BUC;PRESOSTAT DE SIGR. 2 BUC;AUTOM.PROGRAMABIL 1 BUC;DETECTOR DE DEBIT 1 BUC;SENZOR DE PRES. 1 BUC;	10/09/2009	38023.08
Tiglina 1 - Saturn	221278	INSTALATIE ELECTRICA, PT4;INSTALATIE ELECTRICA+TABLOU ELECTRIC 1 BUC;	10/09/2009	47026.67
Tiglina 1 - Saturn	221279	CONTORI ENERGIE TERMICA, PT4;CONTORI ENERGIE TERMICA 4+1+1 BUC;	10/09/2009	15734.66
Tiglina 1 - 11 Siret	221280	INSTAL.TERMOME.C.;POMPA CIRC.2+2 BUC;MODUL EXPANS.1BUC;VAS EXP.1+1BUC;STATIE DEDUV.1 BUC;SEPARATOR IMPURIT. 1+1 BUC;SSP SIG.4+2 BUC;FILTR.IMP 1+1+1 BUC;CONduc.ARMATURI;VANE 11+4+7 BUC	11/09/2009	239820.78
Tiglina 1 - 11 Siret	221281	INSTAL.SANITARA;POMPA CIRC.2BUC;PMP DE RECIRC.2BUC;STATIE DEDURIZ.2BUC;FILTRU IMPURIT.3BUC;CONDUCTE SI ARMATURI;	11/09/2009	97681.74
Tiglina 1 - 11 Siret	221282	INSTAL.AUTOMATIZ;VANA MOTORIZATA 1+2 BUC;VANA HIDRAULICA1+1 BUC;SONDA TEMP 8+1 BUC;FLUSOSTAT 3BUC;PRESOSTAT 3 BUC;AUTOMAT PREG.1 BUC;DETECTOR 2 +1 BUC;SENZOR DE PRES. 1 BUC;	11/09/2009	45880.4
Tiglina 1 - 11 Siret	221283	INSTALATIE ELECTRICA;TABLOU ELECTRIC 1 BUC;	11/09/2009	45128.1
Tiglina 1 - 11 Siret	221284	CONTORI ENERGIE TERMICA 3+1+1 BUC;	11/09/2009	13307.29
Tiglina 1 - 11 Siret	221285	INSTALATIE TERMOME.C;PMP CIRC. 2+2 BUC;MODUL EXPANS.1 BUC;VAS EXPAN.1+1 BUC;STATIE DE DURIZARE 1 BUC;SEPARATOR IMPURITATI 2 +1BUC;SUP. SIG.2 BUC;FILTR.IMPUR.1+2 +1BUC;FILTR.AUTOCURIT. 1 BUC;CONduc. SI ARMATURI;VANE 12+4+4+2;	10/09/2009	267664.7
Tiglina 1 - 11 Siret	221286	INSTAL. SANITARA;PMP CIRC.2 BUC;PMP. RECIRC. 1 BUC;STATIE DEDURIZARE 1 BUC;FILTRU IMPURITATI. 1 BUC;CONDUCTE SI ARMATURI;	11/09/2009	73680.9
Tiglina 1 - 11 Siret	221287	INSTAL. AUTOMATIZ.; VANA MOTORIZ.1+1 BUC;VANA HIDR.1+1 BUC;SONDA TEMPER.1+5BUC;FLUSOSTAT 2 BUC;PRESOSTAT 2 BUC;AUTOMAT PROGRAMABIL 1 BUC;DETECTOR DE DEBIT 1+1 BUC;SENZOR PRES.1 BUC;	11/09/2009	39964.23
Tiglina 1 - 11 Siret	221288	INSTALATIE ELECTRICA;TABLOU ELECTRIC 1 BUC;	11/09/2009	39519
Tiglina 1 - 11 Siret	221289	CONTORI ENERGIE TERMICA 2+1 BUC;CONTORI ENER.TERMICA. 1+2 BUC	11/09/2009	16553.26
Tiglina 1 - 11 Siret	221290	INSTAL.TERMOME.C.PT 7 -PPA CIRC.2+2,VAS EXP.1+2+1,STAT.DEDUR.1,SEP.IMP3,SPP SIG.2+3,FILTR.IMP.1+2+1+1.	10/09/2009	358012.88
Tiglina 1 - 11 Siret	221291	INSTAL.SANITARA PT 7 -POMPA CIRC.3 BUC,PPA RECIRC.1,STAT.DEDUR.1.FILTR.IMP.4 BUC.	10/09/2009	68040.2
Tiglina 1 - 11 Siret	221292	INSTAL.AUTOMATIZ.PT 7 VANA MOTORIZ.1+1,VANA HIDR.1+1,SONDA TEMP.5+1,FLUSOSTAT 1,PRESOSTAT 2 ,AUTOMAT PR.1,DETECT.1 BUC,SENZOR 1.	10/09/2009	60935.73
Tiglina 1 - 11 Siret	221293	INSTAL.ELECTRICA PT 7 + TABLOU ELECTRIC TGFL 1 BUC.	10/09/2009	50731
Tiglina 1 - 11 Siret	221294	CONTORI ENER.G.TERMICA WEC 4+1+2+2 PT 7	10/09/2009	24532.44
Tiglina 1 - 11 Siret	221295	INSTALATIE TERMOME.CANICA PT6;PMP CIRC.2 +2BUC;MODUL EXPANS.1 BUC;VAS DE EXPANS.2+1 BUC;STATIE DE DEDURIZARE 1 BUC;SEPARATOR IMPUR.1+1+1+1 BUC;SUPAPA SE SIGR.6 +3 BUC;FILTRU IMP.1+1+1+2 BUC;FILTRU AUTOCUR.1 BUC;CONDUCTE SI ARMATURI;VANE 6+4+2+2+10+11 BUC;	10/09/2009	440630.4
Tiglina 1 - 11 Siret	221296	INSTALATIE SANITARA PT6;PMP CIRC.4 BUC;PMP RECIRC 2 BUC;STATIE DE DEDURIZARE 2 BUC;FILTRU IMPURITATI 5+1 BUC;CONDUCTE SI ARMATURI;	10/09/2009	106417.07
Tiglina 1 - 11 Siret	221297	INSTALATIE AUTOMATIZARE PT6;VANA MOTORIZ.1+1+1 BUC;VANA HIDRAULICA 1+1 BUC;DETECTOR DEBIT 2+1 BUC;SENZOR DE PRES. 1 BUC;SONDA TEMP 8+1 BUC;FLUSOSTAT 3 BUC;PRESOSTATDE SIGR.3 BUC;AUTOMAT PROGRAMABIL 1 BUC;	10/09/2009	45288.67
Tiglina 1 - 11 Siret	221298	INSTALATIE ELECTRICA PT6;INSTALATIE ELEC. SI TABLOU ELEC.1 BUC;	10/09/2009	48771.4
Tiglina 1 - 11 Siret	221299	CONTORI ENERGIE TERMICA PT 6;CONTORI ENER, TERMICA 6+1+1+1+2 BUC	10/09/2009	29035.44
Mazepa 1	221300	INSTAL.TERMOME.C.PT W 3 -PPA CIRC.2+2,MODUL EXPANS.1,VAS EXP.1+1,ST.DEDURIZ.1, SEP.IMPUR.1+2+2,SPP SIG.4+2,FILTR.IMP.1+1,FILTR.AUTOCURAT.1,	14/09/2009	287944.08
Mazepa 1	221301	INSTAL.SANITARA PT W 3- PPA CIRC.CU CONVERTIZ.4,PPA RECIRC.1 ,STAT.DEDUR.1,FILTRU IMPUR.8+2 BUC.	14/09/2009	112812.28
Mazepa 1	221302	INSTAL.AUTOMATIZ.PT W 3 -VANA MOTORIZ.1+1+1,VANA HIDRAULICA 2 ,SONDA TEMP.5+1 ,FLUSOSTAT 2+2 AUTOM.PRG.1,DETECT.1+1.	14/09/2009	40402.86
Mazepa 1	221303	INSTAL ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC TGFL 1 BUC.PT W 3	14/09/2009	52762.4
Mazepa 1	221304	CONTORI ENERGIE TERMICA WEC 10+1+1 BUC. PT W 3	14/09/2009	29701.96
Tiglina 2A	221305	INSTALATIE TERMOME.CANICA SC3;PMP CIRC.2 +2BUC;MODUL DE EXPANSIUNE 1 BUC;VAS DE EXPANS. 1+1 BUC;STATIE DE DEDURIZARE 1 BUC; SEPARATOR 1+1 BUC;;SUPAPA SIG.4 +4BUC;FILTRU IMP.1 BUC;FILTRU AUTOCUR.1 BUC;CONDUCTE SI ARMATURI;VANE 14+4+6+4 BUC;	11/09/2009	295926.5
Tiglina 2A	221306	INSTALATIE SANITARA SC 3;PMP CIRC.2 BUC; PMP RECIRC.2 BUC;STATIE DEDURIZ.2 BUC;FILTRU IMP.4 BUC;CONDUCTE SI ARMATURI	11/09/2009	90107.08
Tiglina 2A	221307	INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 3;VANA MOTORIZATA1+2 BUC;VANA HIDRAU.2+1 BUC;SONDA DE TEMPER.8+1 BUC.;FLUSOSTAT 3 BUC;PRESOSTAR SIGR.3 BUC;AUTOMAT PROGR.2 BUC;DETECTOR DE DEBIT 2+1 BUC;SENZORI DE PRES.1 BUC;	11/09/2009	56254.97
Tiglina 2A	221308	INSTALATIE ELECTRICA SC 3;INSTAL. ELECTRICA SI TABLOU ELECTRIC 1 BUC;	14/09/2009	54094.43
Tiglina 2A	221309	CONTORI ENERGIE TERMICA SC3;CONTORI ENERGIE TERMICA 4+1 BUC;	14/09/2009	13079.3
Tiglina 2A	221310	INSTALATIE TERMOME.C. SC5;PMP DE CIRC.2+2BUC;MODUL DE EXPANS. 1 BUC;VAS DE EXP.1+1 BUC;STATIE DEDURIZARE 1 BUC;SEPARATOR IMP.1+1 BUC;SUPAPA SIGR.4+4 BUC;FILTRU IMPURIT.1 BUC;FILTR.AUTOCURAT.1 BUC;CONDUCTE SI ARMATURI; VANE 4 BUC+14+6+4;	15/09/2009	258222.6

Tiglina 2A	221311	INSTALATIE SANITARA SC 5;PMP CIRC.2 BUC;PMP DE RECIRC 2 BUC;STATIE DE DEDURIZARE 2 BUC;FILTRU IMPUR.4 BUC;CONDUCTARI SI ARMATURI;	15/09/2009	89476.67
Tiglina 2A	221312	INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 5;VANA MOTORIZATA 1+2 BUC;VANA HIDRAULI.2+1 BUC; SONDA DE TEMP.8 +1BUC;FLUSOSTAT 3 BUC;PRESOSTAT 3 BUC;AUTOMAT PROGRAMABIL 2 BUC;DETECTOR DEBIT 2 +1BUC;SENZOR PRES.1 BUC;	15/09/2009	55686.03
Tiglina 2A	221313	INSTALATIE ELECTRICA SC 5;INSTALATIE ELECTRICA SI TABLOU ELECTRIC	15/09/2009	49871.8
Tiglina 2A	221314	CONTORI ENERGIE TERMICA SC 5;CONTORI ENERGIE TERMICA 4+1 BUC;	15/09/2009	12727.54
Tiglina 2A	221315	INSTALATIE TERMOM. SC 7;PMP CIRC.2+1 BUC;MODUL DE EXP.1 BUC;VAS DE EXP.1 +1 BUC;;STATIE DEDURIZARE 1 BUC;SEPARATOROMP.1+1 BUC;SUPAPA DE SIGR.2 BUC;FILTRU IMP 1 BUC;FILTRU AUTOCUR.1 BUC; VANA FLUTURE 2 BUC; VANE 4+16+4 BUC;	14/09/2009	276762.97
Tiglina 2A	221316	INSTALATIE SANITARA SC 7;PMP CIRCULATIE 2 BUC; PMP.RECIRC.1 BUC;STATIE DE DEDURIZARE 1 BUC;FILTRU IMPURIT.4 BUC;	14/09/2009	64079.16
Tiglina 2A	221317	INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 7;VANA MOTORIZATA 1 +1BUC;VANA HIDRAUL.1+2 BUC;SONDA TEMP.5 +1BUC;FLUSOSTAT.PRESOSTAT SIGR. AUTOMAT PROGROMABIL 1 BUC, DETECTOR DEBIT 1+1 BUC;SENZOR DE PRESIUNE 1 BUC.	15/09/2009	46469.06
Tiglina 2A	221318	INSTALATIE ELECTRICA SC 7;INSTALATIE ELECTRICA SI TABLOU ELECTRIC 1 BUC;	15/09/2009	51686.61
Tiglina 2A	221319	CONTORI ENERGIE TERMICA SC 7;CONTORI 4+1 BUC	15/09/2009	13079.3
Tiglina 2A	221320	INSTAL.TERMOMECC.SC 8 -PPA DE CIRC.2+2,VAS EXPANS.1+1,ST.DEDURIZ.1 BUC,VANA 2,SEP.IMPUR.1+1,SPP SIG.2+2,FILTR.1+1,VANA 2 BUC.	14/09/2009	285760.85
Tiglina 2A	221321	INSTAL.SANITARA SC 8-POMPA CIRC.2 PPA RECIRC.1,ST.DEDUR.1,FILTRU IMPUR.4 BUC.	14/09/2009	69310.2
Tiglina 2A	221322	INSTAL.AUTOMATIZ.SC 8 - VANA MOTORIZ.1+1,VANA HIDRAUL.1+1,SONDA TEMP.5+1,FLUSOSTAT 2,PRESOST.2,AUTOM.PROGR.2,DETECT.DEB.1 BUC.	15/09/2009	41784.17
Tiglina 2A	221323	INSTALATIE ELECTRICA SC 8 --TABLOU ELECTRIC 1 BUC	15/09/2009	52749.24
Tiglina 2A	221324	CONTORI ENER.G.TERMICA WEC 4+1 BUC - SC 8	15/09/2009	13079.3
Tiglina 2A	221325	INSTAL.TERMOMECC.SC 9 PPA CIRC.2+2,MOD.EXPANS.1,VAS EXPANS.2+1,STAT.DEDUR.1,SEPAR.2,SPP SIG.4+3,FILTR.IMP.1+2+1.	14/09/2009	383633.88
Tiglina 2A	221326	INSTAL.SANITARA SC 9- PPA CIRC.3 BUC,PPA RECIRC.2,ST.DEDUR. 1 BUC,FILTR.IMP.4 BUC	14/09/2009	86935.1
Tiglina 2A	221327	INSTAL.AUTOMATIZ.SC 9-VANA MOTORIZ.1+2,VANA HIDRAUL.2,SONDA TEMP.8+1,FLUSOSTAT 3,PRESOST.3 ,AUTOM.PROGR.2,DETECT.DEBIT/2+1.SENSOR PRES.1.	14/09/2009	52182.82
Tiglina 2A	221328	INSTALATIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC TGFL 1 BUC.SC 9	14/09/2009	58672.94
Tiglina 2A	221329	CONTORI ENERGIE TERMICA WEC 4+2+1 SC 9	14/09/2009	19464.79
CT CEZAR	221331	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI 1 BUC-CT CEZAR	25/01/2010	10932.38
CT CEZAR	221332	CAZAN APA CALDA DIN OTEL CT CEZAR	25/01/2010	18208.07
CT CEZAR	221333	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI 1 BUC.-CT.CEZAR	25/01/2010	10932.38
CT CEZAR	221334	CAZAN DE APA CALDA DIN OTEL 1 BUC.- CT.CEZAR	25/01/2010	18208.07
CT Studenti-Centru 3	221338	CONTOR DN 40,+TERMOREZISTENTA, 1 SET,CABLU 24.2 m	17/03/2010	2296.13
Centru 3	221339	CONTOR DN 25 + TERMOREZISTENTA,1 SET,CABLU 24.2 m PT VULTUR	17/04/2010	2296.13
Centru 3	221340	CONTOR DN 25-17 BUC + TERMOREZISTENTA DN 25,17 SET,CABLU 411.4 m,CUTII PROTECTIE 22 BUC,PT PLOMBA	17/03/2010	40877.59
Centru I Port	221341	CONTOR DN 25,11 BUC+TERMOREZISTENTA DN 25,11 SET,CABLU 266.2 m PT P2	17/03/2010	25257.43
Centru I Port	221342	CONTOR DN 32-1 BUC,TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET,CABLU 24.2 m PT P2	17/03/2010	2296.13
Centru I Port	221343	CONTOR DN 25,6 BUC+TERMOREZISTENTA DN 25-6 SET,CABLU 145.2 m PT M 1	17/03/2010	13776.78
Centru II	221344	CONTOR DN 25,2 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,2 SET,CABLU 48.4 m PT POLICLINICA	17/03/2010	4592.26
Centru II	221345	CONTOR DN 25-5 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,5 SET,CABLU 121 m PT CRISTAL	17/03/2010	11480.65
Centru II	221346	CONTOR DN 32-1 BUC,TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET,CABLU 24.2 m- PT M.BRAVU	17/03/2010	2296.13
Piata	221347	CONTOR acc DN 25,5 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,5 SET,CABLU 121 m -PT ALBATROS	17/03/2010	11480.65
Piata	221348	CONTOR acc DN 25,9 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,9 SET,CABLU 217.8 m SC 114	17/03/2010	20665.17
Piata	221349	CONTORI acc DN 32,4 BUC,TERMOREZISTENTA DN 32,4 SET,CABLU 96.8 m SC 113	17/03/2010	9184.52
Piata	221350	CONTOR acc DN 25 1 BUC,TERMOREZIST.DN 25, 1 SET,CABLU 24.2 m PT 6 MARTIE	17/03/2010	2296.13
Mazepa 1	221351	CONTOR acc DN 25,27 BUC,TERMOREZIST.DN 25,27 SET,CABLU 653.4 m SC 14	17/03/2010	61995.51
Mazepa 1	221352	CONTOR acc DN 32,4 BUC,TERMOREZIST.DN 32,4 SET,CABLU 96.8 m,CUTII PROTECT.5 BUC. SC 16	17/03/2010	9603.47
Mazepa 1	221353	CONTORI ACC DN 25,2 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,2 SET,CABLU 48.4 m PT W 3	17/03/2010	4592.26
Mazepa 1	221354	CONTORI ACC DN 25 ,20 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25, 20 SET,CABLU 484 m SC 15	17/03/2010	45922.6
Mazepa 2	221355	CONTORI ACC DN 25,1 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,1 SET,CABLU 24.2 m SC 81	17/03/2010	2296.13
Mazepa 2	221356	CONTORI ACC DN 25,5 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,5 SET,CABLU 121 m SC 2	17/03/2010	11480.65
Mazepa 2	221357	CONTORI ACC DN 32,4 BUC,TERMOREZISTENTA DN 32,4 SET,CABLU 96.8 m SC 1	17/03/2010	9184.52
Mazepa 2	221358	CONTORI ACC DN 25,2 BUC TERMOREZISTENTA DN 25,2 SET,CABLU 48.4 m SC 1	17/03/2010	4592.26
Tiglina 1 - Saturn	221359	CONTORI ACC DN 25,9 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,9 SET,CABLU 217.8 m PT 4	17/03/2010	20665.17
Tiglina 1 - Saturn	221360	CONTORI ACC DN 25,4 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,4 SET,CABLU 96.8 m PT 2	18/03/2010	9184.52
Tiglina 1 - Saturn	221361	CONTORI ACC DN 32 12 BUC,TERMOREZISTENTA DN 32,12 SET,CABLU 290.4 m PT 2	18/03/2010	27553.56
Tiglina 1 - Saturn	221362	CONTORI ACC DN 25, 9 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25 ,9 SET,CABLU 217.8 m PT 1	18/03/2010	20665.17
Tiglina 1 - 11 Siret	221363	CONTORI ACC DN 50,2 BUC,TERMOREZISTENTA DN 50,2 SET,CABLU 48.4 m PT 9	18/03/2010	4592.26
Tiglina 1 - 11 Siret	221364	CONTORI ACC DN 40,1 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40,1 SET,CABLU 24.2 m PT 8	18/03/2010	2296.13
Tiglina 1 - 11 Siret	221365	CONTIRI ACC DN 40 4 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40 ,40 SET,CABLU 96.8 m PT 7	18/03/2010	9184.52
Tiglina 1 - 11 Siret	221366	CONTORI ACC DN 25, 3 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25, 3 SET,CABLU 72.6 m PT 7	18/03/2010	6888.39
Tiglina 1 - 11 Siret	221367	CONTORI ACC DN 40,7 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40 7 SET,CABLU 169.4 m PT 6	18/03/2010	16072.91
Tiglina 2A	221368	CONTORI ACC DN 40 ,3 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40,3 SET,CABLU 72.6 m SC 9	18/03/2010	6888.39
Tiglina 2A	221369	CONTORI ACC DN 40,4 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40,4 SET,CABLU 96.8 m SC 8	18/03/2010	9184.52
Tiglina 2A	221370	CONTORI ACC DN 40,7 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40,7 SET,CABLU 169.4 m	18/03/2010	16072.91
Tiglina 2A	221371	CONTORI ACC DN 32,2 BUC,TERMOREZISTENTA DN 32,2 SET,CABLU 48.4 m SC 5	18/03/2010	4592.26
Tiglina 2A	221372	CONTOR ACC DN 32,1 BUC TERMOREZISTENTA DN 32 1 SET,CABLU 24.2 m SC 3 4	18/03/2010	2296.13
Centru I	221373	CONTORI ACC DN 32,5 BUC,TERMOREZISTENTA DN 32 ,5 SET,CABLU 121 m PT H	18/03/2010	11480.65
Centru I	221374	CONTOR ACC DN 25,2 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,2 SET,CABLU 48.4 m PT MODERN	18/03/2010	4592.26
Centru I	221375	CONTORI ACC DN 25,5 BUC ,TERMOREZISTENTA DN 25,5 SET,CABLU 121 m PT AVANTUL	18/03/2010	11480.65
Centru I	221376	CONTORI ACC DN 32,3 BUC ,TERMOREZISTENTA DN 32,3 SET,CABLU 72.6 m PT C	18/03/2010	6888.39
Centru I	221377	CONTORI ACC DN 25 ,4 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,4 SET,CABLU 96.8 m PT L	18/03/2010	9184.52
Centru I	221378	CONTORI ACC DN 32,3 BUC ,TERMOREZISTENTA DN 32, 3 SET,CABLU 72.6 m PT L	18/03/2010	6888.39
Centru I	221379	CONTORI ACC DN 65,1 BUC,TERMOREZISTENTA DN 65,1 SET,CABLU 24.2 m PT L	18/03/2010	2296.13
Micro 16	221380	CONTORI ACC DN 40,4 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40,4 SET,CABLU 96.8 m PT DOINA	18/03/2010	9184.52
Micro 16	221381	CONTORI ACC DN 32, 1 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40,1 SET,CABLU 24.2 m SC 57	18/03/2010	2296.13
Micro 16	221382	CONTORI ACC DN 40,6 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40,6 SET,CABLU 145.2 m SC 20	18/03/2010	13776.78
Micro 16	221383	CONTORI ACC DN 40,5 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40,5 SET,CABLU 121 m SC 19	18/03/2010	11480.65
Micro 16	221384	CONTORI ACC DN 50,3 BUC,TERMOREZISTENTA DN 50,3 SET,CABLU 72.6 m SC 18	18/03/2010	6888.39
Micro 16	221385	CONTORI ACC DN 40,10 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40,10 SET,CABLU 242 m SC 18	18/03/2010	22961.3
Micro 16	221386	CONTORI ACC DN 32,11 BUC,TERMOREZIST.DN 32,11 SET,CABLU 266.2 m SC 17	18/03/2010	25257.43
Micro 17	221387	CONTORI ACC DN 50,1 BUC,TERMOREZISTENTA DN 50 ,1 SET,CABLU 24.2 m SC 55	18/03/2010	2296.13
Micro 17	221388	CONTORI ACC DN 25,2 BUC,TERMOREZIST.DN 25,2 SETURI,CABLU 48.4 m SC 55	18/03/2010	4592.26

Micro 17	221389	CONTORI ACC DN 32,19 BUC,TERMOREZIST.DN 32,19 SET,CABLU 459.8 m SC 24	18/03/2010	43626.47
Micro 17	221390	CONTORI ACC DN 32, 1 BUC,TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET,CABLU 24.2 m,CUTII PROTECTIE 5 BUC,SC 22	19/03/2010	2715.08
Aurel Vlaicu	221391	CONTORI ACC DN 32,10 BUC,TERMOREZIST.DN 32,10 SET,CABLU 242 m,CUTII PROTECT.20 BUC, SC 11	19/03/2010	24637.1
Aurel Vlaicu	221392	CONTORI ACC DN 25,1 BUC,TERMOREZIST.DN 25,1 SET,CABLU 24.2 m SC 11	19/03/2010	2296.13
Micro 18	221393	CONTORI ACC DN 40,6 BUC,TERMOREZIST.DN 40,6 SET,CABLU 145.2 m SC 53	19/03/2010	13776.78
Micro 18	221394	CONTORI ACC DN 50,1 BUC,TERMOREZIST.DN 50,1 SET,CABLU 24.2 m SC 52	19/03/2010	2296.13
Micro 18	221395	CONTORI ACC DN 32,18 BUC,TERMOREZIST.DN 32,18 SET,CABLU 435.6 m SC 51	19/03/2010	41330.34
Micro 19	221396	CONTORI ACC DN 40, 5 BUC,TERMOREZIST.DN 40,11 SET,CABLU 266.2 m SC 50	19/03/2010	17537.83
Micro 19	221397	CONTORI ACC DN 25,3 BUC,TERMOREZ.DN 25,3 SET,CABLU 72.6,CUTIE PROTECT.10 BUC. SC 34	19/03/2010	7726.29
Micro 19	221398	CONTORI ACC DN 32,6 BUC,TERMOREZ.DN 32,6 SET,CABLU 145.2 m SC 33	19/03/2010	13776.78
Micro 19	221399	CONTORI ACC DN 25,2 BUC,TERMOREZIST.DN 25,2 SET,CABLU 48.4 m SC 32	19/03/2010	4592.26
Micro 19	221400	CONTORI ACC DN 32,6 BUC,TERMOREZIST.DN 32,6 SET,CABLU 145.2 m SC 32	19/03/2010	13776.78
Micro 19	221401	CONTORI ACC DN 32,7 BUC,TERMOREZIST.DN 32, 7 SET,CABLU 169.4 m SC 31	19/03/2010	16072.91
Micro 20	221402	CONTORI ACC DN 32,4 BUC,TERMOREZISTENTA DN 32,4 SET,CABLU 96.8 m SC 37	19/03/2010	9184.52
Micro 20	221403	CONTORI ACC DN 40, 9 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40,9 SET,CABLU 217.8 m SC 36	19/03/2010	20665.17
Micro 20	221404	CONTORI ACC DN 32,8 BUC,TERMOREZISTENTA DN 32,8 SET,CABLU 193.6 m SC 35	19/03/2010	18369.04
Piata	221405	CONTOR DN 25-11 BC; TERMOREZIS. DN25-11 SET. ; CABLU 266.2 M	01/04/2010	26359.85
Micro 21	221405	CONTORI ACC DN 32,3 BUC,TERMOREZIST.DN 32,3 SET,CABLU 72.6 m SC 44	19/03/2010	6888.39
Micro 21	221406	CONTORI ACC DN 32,5 BUC,TERMOREZISTENTA DN 32, 5 SET,CABLU 121 m SC 43	19/03/2010	11480.65
Tiglina 2B	221407	CONTORI ACC DN 65,1 BUC,TERMOREZIST.DN 65,1 SET,CABLU 24.2 m SC 12	19/03/2010	2296.13
Tiglina 2B	221408	CONTORI ACC DN32,3 BUC,TERMOREZIST.DN 32,3 SET,CABLU 72.6 m SC 59	19/03/2010	6888.39
Tiglina 2B	221409	CONTORI ACC DN 40,2 BUC,TERMOREZIST.DN 40, 2 SET,CABLU 48.4 m SC 64	19/03/2010	4592.26
Siderurgistilor Vest	221410	CONTORI ACC DN 25,2 BUC,TERMOREZIST.DN 25,2 SET,CABLU 48.4 m SC 65	19/03/2010	4592.26
Siderurgistilor Vest	221411	CONTORI ACC DN 25,2 BUC,TERMOREZIST.DN 25,2 SET,CABLU 48.4 m SC 63	19/03/2010	4592.26
Siderurgistilor Vest	221412	CONTORI ACC DN 25,8 BUC,TERMOREZIST.DN 25, 8 SET,CABLU 193.6 m SC 62	19/03/2010	18355.34
Siderurgistilor Vest	221413	CONTORI ACC DN 32,4 BUC,TERMOREZIS,DN 32,4 SET,CABLU 96.8 m SC 62	19/03/2010	9184.52
Siderurgistilor Vest	221414	CONTORI ACC DN 25 2 BUC, SC 58	19/03/2010	2573.2
Micro 14	221415	CONTORI ACC DN 25,3 BUC,TERMOREZ.DN 25 7 SET,CABLU 169.4 m SC 69	19/03/2010	10926.51
Micro 38	221416	CONTORI ACC DN 25, 1 BUC,TERMOREZIST. DN 25,1 SET,CABLU 24.2 m SC 9	22/03/2010	2296.13
Micro 38	221417	CONTORI ACC DN 32 1 BUC,TERMOREZIST.DN 32 1 SET,CABLU 24.2 m SC 5	22/03/2010	2296.13
Micro 38	221418	CONTORI ACC DN 40 2 BUC,TERMOREZIST.DN 40 2 SET,CABLU 24.2 m SC 4	22/03/2010	4592.26
Micro 39	221419	CONTORI ACC DN 32, 5 BUC,TERMOREZIST.DN 32, 5 SET,CABLU 121 m SC 104	22/03/2010	11480.65
Micro 39	221420	CONTORI ACC DN 40,7 BUC, TERMOREZIST.DN 40,7 SET,CABLU 169.4 m SC 7	22/03/2010	16072.91
Micro 40	221421	CONTORI ACC DN 32 1 BUC,TERMOREZ.DN 32, 1 SET,CABLU 24.2 m SC 3	22/03/2010	2296.13
Micro 40	221422	CONTORI ACC DN 65,1 BUC,TERMOREZIST.DN 65, 1 SET,CABLU 24.2 m SC 1	22/03/2010	2296.13
Aurel Vlaicu	221423	CONTORI ACC DN 32,4 BUC,TERMOREZIST. DN 32, 4 SET,CABLU 205.72 m SC 73	22/03/2010	9184.52
Aurel Vlaicu	221424	CONTORI ACC DN 32, 2 BUC,TERMOREZIST. DN 32, 2 SET,CABLU 48.4 m SC 73	22/03/2010	4592.26
Centru 3	221425	CONTORI ACC DN 25,3 BUC,TERMOREZ.DN 25,3 SET,CABLU 72.6 m CFR 1	22/03/2010	6888.39
Piata	221426	CONTOR ACC DN 25,10 BUC,TERMOREZ.DN 25, 10 SET, CABLU 242 m SC 112	22/03/2010	22961.3
Piata	221427	CONTORI ACC DN 32, 26 BUC,TERMOREZ.DN 32, 26 SET,CABLU 629.2 m	22/03/2010	59699.38
Micro 17	221428	CONTORI ACC DN 25, 2 BUC,TERMOREZ.DN 25,2 SET,CABLU 48.4 m SC 21	22/03/2010	4592.26
Micro 17	221429	CONTORI ACC DN 32, 23 BUC TERMOREZ.DN 32, 23 SET. CABLU 556.6 m SC 21	22/03/2010	52810.99
Micro 18	221430	CONTORI ACC DN 32, 4 BUC,TERMOREZ.DN32, 4 SET,CABLU 96.8 m PT L 10	22/03/2010	9184.52
Micro 18	221431	CONTORI ACC DN 32, 6 BUC, TERMOREZIST.DN 32, 6 SET,CABLU 145.2 m PT L 12	22/03/2010	13776.78
CT CEZAR	221432	CONTOR ACC DN 25, 3 BUC,TERMOREZ.DN 25, 3 SET,CABLU 72.6 m CT CEZAR	22/03/2010	6888.39
Aurel Vlaicu	221433	CONTOR INCALZ.DN 25 6 BUC,TERMOREZ.DN 25-6 SET,CABLU 145.2 m -GR.SC.TRAIAN	01/04/2010	14378.1
Aurel Vlaicu	221434	CONTOR INCALZ.DN 25- 2 BUC,TERMOREZIST.DN 25-2 SET,CABLU 48.4 m SC 73	01/04/2010	4792.7
Aurel Vlaicu	221435	CONTOR INCALZ.DN 25 -11 BUC,TERMOREZIS.DN 25-11 SET,CABLU 266.2 m SC 74	01/04/2010	26359.85
Micro 40	221436	CONTOR INCALZ.DN 25 - 3 BUC,TERMOREZ.DN 25=3 SET,CABLU 72.6 m SC 1	01/04/2010	15852.36
Micro 40	221437	CONTOR INCALZIRE DN 25-7 BUC,TERMOREZ.DN 25-7 SET,CABLU 169.4 m,CUTIE PROTECT.10 BUC,SC 2	01/04/2010	17612.35
Micro 40	221438	CONTOR INCALZIRE DN 25-4 BUC,TERMOREZ.DN 25-4 SET,CABLU 96.8 m SC 3	01/04/2010	9585.4
Micro 40	221439	CONTOR INCALZIRE DN 40 -6 BUC,TERMOREZIST.DN 40-6 SET,CABLU 145.2 m, PT CSG	01/04/2010	14378.1
Micro 39	221440	CONTOR INCALZIRE DN 25-8 BUC,TERMOREZIST.DN 25 BUC.-8 SET.CABLU 193.6 m, SC 7	01/04/2010	19170.8
Micro 39	221441	CONTOR INCALZIRE DN 25-11 BUC,TERMOREZIST. DN 25 -11 SET,CABLU 266.2 m,CUTIE PROTECT.=30 BUC. SC 104	01/04/2010	28873.55
Micro 21	221442	CONTOR INCALZIRE DN 25-7 BUC,TERMOREZIST.DN 25-7 SET,CABLU 169.4 m SC 43	01/04/2010	16774.45
Micro 21	221443	CONTOR INCALZIRE DN 25-3 BUC,TERMOREZIST.DN 25 -3 SET.CABLU 72.6 m SC 44	01/04/2010	7189.05
Micro 21	221444	CONTOR INCALZIRE DN 25-18 BUC,TERMOREZIST.DN 25 -18 SET,CABLU 435.6 m,CUTII PROTECT.10 BUC. SC 45	01/04/2010	43972.2
Micro 21	221445	CONTOR INCALZIRE DN 15-2 BUC,TERMOREZIST.DN 25-2 SET.CABLU 48.4 m, SC 47	01/04/2010	4792.7
Micro 21	221446	CONTOR INCALZIRE DN 25 - 5 BUC,TERMOREZIST.DN 25-5 SET.CABLU 121 m SC 49	01/04/2010	11981.75
Micro 20	221447	CONTOR INCALZIRE DN 40 -1 BUC,TERMOREZIST.DN 40- 1 SET,CABLU 24.2 m SC 35	01/04/2010	2396.35
Micro 20	221448	CONTOR INCALZIRE DN 40-1 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40=1 BUC,CABLU 24.2 m SC 36	01/04/2010	2393.57
Micro 20	221449	CONTOR INCALZIRE DN 50-5 BUC,TERMOREZIST.DN 50-5 SET,CABLU 121 m SC 36	01/04/2010	11981.75
Micro 20	221450	CONTOR INCALZIRE DN 25-2 BUC,TERMOREZIST.DN 25-2 SET,CABLU 48.4 m SC 37	01/04/2010	4792.7
Micro 20	221451	CONTOR INCALZIRE DN 50-4 BUC,TERMOREZIST.DN 50-4 SET,CABLU 96.8 m,CUTIE PROTECT.4 BUC,SC 38	01/04/2010	9920.56
Micro 19	221452	CONTOR INCALZIRE DN 50 -2 BUC,TERMOREZIST.DN 50 -2 SET,CABLU 48.4 m SC 31	01/04/2010	4792.7
Micro 19	221453	CONTOR INCALZIRE DN 25-4 BC,TERMOREZIST.DN 25-4 SET,CABLU 96.8 m SC 32	01/04/2010	9585.4
Micro 19	221454	CONTOR INCALZIRE DN 50-5 BUC,TERMOREZIST.DN 50-5 SET,CABLU121 m SC 32	01/04/2010	11981.75
Micro 19	221455	CONTOR INCALZIRE DN 80-1 BUC,TERMOREZIST.DN 80 -1 SET,CABLU 24.2 m SC 32	01/04/2010	2396.35
Micro 19	221456	CONTOR INCALZIRE DN 40-4 BUC,TERMOREZIST.DN 40 - 4 BUC,CABLU 96.8 m SC 33	01/04/2010	9585.4
Micro 18	221457	CONTOR INCALZIRE DN 25-6 BUC,TERMOREZIST.DN 25-6 SET,CABLU 145.2 m SC 51	01/04/2010	14378.1
Micro 18	221458	CONTOR INCALZIRE DN 40-5 BUC,TERMOREZIST.DN 40-5 SET.CABLU 121 m SC 52	01/04/2010	11981.75
Micro 18	221459	CONTOR INCALZIRE DN 65-4 BUC,TERMOREZIST.DN 65-4 SET.CABLU 96.8 m SC 52	01/04/2010	9585.4
Micro 18	221460	CONTOR INCALZIRE DN 65-1 BUC,TERMOREZIST.DN 65-1 SET,CABLU 24.2 m CUTII PROTECTIE 1 BUC SC 53	01/04/2010	2480.14
Micro 18	221461	CONTOR INCALZIRE DN 25-4 BUC,TERMOREZIST.DN 25-4 SET,CABLU 96.8 m SC 25	01/04/2010	9585.4
Micro 18	221462	CONTOR INCALZIRE DN 25-1 BUC,TERMOREZIST.DN 25-1 SET,CABLU 24.2 m SC 26	01/04/2010	2396.35
Micro 17	221463	CONTOR INCALZIRE DN 40-13 BUC,TERMOREZIST.DN 40-13 SET.CABLU 314.6 m SC 21	01/04/2010	31152.55
Micro 38	221464	CONTOR INCALZIRE DN 25-4 BUC,TERMOREZIST.DN 25-4 SET,CABLU 96.8 m CUTII PROTECT.20 BUC,SC 9	01/04/2010	11260.45
Micro 14	221465	CONTOR INCALZIRE DN 25-6 BUC,TERMOREZIST.DN 25-8 SET.CABLU 193.6 m SC 72	01/04/2010	16397.16
Micro 14	221466	CONTOR INCALZIRE DN 25-9 SETURI,TERMOREZ.DN 25-9 SETURI; CABLU 217.8 M; SC 90	01/04/2010	11859.41
Micro 14	221467	CONTOR INCALZIRE DN 25- 1 BUC;TERMOREZISTENTA DN 25-1 SET; CABLU 24.2 M N4	01/04/2010	2396.35
Siderurgistilor Vest	221468	CONTOR INCALZIRE DN 25-7 BUC;TERMOREZ.DN25-7 SET;CABLU 169.4 M; SC 58	01/04/2010	16774.45
Siderurgistilor Vest	221469	CONTOR INCALZIRE DN 25-6BUC;TERMOREZ.DN25-6 SET;CABLU 145.2M; SC62	01/04/2010	14378.1
Siderurgistilor Vest	221470	CONTOR INCALZIRE DN 25-1 BUC;TERMOREZ.DN 25- 1 SET; CABLU 24.2 ; SC 63	01/04/2010	2396.35
Siderurgistilor Vest	221471	CONTOR INCALZIRE DN 25-6BUC;TERMOREZIS. DN 25-6 SET;CABLU 145.2 M; SC65	01/04/2010	14378.1
Siderurgistilor Vest	221472	CONTOR INCALZIRE DN 25- 19 BUC;TERMOREZIS. DN 25-19 SET.; CABLU 459.8 M; SC 65	01/04/2010	45530.65
Tiglina 2B	221473	CONTOR INCALZIRE DN 40-5 BUC; TERMOREZIS.DN 40- 5 BUC;CABLU 121M; SC 64	01/04/2010	11981.75
Tiglina 2B	221474	CONTOR INCALZIRE DN 25-19BC;TERMOREZIS. DN 25-19SET.; CABLU 459.8 M; SC 64	01/04/2010	45530.65
Tiglina 2B	221475	CONTOR INCALZIRE DN 25-7 BUC; TERMOREZISTE. DN 25-7 SET.; CABLU 169.4M; SC 59	01/04/2010	16774.45

Tiglina 2B	221476	CONTOR INCALZIRE DN 25-9 BUC;TERMOREZIS. DN 25-9 SETURI; CABLU 217.8M; SC12	01/04/2010	21567.15
Micro 17	221477	CONTOR INCALZIREDN 25-12 BC;TERMOREZISTENTA DN 25-12 SET.; CABLU 290.4M; SC 24	01/04/2010	28756.2
Micro 17	221478	CONTOR INCALZIRE DN 40-2 BC;TERMOREZISTENTA DN 40- 2S ET.;CABLU 48.4 M; SC55	01/04/2010	4792.7
Micro 16	221479	CONTOR INCALZIRE DN 40-3BC;TERMOREZIS. DN40-3 SET;CABLU 72.6 M; SC19	01/04/2010	8362.11
Micro 16	221480	CONTOR INCALZIRE DN40-1 BC;TERMOREZIS. DN 40-1 SET; CABLU 24.2 M; SC 20	01/04/2010	2396.35
Micro 16	221481	CONTOR INCALZIRE DN 25-2 BC; TERMOREZIS.DN 25-2 SET;CABLU 48.4 M; SC 57	01/04/2010	4792.7
Centru I	221482	CONTOR INCALZIRE DN 25- 7 BC; TERMOREZIS. DN 25-7 SET.;CABLU 169.4M; PT L	01/04/2010	16774.45
Centru I	221483	CONTOR INCALZIRE DN 100-1BC;TERMOREZIS.DN 100-1 SET, CABLU 24.2 M ; PT L	01/04/2010	2396.35
Centru I	221484	CONTOR INCALZIRE DN40-3BC;TERMOREZIS. DN 40-3 SET.;CABLU 72.6M; PT C	01/04/2010	7189.05
Centru I	221485	CONTOR INCALZIRE DN45-23BC.;TERMOREZIS. DN 45-13SET.;CABLU 314.6M; PT P3	01/04/2010	31152.55
Centru I	221486	CONTOR INCALZIRE DN 25-7BC;TERMOREZISTENTE DN 25-7 SET.;CABLU 169.4M;PT AVANTUL	01/04/2010	16774.45
Centru I	221487	CONTOR INCALZIRE DN25-6BC;TERMOREZIS.DN 25-6 SET; CABLU 145.2M	01/04/2010	14378.1
Centru I	221488	CONTOR INCALZIRE DN 25-2 BC;TERMOREZISTE. DN 25-2 SET;CABLU 48.4 M ;CUTII PROTECTIE-4 BC;PT H	01/04/2010	5127.86
Centru I	221489	CONTOR INCALZIRE DN 100-1 BC; TERMOREZ. DN 100-1 SET; CABLU 24.2M; CUTII PROTECTIE-3 BC; PT H	01/04/2010	2647.72
Tiglina 2A	221490	CONTOR INCALZIRE DN 40-2 BC;TERMOREZIS.DN 40,2 SET.CABLU 48.4; SC 5	01/04/2010	4792.7
Tiglina 2A	221491	CONTOR INCALZIRE DN 40-9 BC;TERMOREZIST.DN 40 - 9 SET; CABLU 217.8M; CUTII PROTECTIE 5BC; SC9	01/04/2010	21986.1
Piata	221492	CONTOR INCALZIRE DN 50-1 BC;TERMOREZIS. DN 50-1 SET; CABLU 24.2M; SC 113	01/04/2010	2396.35
Piata	221493	CONTOR INCALZIRE DN 40-3 BC;TERMOREZIS.DN 40- 3 SETURI.; CABLU 72.6M; SC 114	01/04/2010	7189.05
Piata	221494	CONTOR DN 25-12BC;TERMOREZIS.DN 25-12 SET; CABLU 290.45 M; SC 114	01/04/2010	28756.2
Centru II	221496	CONTOR INCALZIRE DN 25-13 BUC, TERMOREZ.DN 25-13 SET.CABLU 314.6 m,CUTII PROTECTIE 16 BUC.PT A	01/04/2010	32493.19
Centru II	221497	CONTOR INCALZIRE DN 25-8 BUC,TERMOREZIST.DN 25-8 SET,CABLU 193.6 m PT M.BRAVU	01/04/2010	19170.8
Centru II	221498	CONTOR INCALZIRE DN 25-9 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25-9 SET.CABLU 217.8 mPT CRISTAL	01/04/2010	21567.15
Centru II	221499	CONTOR INCALZIRE DN 25-4 BUC,TERMOREZIST.DN25-4 SET.CABLU 96.8 m PT LIC.MUZICA	01/04/2010	9585.4
Centru II	221500	CONTOR INCALZIRE DN 25-20 BUC, TERMOREZIST.DN 25 20 SET,CABLU 484 M PT.POLICLINICA	01/04/2010	47927
Centru I Port	221501	CONTOR INCALZIRE DN 50-4 BUC,TERMOREZIST.DN 50-4 SET,CABLU 96.8 m PT M 1	01/04/2010	9585.4
Centru I Port	221502	CONTOR INCALZIRE DN 100-1 BUC,TERMOREZIST.DN 100 -1 SET,CABLU 24.2 m,CUTII PROTECT.12 BUC, PT R 3	01/04/2010	3401.83
Centru 3	221503	CONTOR INCALZIRE DN 25-2 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25-2 SET.CABLU 48.4 m,CUTII PROTECT.2 BUC.PT PLOMBA	01/04/2010	4960.28
Centru 3	221504	CONTOR INCALZIRE DN 65-3 BUC,TERMOREZIST.DN 65-3 SET,CABLU 72.6 m CUTII PROTECT.3 BUC. PT PLOMBA	01/04/2010	7440.42
Centru 3	221505	CONTOR INCALZIRE DN 25-5 BUC,TERMOREZIST.DN 25-5 SET,CABLU 121 m PT CFR 1	01/04/2010	11981.75
Centru 3	221506	CONTOR INCALZIRE DN 25-10 BUC, TERMOREZIST.DN 25-10 SET,CABLU 242 m. PT CFR 2	01/04/2010	23963.5
Tiglina 1 - 11 Siret	221507	CONTOR INCALZIRE DN 25,3 BUC,TERMOREZIST.DN 25 3 SET,CABLU 72.6 m PT 3	01/04/2010	7189.05
Tiglina 1 - 11 Siret	221508	CONTOR INCALZIREDN 25,6 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25 6 SET,CABLU 145.2 m,CUTII PROTECTIE 5 BUC.PT 6	01/04/2010	14797.05
Tiglina 1 - 11 Siret	221509	CONTOR INCALZIRE DN 25,3 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25.3 SET.CABLU 72.6 M PT 7	01/04/2010	7189.05
Tiglina 1 - 11 Siret	221510	CONTOR INCALZIRE DN 40,3 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40,3 SET.CABLU 72.6 m.PT 9	01/04/2010	7189.05
Tiglina 1 - Saturn	221511	CONTOR INCALZIRE DN 25,12 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,12 SET.CABLU 290.4 m PT 1	01/04/2010	63408.2
Tiglina 1 - Saturn	221512	CONTOR INCALZIRE DN 25,11 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,11 SET.CABLU 266.2 m ,CAMINE 10 BUC. PT 2	01/04/2010	43685.85
Tiglina 1 - Saturn	221513	CONTOR INCALZIRE, DN 25,8 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,8 SET.CABLU 193.6 m SC 61	01/04/2010	19170.8
Mazepa 2	221514	CONTOR INCALZIRE DN 40,4 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40,4 SET,CABLU 96.8 m.SC 1	01/04/2010	9585.4
Mazepa 2	221515	CONTOR INCALZIRE DN 25,5 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,5 SET.CABLU 121 m SC 1	01/04/2010	11981.75
Mazepa 2	221516	CONTOR INCALZIRE DN 25, 10 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,10 SET.CABLU 242 m.SC 2	01/04/2010	23963.5
Mazepa 2	221517	CONTOR INCALZIRE DN 25,3 BUC,TERMOREZISTENTA DN 25,3 SET.CABLU 72.6 m CUTII PROTECT.8 BUC.SC 82	01/04/2010	7859.37
Mazepa 1	221518	CONTOR INCALZIRE DN 40, 1 BUC. TERMOREZISTENTA DN 40 1 SET.CABLU 24.2 m SC 14	01/04/2010	2396.35
Mazepa 1	221519	CONTOR INCALZIRE DN 40, 3 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40,3 SET.CABLU 72.6 mSC 15	01/04/2010	7189.05
Mazepa 1	221520	CONTOR INCALZIRE DN 50,11 BUC,TERMOREZISTENTA DN 50,11 SET.CABLU 266.2 m SC 15	01/04/2010	26359.85
Mazepa 1	221521	CONTOR INCALZIRE DN 40,2 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40,2 SET.CABLU 48.4 m,CUTII PROTECTIE 5 BUC.SC 16	01/04/2010	5211.65
Mazepa 1	221522	CONTOR INCALZIRE DN 50,9 BUC,TERMOREZISTENTA DN 50,9 SET,CABLU 217.8 m SC 14	01/04/2010	21567.15
Piata	221523	CONTOR INCALZIRE DN 50,1 BUC,TERMOREZISTENTA DN 50, 1 SET.CABLU 24.2 m PT 6 MARTIE	01/04/2010	2396.35
Piata	221524	CONTOR INCALZIRE DN 40,4 BUC,TERMOREZISTENTA DN 40,4 SET.CABLU 96.8 m SC 112	01/04/2010	9585.4
Mazepa 1	221536	SCHIMBATOR DE CALDURA ;141 PLACI -1 BC;ACM P+4	01/08/2010	41028.1
Mazepa 1	221537	SCHIMBATOR DE CALDURA;141 PLACI, 1 BC; ACM P+4	01/08/2010	41028.11
Mazepa 1	221538	SCHIMBATOR DE CALDURA;77 PLACI 1BC; ACM P+10	01/08/2010	41028.1
Mazepa 1	221539	SCHIMBATOR DE CALDURA;77 PLACI-1 BC; ACM P=10	01/08/2010	41028.11
Mazepa 1	221540	schimbator de caldura; 91 placi- 1 bc; SC 15	01/08/2010	27352.07
Mazepa 1	221541	SCHIMBATOR DE CALDURA; 91 PLACI- 1 BC; SC 15	01/08/2010	27352.07
Mazepa 1	221542	SCHIMBATOR DE CALDURA; 91 PLACI-1 BC; SC 15	01/08/2010	27352.07
Mazepa 1	221543	CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE TERMICA - 1 BC; ACM R2	01/08/2010	1799.75
Mazepa 1	221544	CONTOR DE ENERGIE TERMICA ; CONTOR DE ENERGIE TERMICA CIRCUIT ACM RECIRCULATA - 1 BC; SC 15	01/08/2010	2749.12
Mazepa 1	221545	CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE TERMICA CIRCUIT ACM RECIRCULATA - 1 BC;	01/08/2010	2749.12
Mazepa 1	221546	CONTOR DE ANERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE TERMICA CIRCUIT ACM RECIRCULATA - 1 BC; SC 15	01/08/2010	2749.12
Mazepa 1	221547	CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE TERMICA CIRCUIT ACM RECIRCULATA - 1 BC; SC 15	01/08/2010	2749.12
Mazepa 1	221548	CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ANERGIE TERMICA CIRCUIT ACM RECIRCULATA = 1 BC; SC 15	01/08/2010	2749.12
Mazepa 1	221549	CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE TERMICA CIRCUIT ACM - 1 BC; SC 15	01/08/2010	2749.12
Mazepa 1	221550	CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE TERMICA CIRCUIT ACM -1 BC; SC 15	01/08/2010	2749.12
Mazepa 1	221551	CONTOR ENERGIE TERMICA ACM WSC 80 SC 15	01/08/2010	3008.95
Mazepa 1	221552	CONTOR ENERG.TERM.CIRCUIT ACM R 3 WSC 100 SC 15	01/08/2010	3218.81
Mazepa 1	221553	CONTOR ENERG.TERMICA CIRC.INCALZ.R1 WEC 125 SC 15	01/08/2010	3593.56
Mazepa 1	221554	CONTOR ENERG. TERM.CIRC.INCALZ.R2 WEC 200 SC 15	01/08/2010	5042.61
Micro 39	221559	STATIE AUTOMATIZARE-SIST.MONITORIZ.1 BUC,UTILAJE REGULATOARE +CABLU COMUNICARE SC 7	26/01/2011	352203.08
Centru I Port	221560	STATIE AUTOMATIZARE-SISTEM MONITORIZ.+UTILAJE REGULATOARE,CABLU COMUNICARE PT P 2	26/01/2011	256818.22
Aurel Vlaicu	221561	INSTALATIE ELECTRICA PT GH.ASACHI	28/01/2011	26223.75
Aurel Vlaicu	221562	SCHIMBATOR CALDURA 1 BUC PT GH.ASACHI	28/01/2011	7010.99
Aurel Vlaicu	221563	SCHIMBATOR CALDURA 1 BUC PT GH.ASACHI	28/01/2011	11434.24
Aurel Vlaicu	221564	SCHIMBATOR CALDURA 1 BUC-PT GH.ASACHI	28/01/2011	11434.23
Aurel Vlaicu	221565	SCHIMBATOR CALDURA 1 BUC PT GH.ASACHI	28/01/2011	7010.99
Aurel Vlaicu	221566	INSTALATIE AUTOMATIZARE PT GH.ASACHI	28/01/2011	40696.94
Micro 20	2215661	Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X29-SCL	13/01/2000	34899.95
Micro 20	2215662	Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X29-SCL	13/01/2000	34899.95
Centru 3	2215663	Schimbator de caldura cu placi tip Sigma x 19-NCL	12/01/2000	5391.6
Tiglina 1 - 11 Siret	2215664	Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X19-NCL	12/01/2000	11563.62
Tiglina 1 - Saturn	2215665	Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X19-NCL	12/01/2000	11563.62
Tiglina 2A	2215666	Schimbator de caldura cu placi tip SigmaX19-NCL 52 PLACI SERIE 351 SC 3 P+4	12/01/2000	9630.38
Mazepa 2	2215667	Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X19-NCL	12/01/2000	9630.38
Mazepa 2	2215668	Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X19-NCL	12/01/2000	9630.38
Mazepa 2	2215669	Schimbator de caldura cu placi tip Sigma X49-SCL	12/01/2000	17862.35
Aurel Vlaicu	221567	CONTOR EN.TERMICA ULTRASONIC MULTICAL 1 BUC PT GH.ASACHI	28/01/2011	6664.95
Micro 16	2215670	Schimbator de caldura cu placi tip SigmaX19-NCL SC 19	12/01/2000	15752.87
Siderurgistilor Vest	2215671	Schimbator de caldura cu placi tip SigmaX49-SCL SC 58	12/01/2000	17862.35
Aurel Vlaicu	221569	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC PT GH.	28/01/2011	2151.44

Piata	221570	MODERN.INST.AUTOMATIZ.VANA HIDR.1+2+1+2 BUC.,SONDA TEMP.6+1 BUC.SC 113	09/03/2011	40833.48
Piata	221571	MODERNIZ.INSTAL.ELECTRICA CU TABLOU ELECTR.SC 113	09/03/2011	84828.6
Piata	221572	CONTOR ENERG.TERMICA SC 113	09/03/2011	3113.74
Piata	221573	CONTOR ENERG.TERMICA SC 113	09/03/2011	3465.09
Piata	221574	CONTOR ENERG.TERMICA SC 113	09/03/2011	1261.94
Piata	221575	CONTOR ENERG.TERMICA SC 113	09/03/2011	1261.94
Piata	221576	CONTOR ENERG.TERMICA SC 113	09/03/2011	2751.58
Piata	221577	CONTOR ENERG.TERMICA SC 113	09/03/2011	2751.58
Piata	221578	CONTOR ENERG.TERMICA SC 113	09/03/2011	2523.8
Piata	221579	CONTOR ENERG.TERMICA SC 113	09/03/2011	2523.8
Piata	221580	CONTOR ENERG.TERMICA SC 113	09/03/2011	2524.05
Piata	221581	CONTOR ENERG.TERMICA SC 113	09/03/2011	1335.91
Centru I Port	221582	MODER.INST.AUTOMTIZ. PT P2;VANA HIDRAULICA DN 150=1BC;VANA DE ECHIL.DN 80=2 BC;VANA DE ECHIL.DN 100=1 BC;VANA DE ECHIL.DN 125=2 BC;VANA MOTIRIZ. CU 2 CAI=1 BC;SONDA TRADUCTOR DE PRES.=1 BC	07/03/2011	45518.84
Centru I Port	221583	MODER.INST.ELECTRICA PT P2;CABLU 3*1.5=180M;3*2.5=250M;5*2.5=280M;5*4=170M;5*1.5=550M	07/03/2011	113499.08
Centru I Port	221584	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;	07/03/2011	2523.8
Centru I Port	221585	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;	07/03/2011	2523.97
Centru I Port	221586	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;	07/03/2011	2751.59
Centru I Port	221587	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;	07/03/2011	2868.69
Centru I Port	221588	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;	07/03/2011	2868.7
Centru I Port	221589	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;	07/03/2011	2523.9
Centru I Port	221590	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;	07/03/2011	2523.87
Centru I Port	221591	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;	07/03/2011	1676.48
Centru I Port	221592	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;	07/03/2011	2523.88
Centru I Port	221593	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;	07/03/2011	2523.88
Centru I Port	221594	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;	07/03/2011	2523.89
Centru I Port	221595	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;	07/03/2011	2523.88
Centru I Port	221596	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;	07/03/2011	2523.9
Centru I Port	221597	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;	07/03/2011	2523.87
Centru I Port	221598	MODER. CONTOR APA RECE PT P2;	07/03/2011	1335.89
Centru I Port	221599	MODER.CONTOR APA RECE PT P2;	07/03/2011	1335.9
Piata	221600	MODER. INTAL.AUTOMATIZATE PT ALBATROS;VANA MOTORIZ. CU 2 CAI=1BC;VANA MOTORIZ. CU 3 CAI=1BC;VANA ECHILIB.DN 80=1BC,DN 150=1BC;	10/03/2011	35503.99
Piata	221601	MODER.INSTALATIE ELECTRICA PT ALBATROS;TABLOU ELECTRIC-1BC;CABLU 3*1.5;3*2.5;3*4;5*1.5;7*1.5	10/03/2011	75440.41
Piata	221602	MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA PT ALBATROS;CONTOR EN.TERM.=1BC	10/03/2011	2751.58
Piata	221603	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA PT ALBATROS;CONTOR EN.TERM=1BC	10/03/2011	4538.58
Piata	221604	MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA;CONTOR EN.TERM.=1 BC	10/03/2011	3113.74
Piata	221605	CONTORI ENERGIE TERMICA PT ALBATROS; CON.EN.TERM.=1 BC	10/03/2011	3113.74
Piata	221606	CONTORI ENERGIE TERMICA PT ALBATROS; CON.EN.TERM=1 BC	10/03/2011	2523.87
Piata	221607	CONTORI ENERGIE TERMICA PT ALBATROS; CON.EN.TERM.=1 BC	10/03/2011	2523.87
Piata	221608	CONTOR APA RECE PT ALBATROS;CONTOR APA RECE	10/03/2011	1335.91
Piata	221609	CONTOR APA RECE PT ALBATROS; CONTOR APA RECE=1 BC	10/03/2011	1335.91
Tiglina 1 - 11 Siret	221610	INSTAL.AUTOMATIZARE PT G1;VANA ECHIL DN 150=1BC;VANA HIDRAULICADN 50;VANA MOTORIZATA CU 2 CAI;	07/03/2011	17053.1
Tiglina 1 - 11 Siret	221611	INST.ELECTRICA PT G1; CABLU 3*1.5;3*2.5;3*4;5*1.5;7*1.5=25M;CABLU SEMNAL;TABLOU ELECTRIC	07/03/2011	42309.43
Tiglina 1 - 11 Siret	221612	CONTOR ENERGIE TERMICA PT G1;	07/03/2011	3113.74
Tiglina 1 - 11 Siret	221613	CONTOR APA RECE PT G1	07/03/2011	179.74
Micro 17	221614	INSTALATIE AUTOMATIZ.SC 54;VANA HIDRAULICA DN 100=1BC;VANA ECHILIBRARE;MOTORIZATA CU 2 CAI; VANA MOTORIZATA CU 3 CAI;	04/03/2011	43862.34
Micro 17	221615	INSTALATIE ELECTRICA SC 54;3*2.5;5*4;5*1.5;7*1.5; CABLU SEMNAL CONT.ENE;	04/03/2011	85995.64
Micro 17	221616	CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;	04/03/2011	2868.71
Micro 17	221617	CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;	04/03/2011	2868.7
Micro 17	221618	CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;	04/03/2011	2868.74
Micro 17	221619	CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;	04/03/2011	2868.7
Micro 17	221620	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;	04/03/2011	2523.8
Micro 17	221621	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54	04/03/2011	2523.8
Micro 17	221622	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;	04/03/2011	2523.8
Micro 17	221623	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54	04/03/2011	2524.1
Micro 17	221624	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54	04/03/2011	2523.8
Micro 17	221625	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54	04/03/2011	2523.8
Micro 17	221626	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54	04/03/2011	2523.8
Micro 17	221627	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54	04/03/2011	2524.01
Micro 17	221628	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54	04/03/2011	1335.91
Micro 17	221629	MODER.INTAL.AUTOMATIZARE SC 24;-VANA HIDRAULICA DN 100=1BC;VANA DE ECHILIBRARE DN 150=1BC;VANA DE ECHILIBRARE DN 125=1BC; VANA MOTORISATA CU 2 CAI;VANA MOTORIZATA CU 3 CAI;SONDA DE TEMPERATURA;	09/03/2011	37070.81
Micro 17	221630	MODER.INSTALATIE ELECTRICA SC 24;TABLOU ELECTRIC=1BC	09/03/2011	81639.48
Micro 17	221631	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 24;	09/03/2011	3113.74
Micro 17	221632	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 24;	09/03/2011	2868.71
Micro 17	221633	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 24;	09/03/2011	2751.58
Micro 17	221634	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 24	09/03/2011	2523.87
Micro 17	221635	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 24;	09/03/2011	2523.87
Micro 17	221636	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 24	09/03/2011	2523.87
Micro 17	221637	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 24;	09/03/2011	1335.91
Micro 17	221638	MODER.INSTALA.AUTOMATIZATE SC 22;VANA HIDRAULICA DN 150=1BC;VANA DE ECHILIBRARE DN200=1BC;VANA MOTORIZATA CU 2 CAI=1BC;VANA MOT.CU 3 CAI=1BC;SONDA DE TEMP DE CONDUCTA=4BC	07/03/2011	54817.22
Micro 17	221639	MODER.INSTAL.ELECTRICA SC22;3*1.5=110M;3*2.5=260M;5*2=195M;5*1.5=28M;7*1.5=75M;CABLU SEMNAL ENERG.=365M	07/03/2011	92326.19
Micro 17	221641	MODER.CONTOR ENERG.TERMICA SC 22	07/03/2011	3113.74
Micro 17	2216410	MODER.CONTOR ENERG.TERMICA SC 22;	07/03/2011	4538.58
Micro 17	221642	MODER.CONTOR ENERG. TERMICA SC 22	07/03/2011	2523.87
Micro 17	221643	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 22	07/03/2011	2868.71
Micro 17	221644	MODER. CONTOR ENERG. TERMICA SC 22	07/03/2011	2751.58



Micro 17	221645	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 22	07/03/2011	2523.87
Micro 17	221646	MODER. CONTOR ENERG.TERMICA SC 22	07/03/2011	2523.87
Micro 17	221647	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 22	07/03/2011	2523.87
Micro 17	221648	MODER. CONTOR APA RECE SC 22	07/03/2011	1335.91
Micro 17	221649	MODER.INSTAL.ELECTRICA SC 21;3*1.5=100M;3*2.5=170M;5*2=100M;5*1.5=280M;7*1.5=60M	04/03/2011	104114.65
Micro 17	221650	MODER.INSTAL.AUTOMATIZARE SC 21;VANA HIDRAULICA DN 150;VANA DE ECHILIBRARE DN 100;VANA ECHILIBRARE DN 150;VANA MOTORIZATA CU 2 CAI;	04/03/2011	56034.31
Micro 17	221651	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21	04/03/2011	2868.71
Micro 17	221652	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21	04/03/2011	3113.74
Micro 17	221653	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21	04/03/2011	3465.09
Micro 17	221654	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21	04/03/2011	2523.87
Micro 17	221655	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21	04/03/2011	2523.87
Micro 17	221656	MODER. CONTOR ENERGI ETERMICA SC 21	04/03/2011	2868.71
Micro 17	221657	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21	04/03/2011	2523.87
Micro 17	221658	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21	04/03/2011	2523.88
Micro 17	221659	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21	04/03/2011	2523.88
Micro 17	221660	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21	04/03/2011	2523.88
Micro 17	221661	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21	04/03/2011	2523.88
Micro 17	221662	MODER. CONTOR APA RECE SC 21	04/03/2011	1335.89
Micro 17	221663	MODER. CONTOR APA RECE SC 21	04/03/2011	1335.9
Micro 19	221664	MODER.INSTAL.AUTOMATIZARE SC 33;VANA MOTORIZATA CU 2 CAI=2BC;VANA MOTORIZATA CU 3 CAI=2BC;VANA HIDRAULICA DN 150=1BC;VANA DE ECHILIBRARE DN 200=2BC;	14/03/2011	67400.7
Micro 19	221665	MODER.INSTALAT.ELECTRICA SC 33;TABLOU ELECTRIC=1BC;INSTALATII ELECTRICE=1BC;3*1.5=110M;3*2.5=180M;5*2.5=140M;5*4=120M;7*1.5=120M;5*1.5=280M	14/03/2011	88235.25
Micro 19	2216666	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33-CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC	14/03/2011	4538.58
Micro 19	221667	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33-CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC	14/03/2011	4538.58
Micro 19	221668	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33-CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC	14/03/2011	3113.74
Micro 19	221669	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33-CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC	14/03/2011	3113.74
Micro 19	221670	MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33-CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC	14/03/2011	2868.71
Micro 19	221671	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33-CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC	14/03/2011	2523.87
Micro 19	221672	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33-CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC	14/03/2011	2523.87
Micro 19	221673	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33-CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC	14/03/2011	2523.87
Micro 19	221674	MODER. CONTOR . APA RECE SC 33-CONTOR APA RECE =1BC	14/03/2011	1335.89
Micro 19	221675	MODER.CONTOR APA RECE SC 33-CONTOR APA RECE=1BC	14/03/2011	1335.9
Micro 19	221676	MODER.INSTAL.AUTOMATIZARE SC 32;VANA MOTORIZATA CU 2 CAI=2BC;VANA MOTORIZATA CU 3 CAI=2BC;VANA HIDRAULICA DN 150=1BC;SONDA DE TEMP.DE CONDUCTA =6BC;DONDA TEMP.EXTERIOARA=1BC;DETEC.DE DEBIT=2BC	14/03/2011	66793.47
Micro 19	221677	MODER.INSTAL.ELECTRICA SC 32;TABLOU ELECTRIC=1BC;INSTA. ELECTRIC=1BC;3*1.5=100M;3*2.5=170M;5*2.5=100M;5*1.5=280M;7*1.5=60M;5*1.5=250M	14/03/2011	91100.71
Micro 19	221679	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC;	14/03/2011	4538.58
Micro 19	221680	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC	14/03/2011	3113.74
Micro 19	221681	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC	14/03/2011	3113.74
Micro 19	221682	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC	14/03/2011	2523.87
Micro 19	221683	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC	14/03/2011	2523.87
Micro 19	221684	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC	14/03/2011	2523.88
Micro 19	221685	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC	14/03/2011	2523.87
Micro 19	221686	MODER.CONTOR APA RECE SC 32; CONTOR APA RECE=1BC	14/03/2011	1335.89
Micro 19	221687	MODER.CONTOR APA RECE SC 32;CONTOR APA RECE =1BC	14/03/2011	1335.9
Tiglina 2B	221688	MODER.INSTAL.ELECTRICA SC 64;CABLU 3*4=90M;3*2.5=155M;5*2.5=120M	07/03/2011	89164.98
Tiglina 2B	221689	MODER.INSTAL. AUTOMATIZARE SC 64;VANA MOTORIZ CU 2 CAI=1BC;VANA MOTORIZ. CU 3 CAI=1BC;VANA HIDRAULICA DN 150=1NC;VANA DE ECHILIBRARE DN 200=1BC	07/03/2011	63259.52
Tiglina 2B	221690	MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 64;CONTOR ENERGIE TERM.=1BC;	07/03/2011	3113.74
Tiglina 2B	221691	MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 64;CONTOR ENER.TERM.=1BC;	07/03/2011	3465.09
Tiglina 2B	221692	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 64-CONTOR ENER.TERM.=1BC;	07/03/2011	4538.58
Tiglina 2B	221693	MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 64;CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC	07/03/2011	2868.71
Tiglina 2B	221694	MODER.CONTOR ENERGIE TERM.SC 64;CONTOR ENERGIE TERM.=1BC	07/03/2011	2868.71
Tiglina 2B	221695	MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 64;CONTORI ENERGIE TERM.=1BC;	07/03/2011	2868.72
Tiglina 2B	221696	MODER.CONTORI ENERGIE TERM.SC 64;CONTORI ENERGIE TERM.=1BC	07/03/2011	2868.71
Tiglina 2B	221697	MODER.CONTOR ENERGIE TERM. SC 64-CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC	07/03/2011	2523.87
Tiglina 2B	221698	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 64;CONTOR ENERGIE TERM.=1BC	07/03/2011	2523.87
Tiglina 2B	221699	MODER.CONTORI ENERGIE TERM. SC 64;CONTOR ENERG. TERM.=1BC	07/03/2011	2523.87
Tiglina 2B	221700	MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 64;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC	07/03/2011	2523.87
Tiglina 2B	221701	MODER.CONTORI ENERGIE TERM. SC 64;CONTOR ENERGIE TERMICA =	07/03/2011	2523.89
Tiglina 2B	221702	MODER. CONTOR APA RECE SC 64; CONTOR APA RECE=1BC	07/03/2011	1335.91
Tiglina 2B	221703	MODERNIZ.INSTAL.AUTOMATIZ.-VANE MOTORIZ.5 BUC.SONDA TEMP.DETECTOR DE DEBIT,ETC.SC 59	14/03/2011	54090.71
Tiglina 2B	221704	MODERNIZ.INSTALATIE ELECTRICA CU TABLOU ELECTRIC SC 59	14/03/2011	91023.07
Tiglina 2B	221705	CONTOR ENERG.TERMICA 1 BUC.SC 59	14/03/2011	4538.56
Tiglina 2B	221706	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC SC 59	14/03/2011	3113.75
Tiglina 2B	221707	CONTOR ENERG.TERMICA 1 BUC SC 59	14/03/2011	2868.7
Tiglina 2B	221708	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC SC 59	14/03/2011	2868.7
Tiglina 2B	221709	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC.SC 59	14/03/2011	2523.88
Tiglina 2B	221710	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC SC 59	14/03/2011	2523.89
Tiglina 2B	221711	CONTOR APA RECE 1 BUC SC 59	14/03/2011	1335.89
Tiglina 2B	221712	INSTALATIE AUTOMATIZARE VANA MOTOR 2 BUC.VANA HIDRAULICA 1 BUC.VANA ECHILIBR/2 BUC,SC 12	10/03/2011	78798.89
Tiglina 2B	221713	INSTALATIE ELECTRICA SC 12	10/03/2011	72704.22
Tiglina 2B	221714	CONTORI ENERG.TERMICA ACM R 1,WEC 80 1 BUC. SC 12	10/03/2011	2868.7
Tiglina 2B	221715	CONTOR ENERGIE TERMICA INCALZ.R 2 ,WEC 100 1 BUC.SC 12	10/03/2011	3113.75
Tiglina 2B	221716	CONTOR ENERG.TERMICA ACM WSC 50 1 BUC,SC 12	10/03/2011	2894.62
Tiglina 2B	221717	CONTOR ENERGIE TERMICA INC.WSC 50 1 BUC,SC 12	10/03/2011	4538.57
Tiglina 2B	221718	CONTORI ENERG.TERMICA INC.WSC 50 1 BUC,SC 12	10/03/2011	4538.56
Tiglina 2B	221719	CONTORI ENERG.TERMICA ACM WSC 50 1 BUC.SC 12	10/02/2011	2523.88
Tiglina 2B	221720	CONTOR ENERG.TERMICA CIRC.ACM WSC 50 1 BUC-SC 12	10/03/2011	2523.89
Tiglina 2B	221721	CONTOR APA RECE WOLTEX DN 100 1 BUC SC 12	10/03/2011	1644.28
Siderurgistilor Vest	221722	MODERNIZ.INSTAL.AUTOMATIZARE VANA MOTORIZATA.VANA HIDRAULICA PRESOSTAT DE SIG.,TRADUCTOR DE PRESIUNE ETC. SC 58	10/03/2011	71558.23
Siderurgistilor Vest	221723	MODERNIZ.INSTAL.ELECTRICA CU TABLOU ELECTRIC SC 58	10/03/2011	77319.06
Siderurgistilor Vest	221724	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC. -SC 58	10/03/2011	4538.58
Siderurgistilor Vest	221725	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC SC 56	10/03/2011	4538.58
Siderurgistilor Vest	221726	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC -SC 58	10/03/2011	4538.59
Siderurgistilor Vest	221727	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC SC 58	10/03/2011	2868.71
Siderurgistilor Vest	221728	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC SC 58	10/03/2011	2868.71

Siderurgistilor Vest	221729	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC SC 58	10/03/2011	2751.58
Siderurgistilor Vest	221730	CONTOR ENERGIE TERMICA1 BUC.SC 58	10/03/2011	2523.87
Siderurgistilor Vest	221731	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC -SC 58	10/03/2011	2523.87
Siderurgistilor Vest	221732	CONTOR ENERGIE TERMICA 1 BUC. SC 58	10/03/2011	2523.87
Siderurgistilor Vest	221733	CONTOR APA RECE 1 BUC SC 58	10/03/2011	1335.91
Siderurgistilor Vest	221734	CONTOR ENERGIE TERMICA WSC 65 1 BUC. SC 58	10/03/2011	3010.51
Siderurgistilor Vest	221735	CONTOR ENERGIE TERMICA WSC 50 1 BUC -SC 58	10/03/2011	2761.38
Micro 14	221736	MODER.INSTATATII AUTOMATIZARE SC 69;VANA MOTORIZATA CU 2 CAI=1BC; VANA MOTORIZATA CU 3 CAI;=1BC;VANA DE ECHILIBRARE DN 200=2BC;VANA HIDRAULICA DN 150;	14/03/2011	66977.3
Micro 14	221737	MODER.INSTAL.ELECTR. SC 69;TABLOU ELECTRIX=1BC;INSTALATII ELECTRICE =1BC;3*1.5=100M;5*2.5=70M;5*4=105M;7*1.5=60M;5*1.5=160M	14/03/2011	84693.79
Micro 14	221738	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69;	14/03/2011	3113.75
Micro 14	221739	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69	14/03/2011	3465.08
Micro 14	221740	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69	14/03/2011	3465.08
Micro 14	221741	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69	14/03/2011	2868.69
Micro 14	221742	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69	14/03/2011	2868.7
Micro 14	221743	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69	14/03/2011	2523.88
Micro 14	221744	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69	14/03/2011	2523.89
Micro 14	221745	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69	14/03/2011	2523.88
Micro 14	221746	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69	14/03/2011	2523.88
Micro 14	221747	CONTOR APA RECE 1 BUC.SC 69	14/03/2011	1335.89
Micro 39	221748	MODER.INSTAL.AUTOMATIZARE SC 7;VANA MOTOR 2CAI REGL.DEBIT AG.PRIMAR=1BC; VANA MOTOR 3 CAI REGL.DEBIT AG.PRIMAR INC.=1BC;VANA HIDRAULICA PRES.DIF.TUR.RETUR DN 150=1BC	10/03/2011	70129.82
Micro 39	221749	MODER.INSTAL. ELECTRICA SC 7;CABLU 3*1.5=100M;3*2.5=120M;5*4=105M;5*16=90M;5*1.5=180M;	10/03/2011	87417.77
Micro 39	221750	MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 7;CONTOR ENERGIE TERMICA ACN=1BC	10/03/2011	2868.69
Micro 39	221751	MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 7;CONTOR ENERGIE TERMICA ACN=1BC	10/03/2011	2868.7
Micro 39	221752	MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 7;CONTOR ENERGIE TERMICA ACN=1BC	10/03/2011	2523.89
Micro 39	221753	MODER. CONTORI ENERGIE TERMICA SC 7;CONTOR ENERGIE TERMICA ACN=1BC	10/03/2011	2523.88
Micro 39	221755	MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 7;CONTOR ENERGIE TERMICA INCALZIRE=1BC	10/03/2011	4538.56
Micro 39	221756	MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 7;CONTOR ENERGIE TERM. INCALZIRE=1BC	10/03/2011	3113.75
Micro 39	221757	NODER. CONTOR APA RECE SC 7;CONTOR APA RECE DN 100MM=1BC	10/03/2011	1335.9
Micro 19	221759	INSTALATIE ELECTRICA MODERNIZ.SC 34	25/08/2011	85490.93
Micro 19	221760	INSTALATIE AUTOMATIZARE MODERNIZATA SC 34	25/08/2011	99816.07
Micro 19	221761	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACISCP 1,5 SC 34	25/08/2011	11425.48
Micro 19	221762	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SCP AISI 3165 INCALZ.SC 34	25/08/2011	24802.93
Micro 19	221763	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SCP AISI 316 INCALZ,SC 34	25/08/2011	24802.93
Micro 19	221764	ACHIMBATOR CALDURA CU PLACI AISI 316 INCALZ.SC 34	25/08/2011	24802.93
Micro 19	221765	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SCP AISI 316 ACM SC 34	25/08/2011	23391.98
Micro 19	221766	CONTOR ENERG.TERM.ACM R3 SC 34	25/08/2011	3256.84
Micro 19	221767	CONTOR EN.TERMICA R1,R2, SC 34	25/08/2011	2832.49
Micro 19	221768	CONTOR EN.TERM.INCALZ.R3-4 SC 34	25/08/2011	3256.84
Micro 19	221769	CONTOR ENERG.TERM.ACM R 5 SC 34	25/08/2011	3564.49
Micro 19	221770	CONTOR EN.TERM.ACM R5 SC 34	25/08/2011	2832.5
Micro 19	221771	CONTOR ENERG.TERMICA ACM R5 SC 34	25/08/2011	2832.5
Micro 19	221772	CONTOR EN.TERMICA ACM R5 SC 34	25/08/2011	2832.5
Micro 19	221773	CONTOR EN.TERMICA ACM R5 SC 34	25/08/2011	2832.5
Micro 19	221774	CONTOR EN.TERMICA R 1,R2 -SC 34	25/08/2011	2832.49
Micro 19	221775	CONTOR EN.TERMICA INCALZ.R1 SC 34	25/08/2011	5161.08
Micro 19	221776	CONTOR EN.TERMICA INCALZ. R2 - SC 34	25/08/2011	3962.32
Micro 19	221777	CONTOR ENERG.TERMICA ACM R3 -SC 34	25/08/2011	3256.84
Micro 19	221778	CONTOR ENER.TERMICA ACM R3 -SC 34	25/08/2011	3256.84
Micro 19	221779	CONTOR ENERG.TERMICA R1,R2 -SC 34	25/08/2011	2832.5
Micro 19	310581	ILUNINAT TUNELE TERM.ET-4 M-19	01/03/1972	4363.91
Micro 40	310591	TABLOU CAPS ST CENTR SC-2 M-40	01/11/1971	23.51
Tiglina 1 - 11 Siret	310608	INSTALATIE EL LA PT3	01/01/1972	189.77
Tiglina 1 - Saturn	310611	TABLOU INTRERUP.PACO PT0 TIG-I	01/05/1971	28.22
Tiglina 1 - Saturn	310612	VAS EXP.INCHIS LA PT0 TIG-I	01/05/1971	45.09
Centru I Port	310889	TABLOU CAPSULAT COMANDA PT R3	01/12/1975	4.11
Centru I Port	310890	TABLOU CAPSULAT DE FORTA PT R3	01/10/1975	36.51
Centru I Port	310891	TABLOU COMANDA INST.EL PT-R3	01/10/1975	5.02
Centru I	310897	TABLOU CAPSULAT TS-EL PT BL.L	01/10/1975	8.22
Centru I	310898	TABLOU CAPSULAT TFL EL PT BL.L	01/10/1975	10.49
Centru I	310899	TABLOU COMANDA TC EL PT BL.L	01/10/1975	2.6
Centru I	310900	TABLOU COMANDA TC EL PT BL.L	01/10/1975	2.6
Centru I Port	310905	TABLOU CAPSULAT TC EL BLM	01/10/1975	7.76
Centru I Port	310906	TABLOU DE FORTA TFL EL BLM	01/10/1975	36.51
Centru I	310910	TABLOU COMANDA TS EL PT P3	01/10/1975	7.99
Centru I	310911	TABLOU COMANDA TS EL PT P3	01/10/1975	7.99
Centru I	310912	TABLOU FORTA TFLS EL PT P3	01/10/1975	36.51
Centru I	310913	TABLOU COMANDA TC EL PT P3	01/10/1975	2.52
Centru I	310914	TABLOU COMANDA TC EL PT P3	01/10/1975	2.52
Mazepa 2	310927	TABLOU CAPSULAT TC SC-1 BR	01/08/1976	2.98
Centru I	310960	TABLOU CAPSULAT 6 CUTII PT/H	01/10/1976	15.9
Centru I	310961	TABLOU CAPSULAT TF EL PT BL-H	01/10/1976	3.63
Centru I	310964	TABLOU CONTROL POMPA PT BL-H	01/10/1976	9.08
Centru II	310972	TABLOU GEN.DISTRIB.TF.3 PTA	01/10/1976	7.03
Centru I	310977	TABLOU GENERAL 6 CUTII EL	01/10/1976	15.9
Centru I	310978	TABLOU GENERAL TF EL PCT BL.C	01/10/1976	3.63
Aurel Vlaicu	310998	TABLOU SEMNALIZATOR SC-11 1DEC	01/06/1977	68.8
Aurel Vlaicu	311002	INST.AUTOMATIZARE MONRAJ MEC.	01/06/1977	142.89
Aurel Vlaicu	311003	TABLOU CAPSULAT SC-11	01/06/1977	6.92
Mazepa 1	311114	ELECTROCOMP.6ATM.S.99322 SC14APARTINE	01/12/1977	12.55
Aurel Vlaicu	311120	ELECTROCOMPRESOR AER HIDROF.SC	01/10/1979	0.23
Micro 21	311125	ELECTROCOMPRESOR CALDURA SC 44	01/12/1979	9.39
Micro 18	311128	TABLOU CAPSULAT INST.EL SC-51	01/11/1980	166.81
Micro 18	311129	TABLOU CAPSULAT INST.EL SC-51	01/11/1980	166.81
Tiglina 1 - 11 Siret	312489	TRANSFORMATOR SUDURA 130 A	01/01/1990	22.56
Centru II	313019	TABLOU TC PT STR.MIHAI-BRAVU	01/12/1980	3.79
Centru II	313020	TABLOU COM.SEMN.PT	01/12/1980	6.74

Centru II	313021	TABLOU TGPL PT STR.MIHAI-BRAVU	01/12/1980	50.66
Centru II	313022	COMPRESOR HIDROFOR	01/12/1980	15.79
Siderurgistilor Vest	313028	TAB.ELEC.INS.EL SC-62 P-SIDER.	01/04/1981	76.23
Centru I Port	313055	COMPRESOR HIDROFOR BL R3 PORT	01/12/1982	13.22
Tiglina 1 - Saturn	313064	COM.LA PT-0 P-SIDER.ZONA-II-	01/12/1982	97.75
Micro 21	313076	TABLOU TGLF SC-45 MICRO-21	01/10/1983	394.94
Micro 40	313093	TABLOU ELECTRIC LA SC-1	01/08/1984	8.08
Micro 40	313094	TABLOU ELECTRIC LA SC-1 M-40	01/08/1984	8.08
Micro 40	313095	TABLOU ELECRIE LA SC-2	01/08/1984	10.6
Micro 40	313096	TABLOU ELECTRIC LA SC-2 M-40	01/08/1984	10.6
Micro 21	313133	TABLOU GENERAL FORTA+LUM. M-21 SC 45	01/03/1986	366.13
Micro 18	313142	VAS EXPANSIUNE DESCHIS 5000L S	01/11/1986	3411.25
Micro 18	313143	VAS EXPANSIUNE DESCHIS 5000L S	01/11/1986	3477.65
Micro 18	313145	TABLOU AUTOMATIZARE SC-26	01/11/1986	342.22
Micro 16	313146	ELECTROCOMPR.ECR 350 PT DOINA	01/12/1986	102.11
Micro 14	313159	TABLOU ELECTRIC FONTA SC-72	01/05/1988	415.77
Centru I	313176	ELECTROCOMPRESOR ECR PT.AVINT.	01/03/1989	98.29
Piata	313183	ELECTROCOMPRESOR SC-111 P-30D	01/05/1989	104.81
Piata	313184	ECHIPAMENT ELECTRIC SC-111	01/05/1989	8323.61
Piata	313185	ECHIPAMENT ELECTRIC PT 6MARTIE	01/09/1989	2584.11
Piata	313188	ELECTROCOMPR.AMENAJ.PT 6MARTIE	01/01/1990	105.31
Centru I	315171	SCHIMB.CALDURA CU PLACI M10 BF	01/10/1996	41442.37
Tiglina 1 - Saturn	315172	SCHIMB.CALDURA CU PLACI M10 BF CI 120 PT 2	01/10/1996	41442.37
Tiglina 1 - Saturn	315173	SCHIMB.CALDURA CU PLACI M10 BF CI 120 PT 2	01/10/1996	41442.37
Micro 19	315174	SCHIMB.CALDURA CU PLACI M10 BF CI 120	01/10/1996	41442.37
Centru I	315175	SCHIMB.CALDURA 177 PLACI	01/11/1996	53567.8
Micro 19	315176	SCHIMB.CALDURA 177 PLACI	01/11/1996	53567.8
Micro 14	315177	SCHIMB.CALDURA 177 PLACI SC 72	01/11/1996	53567.8
Micro 14	315178	SCHIMB.CALDURA 177 PLACI SC 72	01/11/1996	53567.8
Tiglina 1 - Saturn	315179	SCHIMB.CALDURA 61 PLACI PT 2	01/11/1996	26551.36
Mazepa 2	315210	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI V45 CH	01/07/1997	73219.15
Mazepa 2	315211	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI V45 CH	01/07/1997	73219.15
Micro 18	316399	INSTALATIE AUTOMATIZARE PT L12	15/02/2001	45568.55
Micro 18	316400	CONTOR ENERGIE TERMICA PE AGENT PRIMAR PT L12	15/02/2001	27533.29
Micro 18	316401	CONTOR APA DE ADAOS WOLTEX + WSC PT L12	15/02/2001	1958.49
Micro 18	316402	CONTOR ENERGIE TERMICA WSCP - ACM - PT L12	15/02/2001	4251.92
Micro 18	316403	CONTOR ENERGIE TERMICA TIP SONOCAL - PT L12	15/02/2001	9926.29
Micro 16	316710	CONTOR EN TERMICA DN 40 TIP MTWH+FILTRU SERIE 01/553069 ASOC 310 BL. C4 AC	21/09/2001	3450.44
Mazepa 2	317196	CONTOR ENERGIE TERMICA TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 17 BL BR4A SC II SERIA 250271	11/03/2003	2057.9
Mazepa 2	317197	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC ASOC 162 BL P1 SCII SERIA 1490051	11/03/2003	1517.42
Centru I Port	317198	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM ASOC 131 BL MALINA SC II ACM SERIA 1490067	11/03/2003	1520.76
Micro 19	317199	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC MR 19 ASOC 430 BL J SC I SERIA 1490037	11/03/2003	1524.28
Centru 3	317200	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM ASOC 116 BL 20 DOMNEASCA 135A SERIA 1490057	11/03/2003	1524.5
Micro 38	317201	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 784 BL C10 SERIA 1500017	11/03/2003	2106.76
Tiglina 2B	317202	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 259 BL E5 SERIA 1490027	11/03/2003	1989.87
Micro 40	317203	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC ASOC 852 BL J11 SC II SERIA 1490069	11/03/2003	1514.5
Mazepa 1	317204	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 151 BL C5 SERIA 1490030	11/03/2003	2033.13
Mazepa 1	317205	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 180 BL BR16B SC II SERIA 1490023	11/03/2003	2050.37
Mazepa 1	317206	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 130 BL C2-C3 SERIA 1500021	11/03/2003	2096.6
Mazepa 1	317207	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC ASOC 198 BL SALSIA 2 SC I SERIA 1500028	11/03/2003	2030.67
Tiglina 2A	317208	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 264 BL H1 SERIA 1500030	11/03/2003	1929.42
Tiglina 2A	317209	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 256 BL CS5 SERIA 250268	11/03/2003	2085.85
Tiglina 2A	317210	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 256 BL E7 SERIA 1490024	11/03/2003	1948.02
Tiglina 2A	317211	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ASOC 283 BL G2 SERIA 250269	11/03/2003	2027.65
Piata	317212	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM ASOC 173 BL A SC II SERIA 500013	11/03/2003	1515.75
Piata	317213	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC ASOC 124BIS BL A16 SC II SERIA 250277	11/03/2003	2061.53
Micro 16	317214	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 378 BL E8 MR 16 SERIA 250276	11/03/2003	1991.75
Centru 3	317215	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 CENTRU II ASOC 116 BL 24 DOMNEASCA 139 SERIA 1490043	11/03/2003	1527.7
Piata	317216	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 50 INC PIATA ASOC 123 BIS BL ACH SERIA 340253	17/03/2003	2779.55
Micro 17	317217	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC MR 17 ASOC 350 BL F SC I-II SERIA 1490029	17/03/2003	2045.26
Micro 17	317218	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC MR 17 ASOC 350 BL E3 SERIA 250278	17/03/2003	2045.26
Mazepa 2	317219	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 50 INC MAZEPA II ASOC 191BIS BL BR5A SC III SERIA 340247	17/03/2003	2779.55
Micro 20	317220	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MR 20 ASOC 504 BL A1 SC II SERIA 1500031	17/03/2003	2018.17
Micro 17	317221	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC MR 17 ASOC 350 BL G2 SERIA 1490022	17/03/2003	2019.5
Tiglina 2B	317222	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 65 TIGL IIB ASOC 260 BL E1 SERIA 1490010	17/03/2003	3558.72
Mazepa 1	317223	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MAZEPA I ASOC 180BIS BL BR16B SC V SERIA 1490035	17/03/2003	2018.17
Mazepa 1	317224	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 65 INC MAZEPA I ASOC 157BIS BL G3 INC SERIA 1490009	17/03/2003	3558.72
Mazepa 1	317225	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MAZEPA I ASOC 152 BL D1 SERIA 250273	18/03/2003	2018.17
Siderurgistilor Vest	317226	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC SID VEST ASOC 267 BL M3A SC II INC SERIA 1490044	18/03/2003	1510.7
Micro 14	317227	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC MR 14 ASOC 267 BL M2D SC III SERIA 1490066	18/03/2003	1510.7
Mazepa 1	317228	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 50 INC MAZEPA I ASOC 163 BL R1 SC II SERIA 340241	18/03/2003	2779.55
Piata	317229	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC PIATA ASOC 168 BL A2 SERIA 01490055	09/04/2003	1471.05
Piata	317230	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC PIATA ASOC 168 BL A3 SERIA 1490052	09/04/2003	1477.08
Piata	317231	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM PIATA ASOC 119BIS BL B2 SC II SERIA 1490040	09/04/2003	1503.58
Piata	317232	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM PIATA ASOC 170 BL B SC III SERIA 1490061	09/04/2003	1452.91
Mazepa 2	317233	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC MAZEPA II ASOC 185 BL LC4 SC II SERIA 1490042	09/04/2003	1493.88
Micro 20	317234	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM MR 20 ASOC 526 BL A9 SC I SERIA 1050445	09/04/2003	1517.17
Siderurgistilor Vest	317235	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM SIDERURG. VEST ASOC 328 BL 9G SC III SERIA 1490060	09/04/2003	1491.61
Siderurgistilor Vest	317236	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM SIDERURG VEST ASOC 328 BL 9D SC IV SERIA 1490053	09/04/2003	1521.05
Tiglina 1 - Saturn	317237	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM SATURN ASOC 227 BL PS12 SC VII SERIA 1490063	09/04/2003	1492.32
Aurel Vlaicu	317238	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM AUREL VLAICU ASOC 770 BL U7 SC II SERIA 1490046	09/04/2003	1502.68
Aurel Vlaicu	317239	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM AUREL VLAICU ASOC 769 BL Z1 SC IV SERIA 1490047	09/04/2003	1496.11
Micro 14	317240	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM MR 14 ASOC 761 BL S5A SC I SERIA 1490056	15/04/2003	1522.83
Piata	317241	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM PIATA ASOC 167 BL A SERIA 1490071	15/04/2003	1507.08
Piata	317242	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM PIATA ASOC 136 BL V3A SC I SERIA 1490065	15/04/2003	1480.3
Centru I Port	317243	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM PORT ASOC 131 BL MALINA SC IV SERIA 500009	15/04/2003	1525.42
Centru 3	317244	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN25 ACM CENTRU II ASOC CFR BL CFR SERIA 1490038	15/04/2003	1494.64
Centru I	317245	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM CENTRU I ASOC 110 BL A SERIA 500015	15/04/2003	1512.69

Centru I	317246	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM CENTRU I ASOC 141 BL 24 SERIA 1490070	15/04/2003	1512.74
Micro 16	317247	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM MR 16 ASOC 344 BL 5A SC III SERIA 1490059	15/04/2003	1497.41
Siderurgistilor Vest	317248	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM SID VEST ASOC 333 BL 10A SC II SERIA 1490041	15/04/2003	1493.03
Aurel Vlaicu	317249	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM AUREL VLAICU ASOC 770 BL U11 SC II SERIA 1490068	15/04/2003	1499.61
Aurel Vlaicu	317250	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM AUREL VLAICU ASOC 767 BL Z4 SC III SERIA 1050452	15/04/2003	1487.36
Tiglina 1 - Saturn	317251	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM TIGL I SATURN ASOC 217 BL C18 SC II SERIA 1490036	15/04/2003	1521.26
Mazepa 1	317252	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MAZEPA I ASOC 198 BL SALCIA 2 SC I SERIA 1500033	18/04/2003	1884.58
Mazepa 2	317253	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC MAZEPA II ASOC 185 BL LC8 SC I SERIA 1500019	18/04/2003	2014.38
Mazepa 2	317254	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC MAZEPA II ASOC 186 BL LC5 SC III SERIA 1500025	18/04/2003	2120.84
Centru II	317255	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM CENTRU II ASOC 114 BL C SERIA 1490032	18/04/2003	2083.84
Centru I	317256	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM CENTRU I ASOC 110 BL SOIM SC II SERIA 1050447	18/04/2003	1425.54
Micro 16	317257	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MR 16 ASOC 305 BL A19 SERIA 1500027	18/04/2003	1974.75
Micro 16	317258	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MR 16 ASOC 313 BL C1 SERIA 1500020	18/04/2003	2030.32
Micro 16	317259	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MR 16 ASOC 313 BL C2 SERIA 250270	18/04/2003	2132.64
Micro 16	317260	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MR 16 ASOC 308 BL F2 SERIA 1500024	18/04/2003	2092.82
Micro 16	317261	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MR 16 ASOC 311 BL C5 SERIA 250266	18/04/2003	1998.46
Micro 16	317262	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MR 16 ASOC 308 BL A17 SERIA 1500023	18/04/2003	2026.79
Micro 16	317263	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MR 16 ASOC 316 BL A8 SERIA 1500018	18/04/2003	1908.61
Micro 16	317264	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MR 16 ASOC 314 BL A12 SERIA 1500026	18/04/2003	1992.57
Tiglina 1 - Saturn	317265	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM SATURN ASOC 203 BL PS11B SC III SERIA 1050457	18/04/2003	1449.93
Micro 40	317266	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC MR 40 ASOC 855 BL V4 SERIA 1490062	18/04/2003	1475.18
Aurel Vlaicu	317267	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM AUREL VLAICU ASOC 767 BL Z3 SC I SERIA 1500034	18/04/2003	1492.01
Tiglina 2A	317268	CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC TIGL IIA ASOC 285 BL H2 SERIA 250272	18/04/2003	2122.87
CT Studenti-Centru 3	317462	CONTOR ENERG.TERMICA ACM CENTR.TERM.BL.A,B,C,11,12,SERIE 23192155 CLASA 4	30/08/2004	7722.77
CT Studenti-Centru 3	317463	CONTOR ENERG.TERM.INCALZIRE CENTR.TERM.BL.A,B,C,11,12, SERIE 22324251 CLASA 4	30/08/2004	5708.67
Micro 18	317467	PROGRAM DE PARAMETRARE PT L 10	30/12/2004	13768.44
Micro 18	317468	TRADUCTOR PRESIUNE DSDU 103 F 020 PT L 10	30/12/2004	2083.41
Micro 18	317469	UNITATE LOGICA RSKEYL 23 A Y 00 PT L 10	30/12/2004	7296.66
Micro 18	317470	UNITATE DE OPERARE LOCALA EYZ 444F O01 PT L10	30/12/2004	6405.79
Micro 18	317471	CONTOR ENERGIE TERMICA DN 80 2 We 57 X 2 PERECHI TERMOREZISTENTE PT L 10	30/12/2004	5804.21
Micro 18	317472	CONTOR ENERG.TERMICA DN 50 PT L 10	30/12/2004	4993.01
Micro 18	317473	MANOMETRU CU 2 CONTACTE RF 100 I NK 2 PT L 10	30/12/2004	1155.57
Micro 18	317474	MANOMETRU CU 2 CONTACTE RF 100 I MK 2 PT L 10	30/12/2004	1155.57
Centru I	3190003	HIDROFOR 1600L PT.MODERN	01/08/1994	12.46
Centru I	3190004	VAS DESCHIS 5000L PT.MODERN	01/08/1994	1.3
Centru I	3190005	POMPA SADU 50 PT.MODERN	01/08/1994	22.92
Micro 16	3190011	HIDROFOR 4000L SC 20 MC.16-16A	01/01/1995	1743.55
Micro 16	3190012	HIDROFOR 4000L SC 20 MC.16-16A	01/01/1995	1743.55
Micro 16	3190013	HIDROFOR 4000L SC 20 MC.16-16A	01/01/1995	1743.55
Micro 16	3190024	VAS TAMPON DESCHIS 4000L SC 20	01/01/1995	1743.55
Micro 16	3190025	VEP 4000L SC 20 MC.16-16A	01/01/1995	1501.41
Micro 16	3190026	VEP 4000L SC 20 MC.16-16A	01/01/1995	1501.41
Micro 16	3190030	POMPA CRIS 150 SC 20 MC.16-16A	01/01/1995	79.87
Micro 16	3190031	POMPA CRIS 150 SC 20 MC.16-16A	01/01/1995	79.87
Micro 16	3190032	POMPA CRIS 150 SC 20 MC.16-16A	01/01/1995	79.87
Micro 16	3190034	POMPA LOTRU 65 RECIRC.SC 20 MC	01/01/1995	12.7
Micro 16	3190035	POMPA CERNA 65 SC 20 MC.16-16A	01/01/1995	25.41
Micro 16	3190036	POMPA CERNA 65 SC 20 MC.16-16A	01/01/1995	25.41
Micro 16	3190037	POMPA CERNA 65 SC 20 MC.16-16A	01/01/1995	25.41
Micro 16	3190038	COMPRESOR SC 20 MC.16-16A	01/01/1995	81.29
Micro 16	3190039	COMPRESOR SC 20 MC.16-16A	01/01/1995	81.29
Micro 16	3190040	POMPA SADU 50 SC 20 MC.16-16A	01/01/1995	73.88
Micro 16	3190041	POMPA SADU 50 SC 20 MC.16-16A	01/01/1995	73.88
Piata	3190055	HIDROFOR 5000L SC112-VAS EXPANS.INCHIS	01/05/1995	17.17
Piata	3190056	HIDROFOR 5000L SC112-VAS EXPANS INCHIS	01/05/1995	17.17
Piata	3190059	REZERVOR DESCHIS 2500L SC112	01/05/1995	19.95
Piata	3190060	POMPA INC.AN CU MOTOR P=22KW QH=18M SC 112	01/05/1995	4.44
Piata	3190061	POMPA INC.AN CU MOTOR P=22KW QH=18M SC112	01/05/1995	4.44
Piata	3190062	POMPA ADAOS SADU 50X5 CU MOTORSC 112	01/05/1995	4.79
Piata	3190063	POMPA ADAOS AN 65 CU MOTOR P=5SC 112	01/05/1995	4.79
Piata	3190066	ELECTROCOMPRESOR ECR 350 SC 11	01/05/1995	11.81
Piata	3190069	TABLOU ELECTRIC SC112	01/05/1995	1011.63
Micro 14	3190072	SCHIMB.CALD.ALFA-AVAL 2,5GCAL/	01/07/1995	14822.03
Micro 14	3190073	SCHIMB.CALD.ALFA-AVAL 2,5GCAL/	01/07/1995	14822.04
Piata	3190143	VAS EXPANSIUNE INCHIS 4000L PT RAZBOIENI	01/12/1989	4707.13
Piata	3190144	REZERVOR DESCHIS 2500L PT RAZB	01/12/1989	1172.21
Piata	3190145	SEPARATOR NAMOL Q150 PT RAZBOI	01/12/1989	50.76
Piata	3190146	SEPARATOR NAMOL Q250 PT RAZBOI	01/12/1989	46
Micro 21	3190157	VAS EXPANSIUNE DESCHIS 5000L SC 49	01/12/1989	1946.03
Micro 21	3190158	VAS EXPANSIUNE INCHIS 5000L SC 49	01/12/1989	6600.22
Micro 21	3190161	POMPA INC. AN 150 SC 49 MC 21	01/12/1989	41.51
Micro 21	3190162	POMPA INC. AN 150 SC 49 MC 21	01/12/1989	41.51
Micro 21	3190163	POMPA RECIRCULATIE AN 150 SC 49	01/12/1989	41.51
Micro 21	3190164	POMPA ADAOS SADU 50X5 SC 49 MC	01/12/1989	17.73
Micro 21	3190165	POMPA ADAOS SADU 50X5 SC 49 MC	01/12/1989	17.73
Micro 21	3190168	COMPRESOR SC 49 MC 21	01/12/1989	98.29
Micro 21	3190169	COMPRESOR SC 43 MC 21	01/12/1989	98.29
Centru II	3190256	POMPA CALD CERNA 100 LIC.MUZICA	01/11/1996	12.38
Centru II	3190257	POMPA CALD.CERNA 100 LIC.MUZICA	01/11/1996	12.38
Centru II	3190258	POMPA SANTINA CERNA 50 LIC.MUZICA	01/11/1996	17.84
Centru II	3190259	VAS EXP.DESCHIS 3000L LIC.MUZICA	01/11/1996	520.22
Centru II	3190280	VAS EXPANSIUNE INCHIS 3150L PT	01/11/1996	718.66
Centru II	3190281	REZERVOR DESCHUS 4000L PT	01/11/1996	813.44
Aurel Vlaicu	3190283	SCHIMB.CALD.CU PLACI SC74 AUREL	01/12/1996	39316.27
Aurel Vlaicu	3190284	SCHIMB.CALD.CU PLACI SC74 AUREL	01/12/1996	39316.27
Centru I Port	3190285	SCHIMB.CALD.CU PLACI PT P2 CENTRU I	01/12/1996	39316.27
Centru I Port	3190286	SCHIMB.CALD.CU PLACI PT P2 CENTRU I	01/12/1996	39316.27
Centru I Port	3190287	SCHIMB.CALD.CU PLACI PT P2 CENTRU I	01/12/1996	39316.27

Tiglina 1 - 11 Siret	3190288	SCHIMB.CALD.CU PLACI PT6 TIG.I	01/12/1996	39316.27
Tiglina 1 - 11 Siret	3190289	SCHIMB.CALD.CU PLACI PT6 TIG.I	01/12/1996	39316.27
Tiglina 1 - 11 Siret	3190290	SCHIMB.CALD.CU 170PLACI PT6 TIG.I	01/12/1996	51425.09
Micro 21	3190291	SCHIMB.CALD.CU 87PLACI SC44 MICRO 21	01/12/1996	60959.32
Piata	3190292	SCHIMB.CALD.CU 120PLACI-PIATA PT 6MARTIE	01/12/1996	39316.27
Piata	3190293	SCHIMB.CALD.CU 120PLACI-PIATA PT 6MARTIE	01/12/1996	39316.27
Micro 19	3190336	SCHIMB.B85OL6X4000 SC34 MICRO 19	01/05/1997	12707
Micro 19	3190337	SCHIMB.B85OL6X4000 SC34 MICRO 19	01/05/1997	16642.36
Micro 40	3190341	SCHIMB.CALD.CU PLACI PT.INCALZQ=3.0	01/01/1998	17577.72
Micro 40	3190342	SCHIMB.CALD.CU PLACI PT.INCALZQ=2.5	01/01/1998	9688.33
Micro 40	3190343	SCHIMB.CALD.CU PLACI PT.INCALZQ=2.5	01/01/1998	9688.33
Micro 40	3190348	VAS EXPANSIUNE INCHIS 5000L	01/01/1998	929.55
Micro 40	3190349	VAS EXPANSIUNE DESCHIS 5000L	01/01/1998	1038.2
Micro 21	3190351	POMPA CIRC.CRIS 200 Q=450MC/H H=18 MCA SC 43	01/01/1998	1352
Micro 21	3190352	POMPA CIRC.CRIS 200 Q=450MC/H H=18 MCA SC 43	01/01/1998	1352
Micro 21	3190353	POMPA RECIRC.CRIS 65 Q-10MC/H H=8 MCA SC 43	01/01/1998	34
Micro 21	3190354	POMPA RECIRC.CRIS 65 Q-10MC/H H=8 MCA sc 43	01/01/1998	34
Micro 21	3190357	POMPA AJUT.A.C.M.CERNA 80 Q=40MC/H	01/01/1998	57.3
Micro 21	3190358	POMPA AJUT.A.C.M.CERNA 80 Q=40MC/H	01/01/1998	57.3
Micro 21	3190361	VAS EXPANS. INCHIS 3150 L	01/01/1998	684.65
Micro 21	3190362	VAS EXPANS. INCHIS 3150 L	01/01/1998	684.65
Micro 21	3190365	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI GX-51.199	01/01/1998	17577.72
Micro 21	3190366	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI GX-51.199	01/01/1998	17577.72
Micro 21	3190367	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI GX-51.199	01/01/1998	17577.72
Micro 21	3190368	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI ALFA LAVAL	01/01/1998	10789.16
Micro 21	3190369	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI ALFA LAVAL	01/01/1998	10789.16
Micro 39	3190370	SCHIMB.CALDURA PLACI PT.INCAL.GX-51.119	01/01/1998	17577.72
Micro 39	3190371	SCHIMB.CALDURA PLACI PT.INCAL.GX-51.119	01/01/1998	17577.72
Micro 39	3190372	SCHIMB.CALDURA PLACI	01/01/1998	9636.26
Micro 39	3190373	SCHIMB.CALDURA PLACI	01/01/1998	9636.26
Micro 39	3190374	POMPA AJUT. A.C.M. AQUATIF 80 .65.2000	01/01/1998	1683.83
Micro 39	3190376	POMPA CIRCUL.CRIS Q=400MC/H H=10MCA	01/01/1998	1210.7
Micro 39	3190377	POMPA CIRCUL.CRIS Q=400MC/H H=10MCA	01/01/1998	1210.7
Tiglina 1 - Saturn	3190378	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI 2,5 Gcal PT O	01/01/1998	15154.11
Tiglina 1 - Saturn	3190379	SCHIMB.CALD.CU PLACI Q=2,5GAL/H	01/01/1998	15154.11
Tiglina 1 - Saturn	3190380	SCHIMB.CALD.CU PLACI Q=1,5GAL/H	01/01/1998	11497.61
Tiglina 1 - Saturn	3190381	SCHIMB.CALD.CU PLACI Q=2,5GAL/H	01/01/1998	17060.48
Tiglina 1 - Saturn	3190382	VAS EXPANSIUNE DESCHIS 4000 L	01/01/1998	714.03
Tiglina 1 - Saturn	3190383	ELECTROCOMPRESOR	01/01/1998	59.8
Tiglina 1 - Saturn	3190386	POMPA ADAOS SADU 50.6 Q=6MC/H H=50MCA	01/01/1998	659.78
Tiglina 1 - Saturn	3190387	POMPA ADAOS SADU 50.6 Q=6MC/H H=50MCA	01/01/1998	659.78
Micro 39	3190392	SCHIMBAT.CALD.CU PLACI	01/01/1998	17577.72
Micro 14	3190394	POMPA RECIRC.A.C.M.LOTRU 65 Q=10MC/H	01/01/1998	35
Centru I	3190395	SCHIMBAT.CALD.CU PLACI PT.INCALZIRE	01/05/1998	15029.12
Centru I	3190396	SCHIMBAT.CALD.CU PLACI PT.INCALZIRE	01/05/1998	15029.12
Centru I	3190397	SCHIMBAT.CALD.CU PLACI PT.A.MC	01/05/1998	22265.31
Centru I	3190398	ELECTROCOMPRESOR	01/05/1998	59.8
Centru I	3190399	ELECTROCOMPRESOR	01/05/1998	59.8
Centru I	3190400	POMPA ADAOS SADU 50.6 Q=4MC/H H=55MCA	01/05/1998	659.78
Centru I	3190401	POMPA ADAOS SADU 50.6 Q=4MC/H H=55MCA	01/05/1998	659.78
Centru I	3190405	VAS EXPANS.DESCHIS V=2000L	01/05/1998	69.06
Centru I	3190406	VAS EXPANS.INCHIS V=2000L	01/05/1998	84.15
Centru I Port	3190408	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI INCALQ=2GAL/H	01/05/1998	9688.33
Centru I Port	3190409	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI INCALQ=2GAL/H	01/05/1998	9688.33
Centru I Port	3190410	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI ACM	01/05/1998	11497.61
Centru I Port	3190411	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI ACM	01/05/1998	11497.61
Centru I Port	3190412	POMPA ADAOS SADU 50.6 Q=6MC/H	01/05/1998	659.78
Centru I Port	3190413	POMPA ADAOS SADU 50.6 Q=6MC/H	01/05/1998	659.78
Centru I Port	3190414	POMPA RECIRC.ACM LOTRU 65 Q=10MC/H	01/05/1998	35
Centru I Port	3190416	POMPA AJUTAT.ACM CERNA 80 Q=45MC/H	01/05/1998	57.3
Centru I Port	3190418	VAS EXPANS.DESCHIS 4000L	01/05/1998	714.03
Centru I Port	3190419	ELECTROCOMPRESOR	01/05/1998	59.8
Piata	3190420	CUTIE COMANDA-SC114	01/06/1998	3787.64
Piata	3190421	TABLOU FORTA SI AUTOMATIZARE, TABLOU	01/06/1998	3969.57
Piata	3190422	ELECTROPOMPA CRIS 150-SC114	01/06/1998	563.64
Piata	3190429	ELECTROPOMPA CRIS 150-SC 114	01/06/1998	563.64
Piata	3190430	ELECTROPOMPA CRIS 150-SC 114	01/06/1998	563.64
Piata	3190431	ELECTROPOMPA LOTRU 100-SC 114	01/06/1998	533.3
Piata	3190432	ELECTROPOMPA LOTRU 100-SC 114	01/06/1998	533.3
Micro 17	3190438	TABLOU FORTA SI AUTOMATIZ-SC55	01/06/1998	699.9
Micro 17	3190440	CUTIE COMANDA SI ALIMENTARE SC-55	01/06/1998	4539.15
Mazepa 1	3190441	CUTIE COMANDA+MONTAJ CUTIE SC 14 BIS	01/06/1998	3209.87
Mazepa 1	3190443	ELECTROCOMPRESOR ECR 350-SC 14BIS	01/06/1998	1509.48
Mazepa 1	3190445	TABLOU FORTA SI AUTOMATIZARE SC 14 BIS	01/06/1998	785.79
Mazepa 1	3190450	ELECTROPOMPA CRIS 150-SC 14BIS	01/06/1998	92.81
Mazepa 1	3190451	ELECTROPOMPA CRIS 150-SC 14BIS	01/06/1998	92.81
Micro 19	3190453	ELECTROPOMPA LOTRU 100	01/06/1998	87.77
Tiglina 2B	3190454	ELECTROPOMPA LOTRU 100-SC14BIS	01/06/1998	87.77
Centru I Port	3190456	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI Q=2,5 Gcal/H	13/10/1998	23072.16
Centru I Port	3190457	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI Q=2,5 Gcal/H	13/10/1998	23072.16
Centru I Port	3190458	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI Q=1,2 Gcal/H	13/10/1998	9830.13
Centru I Port	3190459	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI Q=2 Gcal/H	13/10/1998	22058.93
Centru I Port	3190460	SCHIMBATOR CALD.CU PLACI Q=2 Gcal/H	13/10/1998	22058.93
Centru I Port	3190461	VAS EXPANSIUNE DESCHIS 3150 L	13/10/1998	98.57
Centru I Port	3190464	POMPA CIRC.CRIS 80 INCALZIRE Q=55 MC/H	13/10/1998	46.39
Centru I Port	3190465	POMPA RECIRC.ACM LOTRU 65 Q=10 MC/H	13/10/1998	35
Centru I Port	3190466	POMPA AJUTAT.ACM CERNA 80 Q=55 MC/H	13/10/1998	57.3
Centru I Port	3190467	POMPA AJUTAT.ACM CERNA 80 Q=55 MC/H	13/10/1998	57.3

Micro 40	3418222	POMPA SADU 50-6	01/10/1997	1662.13
Micro 40	3418223	POMPA SADU 50-6	01/10/1997	1662.13
Micro 40	3418228	ELECTROCOMPRESOR	01/10/1997	783.38
Micro 40	3418229	SCHIMBATOR CALD.ALFA LAVAL	01/10/1997	9490.84
Micro 40	3418230	SCHIMBATOR CALD.ALFA LAVAL	01/10/1997	24275.97
Micro 40	3418231	RECIP.HIDROFOR 3150L	01/10/1997	1724.79
Micro 40	3418232	VAS EXPANS.DESCHIS 5000L	01/10/1997	2127.05
Micro 40	3418233	REZERVOR TAMPON 3150L	01/10/1997	1724.79
Micro 40	3418234	REZERVOR TAMPON 3150L	01/10/1997	1724.79
Micro 40	3418235	SCHIMB.CALD.ALFA-LAVAL	01/10/1997	24275.97
Centru 3	383916	ELECTROCOMPRESOR PT VULTUR	01/03/1992	13.13
Micro 19	410413	RECIP.TIP HIDR.2000L/6ATM SC34	01/06/1973	28.99
Micro 19	410425	AUTOMAT PRES PT HIDROF.SC-31 APARTINE	01/11/1971	4.26
Micro 19	410427	DISTRIB.377x10MM SC-31 M-19 APARTINE	01/11/1971	9.58
Micro 19	410429	VAS ACUMULARE INCALZ. SC 34	01/07/1971	11.59
Micro 40	410476	RECIP.HIDROFOR TAB-OL/A 300L	01/10/1972	1.51
Micro 19	410498	POMPA SADU CU EL 2 2KW SC34	01/07/1971	0.28
Micro 19	410500	POMPA CIRC TIP CRIS 200 SC 34	01/07/1971	1
Tiglina 1 - Saturn	410584	POMPA CERNA 200 LA PT 0 TIG 1	01/05/1971	0.81
Micro 38	410659	ELECTROPOMPA CRIS SC 5	01/03/1971	0.24
Micro 38	410660	ELECTROPOMPA CRIS SC 5	01/03/1971	0.24
Micro 38	410697	ELECTROPOMPA CRIS SC 5	01/07/1969	1.7
Micro 40	410717	ELECTROPOMPA TIP 065 SC 2	01/07/1969	0.34
Micro 39	411214	REZERVOR TAMPON 6000L SC-6M39A	01/08/1975	36.15
Micro 39	411217	ELECTROPOMPA SADU SC-6 M-39	01/08/1975	0.71
Micro 21	411243	ELECTROPOMPA ADAOS SADU 65x3 SC-43	01/10/1975	9.5
Centru I Port	411349	ELECTROPOMPA CERNA 200B BLR3	01/10/1975	1.08
Centru I Port	411350	ELECTROPOMPA CERNA 200B BLR3	01/10/1975	1.08
Centru I Port	411352	ELECTROPOMPA LOTRU 100 A PT R3	01/10/1975	0.33
Centru I Port	411355	DISTRIBUITOR DM 219-325 PT R3	01/10/1975	0.18
Centru I	411356	POMPA CIRC.CERNA 200 PT BLL	01/10/1975	1.08
Centru I	411357	POMPA CIRC.CERNA 200 PT BLL	01/10/1975	1.08
Centru I Port	411361	POMPA RECIP.CERNA 200BA PT M	01/10/1975	1.08
Centru I Port	411362	POMPA RECIP.CERNA 200BA PT M	01/10/1975	1.08
Centru I Port	411363	DISTRIBUIT.DM 219 325 BUC2 PTM	01/10/1975	0.18
Centru I	411367	POMPA CERNA Q=220MC/H PT P3	01/10/1975	1.11
Centru I	411368	POMPA CERNA Q=220MC/H PT P3	01/10/1975	1.11
Centru I	411420	HIDROFOR DE 3150L 6ATM PT BL H	01/10/1976	75.49
Centru I	411421	REZERVOR TAMPON 6000L PCT BL H	01/10/1976	51.65
Centru I	411422	POMPA ADAUS SADU 65x36PCT BL	01/10/1976	10.2
Centru I	411423	POMPA ADAUS SADU 65x36PCT BL	01/10/1976	10.2
Centru I	411424	POMPA CERNA 200 CIRC PCT BL H	01/10/1976	23.57
Centru I	411425	POMPA CERNA 200 CIRC PCT BL H	01/10/1976	23.57
Centru I	411437	ELECTROPOMPA CERNA 220MC BL.C	01/10/1976	23.57
Centru I	411438	ELECTROPOMPA CERNA 220MC BL.C	01/10/1976	23.57
Aurel Vlaicu	411508	VAS EXP.DESCHIS 6000L SC-11	01/06/1977	30.57
Aurel Vlaicu	411510	ELECTROPOMPA SADU SC-11	01/06/1977	15.96
Aurel Vlaicu	411511	ELECTROPOMPA SADU SC-11	01/06/1977	15.96
Micro 38	411736	ELECTROPOMPA CERNA SC 10	01/04/1978	0.18
Micro 38	411737	ELECTROPOMPA CERNA SC 10	01/04/1978	0.18
Micro 38	411738	ELECTROPOMPA ADA.SADU 65x3SC10	01/04/1972	0.71
Micro 38	411739	ELECTROPOMPA ADA.SADU 65x3SC10	01/04/1972	0.71
Micro 38	411740	ELECTROPOMPA CIRC CRIS 200 SC1	01/04/1972	1.76
Micro 38	411741	ELECTROPOMPA CIRC CRIS 200 SC1	01/04/1972	1.76
Micro 38	411744	VAS EXPANS.DESCHIS 6000L SC-10	01/04/1972	39.6
Micro 19	411745	POMPA SADU cu el 2 2KW SC 34	01/09/1971	0.28
Centru I	413372	POMPE EPET 65 EGALITATII ET-2	01/08/1989	73.04
Micro 19	413853	ELEC.POMPA CRIS 150 SC 50	01/07/1979	72.19
Micro 19	413854	ELEC.POMPA SADU 50 SC 50	01/07/1979	14.66
Micro 19	413855	ELEC.POMPA SADU 50 SC 50	01/07/1979	14.66
Micro 19	413857	ELEC.POMPA CERNA 80 SC 50	01/07/1979	5.71
Micro 21	413969	ELECTROP.CRIS 200 S-27039 SC44	01/12/1979	46.74
Micro 21	413970	ELECTROPOMPA CRIS 200 S-58889	01/12/1979	46.74
Micro 21	413971	ELECTROPOMPA SADU 65 SC 44	01/12/1979	17.23
Micro 21	413972	ELECTROPOMPA ADAOS SADU 65X3 SC 43	01/12/1979	17.23
Micro 21	413973	ELECTROPOMPA LOTRU 65 S-39404 SC 44	01/12/1979	6.98
Micro 21	413975	VAS EXP.INCHIS 5000L S-58312SC44	01/12/1979	56.62
Micro 21	413978	VAS EXP.DESCHIS 5000 L SC 44	01/12/1979	19.74
Micro 21	413979	VAS REZ.EXP.DESCHIS SC 45	01/12/1979	19.74
Aurel Vlaicu	413987	POMPA RECIP.CERNA SC-11 SILOZ	01/06/1980	7.87
Aurel Vlaicu	413988	POMPA INCALZIRE CRIS 150 SC 11	01/06/1980	32.38
Micro 18	414018	VAS DESCHIS 4000L SC-51 M-18 A	01/11/1980	23.01
Micro 18	414025	POMPA CRIS 200 SC-51 MICRO-18	01/11/1980	47.75
Micro 18	414029	POMPA SADU 65 SC-51 MICRO-18	01/11/1980	27.02
Micro 18	414030	POMPA SADU 65 SC-51 MICRO-18	01/11/1980	27.02
Centru II	414051	POMPE CRIS 150 C PT M.BRAVU	01/12/1980	40.74
Centru II	414052	POMPE CRIS 150 C PT M.BRAVU	01/12/1980	40.74
Centru II	414053	VAS EXP.3150 L PT MIHAI-BRAVU	01/12/1980	61.93
Centru II	414054	VAS EXP.5000 L PT MIHAI-BRAVU	01/12/1980	35.34
Centru II	414055	POMPA SADU 50 PT MIHAI-BRAVU	01/12/1980	19
Centru II	414056	POMPA SADU 50 PT MIHAI-BRAVU	01/12/1980	19
Siderurgistilor Vest	414081	POMPA CERNA 50 SC-62 P-SIDER.	01/04/1981	44.37
Siderurgistilor Vest	414082	POMPA CERNA 50 SC-62 P-SIDER.	01/04/1981	19.84
Siderurgistilor Vest	414083	POMPA CRIS 200 SC-62 P-SIDER.	01/04/1981	55.24
Siderurgistilor Vest	414084	REZERVOR 4000L SC-62 P-SIDER.	01/04/1981	35.66
Siderurgistilor Vest	414085	REZERVOR 4000L SC-62 P-SIDER.	01/04/1981	35.66
Mazepa 1	414142	POMPA SADU 8/x5 MOTOR 30 KW	01/04/1982	66.78
Mazepa 1	414143	POMPA SADU 8/x5 MOTOR 30 KW	01/04/1982	66.78

Micro 19	414148	POMPA LOTRU MOTOR 30KW SC34	01/04/1982	91.26
Micro 21	414150	POMPA ADAOS SADU 65X3 MOTOR SC 44	01/04/1982	91.15
Centru I	414167	POMPA CRIS 150	01/10/1982	44.66
Centru I	414168	POMPA CRIS 150	01/10/1982	44.66
Centru 3	414201	POMPA SADU 50X5 PCT PT	01/10/1982	17.69
Centru II	414207	POMPA CRIS 1506 PT CRISTAL	01/10/1982	37.51
Centru II	414208	POMPA CRIS 1506 PT CRISTAL	01/10/1982	37.51
Centru I Port	414247	POMPA SADU 65x3 PT R3	01/12/1982	36.25
Centru I Port	414248	HIDROFOR 3150L BL.R3	01/12/1982	79.25
Centru I Port	414249	REZERVOR 2000L BL.R3	01/12/1982	22.73
Micro 21	414250	VAS TAMPON 4000L BL.R3 SC 44	01/12/1982	22.73
Micro 21	414267	ELECTROPOMPA CERNA SC 44 M 21	01/12/1982	7.9
Tiglina 1 - Saturn	414279	POMPA CERNA 200 PT O	01/12/1982	69.49
Tiglina 1 - Saturn	414280	SEPARATOR NAMOL PT0	01/12/1982	37.2
Tiglina 1 - Saturn	414281	SEPARATOR NAMOL PT0 P-SIDER	01/12/1982	57.22
Micro 21	414345	VAS REZ.EXP.DESCHIS 4000L SC-44 MICRO-21	01/08/1983	86
Micro 21	414377	POMPA CRIS 150 SC-45 MICRO-21	01/10/1983	42.79
Micro 21	414378	POMPA CRIS 150 SC-45 MICRO-21	01/10/1983	42.79
Micro 21	414379	POMPA CRIS 150 SC-45 MICRO-21	01/10/1983	42.79
Micro 21	414380	POMPA CRIS 150 SC-45 MICRO-21	01/10/1983	42.79
Micro 21	414381	POMPA LOTRU 80 SC-45 MICRO-21	01/10/1983	31.14
Micro 21	414382	POMPA LOTRU 80 SC-45 MICRO-21	01/10/1983	31.14
Micro 21	414384	POMPA LOTRU 65 SC-45 MICRO-21	01/10/1983	29.43
Micro 21	414385	POMPA SADU 50x7 SC-45 M-21	01/10/1983	19.24
Micro 21	414386	POMPA SADU 50x7 SC-45 M-21	01/10/1983	19.24
Micro 18	414473	POMPA CERNA 50 SC-51 MICRO-18	01/11/1984	8.94
Micro 16	414600	POMPA EPET SC 57	01/12/1983	65.61
Micro 21	414631	POMPA CRIS 150 SC-47 M-21	01/03/1986	47.28
Micro 21	414632	POMPA CRIS 150 SC-47 M-21	01/03/1986	47.28
Micro 21	414633	POMPA CRIS 150 SC-47 M-21	01/03/1986	47.28
Micro 21	414634	POMPA ADAOS 50X7 SADU LA SC-47 M-21	01/03/1986	20.78
Micro 21	414635	POMPA ADAOS 50X7 SADU LA SC-47 M-21	01/03/1986	20.78
Micro 21	414636	VAS EXP. DESCHIS 5000L SC-47	01/03/1986	461
Micro 21	414639	POMPA LOTRU 80 SC-47 M-21	01/03/1986	32.71
Micro 21	414640	POMPA LOTRU 80 SC-47 M-21	01/03/1986	32.71
Micro 21	414641	POMPA LOTRU 80 SC-47 M-21	01/03/1986	32.71
Micro 21	414642	POMPA LOTRU 80 SC-47 M-21	01/03/1986	13.95
Micro 18	414656	POMPA LOTRU 80 SC-25 M-17	01/07/1986	29.69
Micro 18	414657	POMPA LOTRU 80 SC-25 M-17	01/07/1986	29.69
Micro 18	414658	POMPA LOTRU 80 SC-25 M-17	01/07/1986	28.59
Micro 18	414659	POMPA LOTRU 65 SC-25 M-17	01/07/1986	29.95
Micro 18	414660	POMPA CRIS DN-150 SC-25 M-17	01/07/1986	46.03
Micro 18	414661	POMPA CRIS DN-150 SC-25 M-17	01/07/1986	46.03
Micro 18	414662	POMPA CRIS DN-150 SC-25 M-17	01/07/1986	46.03
Micro 18	414663	POMPA CRIS DN-150 SC-25 M-17	01/07/1986	46.03
Micro 18	414664	VAS EXPANSIUNE DESCHIS 4000L S	01/07/1986	1019.98
Micro 18	414665	VAS EXPANSIUNE DESCHIS 4000L S	01/07/1986	1019.98
Micro 18	414666	POMPA SADU 50X6 SC-25 M-17	01/07/1986	21
Micro 18	414667	POMPA SADU 50x6 SC-25 M-17	01/07/1986	20.61
Micro 18	414669	INST AUTOMATIZARE SC-25 M-17	01/07/1986	62.02
Micro 18	414670	DULAP DE AUTOMATIZARE SC-25	01/07/1986	303.09
Micro 18	414747	POMPA LOTRU 80 SC-26 M-17 ET2B	01/11/1986	26.21
Micro 18	414748	POMPA LOTRU 80 SC-26 M-17 ET2B	01/11/1986	26.21
Micro 18	414749	POMPA LOTRU 80 SC-26 M-17	01/11/1986	26.21
Micro 18	414750	POMPA LOTRU 65 SC-26 M-17 ET2B	01/11/1986	25.96
Micro 18	414751	POMPA CRIS DN-150 SC-26 M-17	01/11/1986	46.13
Micro 18	414752	POMPA CRIS DN-150 SC-26 M-17	01/11/1986	46.13
Micro 18	414753	POMPA CRIS DN-150 SC-26 M-17	01/11/1986	46.17
Micro 18	414755	POMPA SADU 50x6 SC-26 M-17	01/11/1986	21.04
Micro 18	414758	DISTRIBUITOR COLECT.D-200 SC26APARTINE	01/11/1986	343.86
Micro 18	414759	DISTRIBUITOR COLECT.D-300 SC26	01/11/1986	343.99
Centru I Port	414765	RECIPIENT HIDROFOR PT BLM	01/12/1986	3090.83
Centru I Port	414766	RECIPIENT HIDROFOR PT BLM	01/12/1986	3090.84
Centru I Port	414767	ELPOMPA CRIS 65A 28MC 23MC PTM	01/12/1986	12.43
Centru I Port	414768	ELPOMPA CRIS 65A 28MC 23KW PTM	01/12/1986	14.63
Micro 38	414782	CONTOR CALDURA AMENAJ.SC4 M-38	01/12/1986	357.36
Micro 38	414783	CONTOR CALDURA AMENAJ.SC5 M-38	01/12/1986	357.36
Micro 16	414789	INST.AUTOMAT.SCHIMB.PT DOINA	01/12/1986	54.2
Micro 16	414794	REZERV.CILINDR.4000L PT DOINA	01/12/1986	3490.25
Micro 16	414795	REZERVOR CILINDRIC 4000L PT-DO	01/12/1986	3490.25
Micro 16	414796	REZERVOR CILINDRIC 4000L PT-16	01/12/1986	3490.25
Micro 16	414797	REZERVOR CILINDRIC 4000L PT-DO	01/12/1986	3490.25
Micro 16	414800	POMPA CRIS 150 PT DOINA M-16	01/12/1986	46.24
Micro 16	414801	POMPA CRIS 150 PT DOINA M-16	01/12/1986	46.24
Micro 16	414802	POMPA CRIS 150 PT DOINA M-16	01/12/1986	46.24
Micro 16	414803	POMPA SADU 50x6PT DOINA	01/12/1986	19.27
Micro 16	414804	POMPA SADU 50x6PT DOINA	01/12/1986	19.27
Micro 16	414807	POMPA CERNA 65 PT DOINA M-16	01/12/1986	24.62
Micro 16	414808	POMPA CERNA 65 PT DOINA M-16	01/12/1986	24.62
Micro 16	414823	POMPA CERNA SC 19 M-16	01/12/1986	21.86
Micro 16	414824	POMPA CERNA SC 19 M-16	01/12/1986	21.86
Micro 16	414825	POMPA CERNA SC 19 M-16	01/12/1986	21.86
Micro 16	414830	REZERVOR DESCHIS 5000L SC-19	01/12/1986	1055.44
Micro 16	414832	POMPA CRIS 200 SC-19 MICRO-16A	01/12/1986	66.79
Micro 16	414833	POMPA CRIS 200 SC-19 MICRO-16A	01/12/1986	66.96
Micro 16	414834	POMPA SADU 50x6SC-19 MICRO-16A	01/12/1986	20.93
Micro 16	414835	POMPA SADU 50x6SC-19 MICRO-16A	01/12/1986	20.93
Micro 14	414868	POMPA CRIS DM-150 SC-71 IC.F	01/03/1987	50.24

Micro 14	414869	POMPA CRIS DM-150 SC-71 IC.F	01/03/1987	50.24
Micro 14	414870	POMPA CRIS DM-150 SC-71 IC.F	01/03/1987	50.24
Micro 14	414871	POMPA CRIS DM-150 SC-71 IC.F	01/03/1987	50.24
Micro 14	414873	POMPA SADU NN 65 SC-71 IC.F	01/03/1987	21.17
Micro 14	414874	POMPA LOTRU DM-80 SC-71 IC.F	01/03/1987	36.25
Micro 14	414875	POMPA LOTRU DM-80 SC-71 IC.F	01/03/1987	36.25
Micro 14	414876	POMPA LOTRU DM-80 SC-71 IC.F	01/03/1987	36.25
Micro 14	414877	POMPA LOTRU DM-65 SC-71 IC.FRI	01/03/1987	36.22
Micro 14	414961	REZERVOR DESCHIS 5000L IC.FRIM	01/05/1988	1947.07
Micro 14	414967	POMPA LOTRU 100 SC-72 IC.FRIMU	01/05/1988	31.49
Micro 14	414968	POMPA LOTRU 100 SC-72 IC.FRIMU	01/05/1988	31.49
Micro 14	414969	POMPA SADU 50 SC-72 IC.FRIMU	01/05/1988	21.11
Micro 14	414970	POMPA SADU 50 SC-72 IC.FRIMU	01/05/1988	21.11
Micro 14	414971	POMPA CRIS 200 SC-72 IC.FRIMU	01/05/1988	51.07
Micro 14	414972	POMPA CRIS 200 SC-72 IC.FRIMU	01/05/1988	51.07
Micro 14	414973	POMPA CRIS 150 SC-72 IC.FRIMU	01/05/1988	51.32
Micro 18	4150007	FILTRU DN 150 PT 3	01/12/1994	14.83
Micro 19	4150046	REGULATOR TEMP.SAUTER CU TERMO	01/10/1995	10870.74
Micro 20	4150047	REGULATOR TEMP.SAUTER CU TERMO	01/10/1995	10870.74
Micro 20	4150100	REGULATOR DEBIT DN150 SC 38 MICRO 20	01/12/1996	43443.69
Micro 21	4150105	CUTIE COMANDA SI ALIMENTARE SC 47	01/12/1996	14852.19
Formatia Automatizari	4150114	APARATURA LOCALA PT.REGLARE CULEGERE	01/12/1996	14761.35
Formatia Automatizari	4150115	APARATURA LOCALA PT.REGLARE CULEGERE	01/12/1996	14761.35
Formatia Automatizari	4150116	APARATURA LOCALA PT.REGLARE CULEGERE	01/12/1996	14761.35
Micro 18	4150117	APARATURA LOCALA PT.REGLARE CULEGERE	01/12/1996	14761.35
Centru I	415033	REZERVOR ADAOS 5000L PT AVINT.	01/03/1989	2151.12
Centru I	415034	POMPA SADU 50x6 PT AVINTULUI	01/03/1989	23.42
Centru I	415035	POMPA SADU 50x6 PT AVINTULUI	01/03/1989	23.42
Centru I	415037	POMPA CIRC A/CALDA DN 80 AVINT	01/03/1989	43.42
Centru I	415038	POMPA CIRC A/CALDA DN 80 AVINT	01/03/1989	43.42
Piata	415127	HIDROFOR 3150L SC 111	01/05/1989	3709.15
Piata	415128	HIDROFOR 3150L SC 111	01/05/1989	3709.15
Piata	415129	REZERVOR DESCHIS SC-111 P-30D	01/05/1989	1172.21
Piata	415130	POMPA LOTRU 65 Q40 PT RAZBOIEN	01/05/1989	25.41
Piata	415131	POMPA AN 65 Q-50 SC 111	01/05/1989	26.15
Piata	415132	POMPA CRIS 150 SC 111	01/05/1989	44.7
Piata	415133	POMPA CRIS 150 SC 111	01/05/1989	44.7
Piata	415134	POMPA SADU 50x6 SC 111	01/05/1989	19.91
Piata	415135	POMPA SADU 50x6 SC 111	01/05/1989	19.91
Piata	415140	POMPA INC.AN 125 PT 6 MARTIE	01/09/1989	22.16
Micro 21	415143	VAS EXP.DESCHIS 5000L SC-43	01/11/1989	7321.5
Micro 21	415145	POMPA AN 65 SC-45	01/11/1989	41.2
Piata	415156	POMPA SADU AMENAJARE PT 6 MARTIE	01/08/1989	8.09
Piata	4151622	VAS EXP.INCHIS 3150L PT RAZBOI	01/01/1990	5471.37
Micro 18	415955	FILTRU DN 65	01/05/1997	989.64
Micro 18	415956	FILTRU DN 40	01/05/1997	336.26
Micro 40	418097	POMPA A/N 150/22KW	01/02/1992	41.51
Micro 40	418100	POMPA A/N 150/22KW	01/02/1992	41.51
Centru II	418102	POMPA A/N 150/22KW	01/02/1992	41.51
Piata	418103	POMPA A/N 150/1500 INC.PT 6 MA	01/02/1992	41.51
Piata	418104	POMPA A/N 150/1500 INC.PT RAZB	01/02/1992	41.51
Piata	418105	POMPA A/N 150/1500 INC.PT RAZB	01/02/1992	41.51
Piata	418106	POMPA ADAOS SADU 50 PT RAZBOIE	01/02/1992	41.51
Mazepa 1	418107	POMPA CRIS 150/1500ROTATII/MIN	01/02/1992	41.51
Mazepa 1	418108	POMPA CRIS 150/1500ROTATII/MIN	01/02/1992	41.51
Micro 19	418117	APARAT C/C B 85 OL 6X4 SC 34	01/02/1992	420.69
Micro 19	418118	APARAT C/C B 85 OL 6X4 SC 34	01/02/1992	420.69
Micro 21	418274	POMPA RETUR CET AN 150	01/02/1992	70.57
Micro 21	418275	POMPA AN-150 SC 45	01/02/1992	70.57
Centru II	418384	POMPA CRIS 150 PT CRISTAL	01/03/1992	15.76
Centru II	418385	POMPA CRIS 150 PT CRISTAL	01/03/1992	15.76
Centru II	418386	VAS EXPANS.DES.2000L PT	01/03/1992	217.56
Centru II	418387	POMPA ADAOS S 50X5 PT CRISTAL	01/03/1992	4.65
Centru II	418388	POMPA ADAOS S 50X5 PT CRISTAL	01/03/1992	4.16
Centru II	418390	VAS EXP.INCHIS 3150L PT	01/03/1992	968.19
Centru II	418413	DULAP AUTOMAT 75GCAL PT CRISTA	01/03/1992	1327.15
Aurel Vlaicu	418423	HIDROFOR 4000 L 16 ATM SC 75	01/06/1992	851.39
Aurel Vlaicu	418424	HIDROFOR 4000 L 16 ATM SC 75	01/06/1992	851.39
Aurel Vlaicu	418425	POMPA AN 150 SC 75	01/06/1992	5.33
Aurel Vlaicu	418426	POMPA AN 150 SC 75	01/06/1992	5.33
Aurel Vlaicu	418427	POMPA AN 150 SC 75	01/06/1992	5.33
Aurel Vlaicu	418428	POMPA SADU 50X5 SC 75	01/06/1992	3.72
Aurel Vlaicu	418429	POMPA AN 50 SC 75	01/06/1992	3.85
Aurel Vlaicu	418430	POMPA AN 80 SC 75	01/06/1992	6.63
Aurel Vlaicu	418431	POMPA AN 80 SC 75	01/06/1992	6.63
Aurel Vlaicu	418439	REZERVOR DESCHIS 100 L SC 75	01/06/1992	188.48
Aurel Vlaicu	418440	SEPARATOR NAMOL DN 300 SC 75	01/06/1992	2.68
Aurel Vlaicu	418441	SEPARATOR NAMOL DN 250 SC 75	01/06/1992	2.44
Aurel Vlaicu	418446	TABLOU AUTOMATIZARE SC 75	01/06/1992	2574.39
Piata	418514	POMPA ADAOS SADU 50 PT RAZBOIE	01/06/1992	3.88
Centru II	418571	POMPA CRIS 150	01/09/1992	133.53
Micro 18	418576	POMPA SADU 50 SC 26	01/09/1992	99.46
Piata	418593	POMPA CALD.CRIS 200 PT.6 MARTI	01/09/1992	160.9
Micro 21	418594	POMPA LOTRU 80SC 45	01/09/1992	86.44
Micro 21	418600	POMPA LOTRU 80 SC 44	01/09/1992	86.44
Micro 40	418605	POMPA CRIS 200	01/10/1992	79.03
Micro 40	418606	POMPA CRIS 200	01/10/1992	62.98
Micro 38	418617	POMPA CRIS 200 SC5	01/10/1992	62.98



Micro 38	418618	POMPA CRIS 200 SC5	01/10/1992	62.98
Micro 21	4190022	REGULATOR DEBIT-VANA V6F150 SC 43	01/01/1998	6511.31
Micro 21	4190023	REGULATOR TEMP.-VANA MOTORIZ. B6F150F304 SC 43	01/01/1998	6337.57
Micro 21	4190024	REGULATOR TEMP.-VANA MOTORIZ. B6F150F304 SC 43	01/01/1998	6337.57
Micro 21	4190025	REGULATOR TEMP.-VANA MOTORIZ. B6F150F304 SC 43	01/01/1998	6337.57
Micro 21	4190026	REGULATOR TEMP.-VANA MOTORIZ. B6F150F304 SC 43	01/01/1998	6337.57
Micro 39	4190033	REGULATOR DEBIT VANA V6F150 F204	01/01/1998	6511.31
Micro 39	4190034	REGULATOR TEMP VANA MOTORIZ. B6F150F204	01/01/1998	6337.57
Micro 39	4190035	REGULATOR TEMP VANA MOTORIZ. B6F150F204	01/01/1998	6337.57
Tiglina 1 - Saturn	4190040	REGULAT.DEBIT-V6F150F204 ERA 10F001	01/01/1998	6511.31
Tiglina 1 - Saturn	4190041	REGULAT.TEMP-VANAB6F100 F304 ERA 10	01/01/1998	4482.88
Tiglina 1 - Saturn	4190042	REGULAT.TEMP-VANAB6F100 F304 ERA 10	01/01/1998	4482.88
Tiglina 1 - Saturn	4190043	REGULAT.TEMP-B6F125 F304 ERA 10	01/01/1998	5643.13
Tiglina 1 - Saturn	4190044	REGULAT.TEMP-B6F125 F304 ERA 10	01/01/1998	5643.13
Centru I	4190052	REGULATOR DE DEBIT-V6F150	01/05/1998	6511.31
Centru I	4190053	REGULAT.TEMP.-B6F150	01/05/1998	6337.57
Centru I	4190054	REGULATOR TEMP-B6F150	01/05/1998	6337.57
Centru I Port	4190061	REGULAT.DEBIT V6 F150 F204 ERA 10	01/05/1998	6511.31
Centru I Port	4190062	REGULATOR TEMPERATURA-VANA B6 F125 F304	01/05/1998	5643.13
Centru I Port	4190063	REGULATOR TEMPERATURA-VANA B6 F125 F304	01/05/1998	5643.13
Piata	4190077	SUBSTATIE COMPACTA TIP SC 114	01/06/1998	2854
Piata	4190078	TRADUCTOR DE PRESIUNE DIF.TIP SC 114	01/06/1998	1961.09
Piata	4190079	INSTALATIE AUTOMATIZARE-SC114	01/06/1998	4592.57
Micro 17	4190082	INSTALATIE AUTOMATIZARE-SC 55	01/06/1998	3012.43
Micro 17	4190083	TRADUCTOR DE GROSIME DIF.TIP D.FDU	01/06/1998	1661.94
Micro 17	4190084	SUBSTATIE RSK TIP EYL 3A 400 -SC 55	01/06/1998	2418.65
Micro 17	4190085	APARATURA PT. REGLARE SI CULEGERE DATE	01/06/1998	630.58
Mazepa 1	4190091	INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 14 BIS	01/06/1998	3090.85
Mazepa 1	4190092	TRADUCTOR DE PRES.DIFERENT.TIPDFDU	01/06/1998	1661.94
Mazepa 1	4190093	SUBSTATIE COMPACTA TIP RSK EYL3A 400-SC	01/06/1998	2418.65
Centru I Port	4190095	REGULATOR DEBIT V6 F150 F204 F001 DFDU 9	13/10/1998	6511.31
Centru I Port	4190096	REGULATOR TEMP.B6 F150 F304 ERA 10 F001	13/10/1998	6337.57
Centru I Port	4190097	REGULATOR TEMP.B6 F150 F304 ERA 10 F001	13/10/1998	6337.57
Centru I Port	4190098	CONTOR ENERG.TERM. D=200MM Q=250 MC/H	13/10/1998	3234.79

Centru I Port	4190099	CONTOR ENERG.TERM. D=100MM Q=70 MC/H	13/10/1998	2048.63
Centru I Port	4190100	CONTOR ENERG.TERM. D=80MM Q=45 MC/H	13/10/1998	1937.75
Tiglina 2B	4215615	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 49SC	08/12/1999	31522.29
Micro 20	4215616	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	08/12/1999	16704.79
Micro 20	4215617	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	08/12/1999	22754.44
Micro 16	4215618	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 18	08/12/1999	22754.44
Centru I	4215619	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	08/12/1999	16704.79
Centru I	4215620	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	08/12/1999	10377.78
Piata	4215621	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC ALBATROS	08/12/1999	16704.79
Micro 21	4215622	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 47	08/12/1999	13404.66
Micro 19	4215623	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 49NC SC 32	08/12/1999	24418.38
Micro 19	4215624	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 49NC SC 32	08/12/1999	24418.38
Micro 19	4215625	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 32	08/12/1999	10377.78
Tiglina 1 - 11 Siret	4215626	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	08/12/1999	16704.79
Tiglina 1 - 11 Siret	4215627	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	08/12/1999	13404.66
Micro 19	4215628	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 34	08/12/1999	13404.66
Centru I Port	4215629	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC PT P1	08/12/1999	16704.79
Micro 14	4215630	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	08/12/1999	22754.44
Micro 21	4215631	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 45	08/12/1999	22754.44
Micro 17	4215632	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	08/12/1999	22754.44
Micro 18	4215633	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 51	08/12/1999	22754.44
Micro 18	4215634	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	08/12/1999	13404.66
Centru I	4215635	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	08/12/1999	10759.58
Mazepa 1	4215636	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	08/12/1999	10759.58
Mazepa 1	4215637	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	08/12/1999	17337.6
Centru 3	4215638	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	08/12/1999	10759.58
Tiglina 2A	4215639	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SERIE 285_52 PLACI SC9 P+4	08/12/1999	13906.97
Tiglina 2A	4215640	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC 52 PLACI SERIA 288 SC 8	08/12/1999	13906.97
Micro 20	4215641	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	08/12/1999	13906.97
Micro 21	4215642	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 45	08/12/1999	13906.97
Micro 16	4215643	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 17	08/12/1999	17337.6
Micro 19	4215644	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 34	08/12/1999	10759.58
Tiglina 1 - Saturn	4215645	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC PT 4	08/12/1999	13906.97
Piata	4215646	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NCSC 113	08/12/1999	17337.6
Micro 17	4215647	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	08/12/1999	17337.6
Tiglina 2A	4215648	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC 68 PLACI SERIA 293 SC 7	08/12/1999	17337.6
Tiglina 1 - 11 Siret	4215649	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	08/12/1999	17337.6
Micro 20	4215650	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	08/12/1999	23628.09
Micro 16	4215651	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 19	08/12/1999	23628.09
Micro 19	4215652	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 50	08/12/1999	23628.09
Tiglina 2B	4215653	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	08/12/1999	23628.09
Micro 20	4215654	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	08/12/1999	23570.48
Micro 20	4215655	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	08/12/1999	23570.48
Micro 20	4215656	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	08/12/1999	13910.55
Micro 21	4215657	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NCSC 45	08/12/1999	23570.48
Micro 16	4215658	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC PT DOINA	08/12/1999	23570.48
Micro 18	4215659	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC	08/12/1999	23570.48
Micro 19	4215660	SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC SC 50	08/12/1999	23570.48
Micro 14	43330	MODERNIZARE ARHITECTURA CONSTR.SC69 nr.inv 110227	14/03/2011	364262.97
Micro 40	512258	APOM.CU ANEXA ST CENTR SC-2	01/11/1971	21.3
Aurel Vlaicu	513079	CUTII ETANSE C1-C2 SC-11	01/06/1977	19.12
Aurel Vlaicu	513080	CUTII ETANSE C1-C2 SC-11	01/06/1977	19.13
Aurel Vlaicu	513085	REGULATOR TEMP.DN.50 SC-11	01/06/1977	20.95
Aurel Vlaicu	513086	REGULATOR TEMP.DN.50 SC-11	01/06/1977	20.95
Aurel Vlaicu	513087	ROBINET RAE DN 80 SC 11	01/06/1977	1.21
Micro 19	514006	INSTALATII AUTOMATIZARE SC-50	01/07/1979	377.96
Micro 21	514160	INSTALATIE A.M.C.INTER.SC-44	01/12/1979	517.75
Micro 40	514641	INST.EL TELESEMN.SC-1-2-3 M-40	01/08/1984	12523.76
Micro 40	514643	REGULATOR EL DE TEMP.SC-2 M-40	01/08/1984	7.19
Micro 40	514655	ROBINET RAE LA SC-2 MICRO-40	01/08/1984	23.15
Micro 18	514865	REGULATOR DIRECT TEMP.SC-25	01/07/1986	36.96
Micro 18	514915	INST.AUTOMATIZARE SC-26 M-17	01/11/1986	51.69
Micro 14	514948	DIAFRAGMA 200 SC-71 I.C.FRIMU	01/03/1987	33.93
Micro 14	514999	DIAFRAGMA DN200 SC-72 IC.FRIMU	01/05/1988	34.07
Mazepa 1	515338	INSTALATII AMC CS-14 MAZEPA	01/04/1990	607.78
Aurel Vlaicu	515378	REGULATOR DIRECT TIMP.SC-11	01/09/1979	12.26
Aurel Vlaicu	515379	REGULATOR DIRECT TIMP.SC-11	01/09/1979	12.26
Aurel Vlaicu	515395	REGULATOR DIRECT TIMP.SC-75	01/09/1979	12.27
Aurel Vlaicu	515396	REGULATOR DIRECT TIMP.SC-75	01/09/1979	12.27
Aurel Vlaicu	551568	CONTOR EN.TERMICA ULTRASONIC MULTICAL 1 BUC PT.GH.ASACHI	28/01/2011	6664.95

**TOTAL:**

**170265292.8**

Presedinte de sedinta  
Popa Florin

SITUATIA MIJLOACELOR FIXE PRIMITE CU TITLU GRATUIT  
DE LA PRIMARIA GALATI

NR. CRT	DENUMIRE	CANTITAT E(BUC.)	VALOARE INITIALA	VALOARE REEVALUATA LA 30.12.2008
1	Etuva	1	4196.2	5151.26
2	Multimetru	1	8418.157	10334.13
3	Spectofotometru	1	26144.5	32063.61
4	Balanta electronica	2	8304.22	10184.3
5	Distilator de apa	1	12797.73	15695.16
6	Autoturism Dacia GI-88-APT	1	27403.74	33131.12
7	Autoturism Dacia GI-77-APT	1	22953.69	27420.48
8	MAI COMPACTOR TC 62	1	7735	8950.17
9	Grup electrogen 5 Kv	1	4767.79	5511.09
10	Freza de taiat asfalt	1	10325.32	11935.04
11	Grup electrogen 10 Kv	1	12602.1	14566.77
12	Grup sudura monofazic	6	47887.98	55353.72
13	Pickamer Bosch GSH 27	2	21385.89	24405.58
14	Buldoexcav. VENIERI VF	1	190495.2	212649.79
15	Autoturisme Dacia Logan	3	95519.13	105271.62
16	Remorca 5 To	2	47481	52328.82
17	Invertor MAX echipat	30	106405.04	113842.65
18	Invertor ORIGO ARC	1	11562.04	12370.23
19	Debitmetru portabil fluxus	1	63070	67043.41
20	Detector gaze -toxice si expl	1	35325.14	39433.45
21	Aparat sudura tip Invertor	3	10360.88	10360.88
22	Strung universal	1	69858.95	69858.95
23	Banc scule	2	11166.96	11166.96
24	Pickamer electr/ciocan demol.	2	11547	11547
25	Renault master dubla-cabina basc	1	105330	105330
26	Autoutil. FIAT DOBLO CARGO	2	107273.46	107273.46
27	Autoutilitara cu vol.<4 m TRANSPORTER FURGON	1	83349	83349
28	Truse termometre etalon	2	6655.67	6655.67
29	Motocompresor Kaeser M43	1	65660.63	65660.63
30	Pompa hidraul.de pres.cop 700	2	10528.98	10528.98
31	Camera Termoviziune infrarosu Fluke Ti25	1	21146.9	21146.9
32	Ansambl.pomp.ins.reciclare	21	182156	182156
33	Pompe circulatie	6	70642.056	70642.056
34	Ansambl.ppare instal.reciclare acc	2	18235.44	18235.44
35	Vase expans.500 l.	34	88317.6112	88317.6112
	<b>TOTAL</b>		<b>1627009.4</b>	<b>1719871.937</b>

## TERENURI IN FOLOSINTA DIN PATRIMONIUL PUBLIC

Nr. crt.	Parcela/adresa unde este situat terenul		Intravilan (I) extravilan (E)	Terenuri cu constructii			ZONA
	DENUMIRE SPATIU PUBLIC	ADRESA		SUPRAFATA TOTALA	SUPRAFATA CONSTRUITA	SUPRAFATA LIBERA	
1	PT R3	BLOC R3 SUBSOL STR NAVELOR NR 6	I	77	77	0	A
2	PT M	BLOC M SUBSOL STR ALBATROS NR 2	I	42.7	42.7	0	A
3	PT L	BLOC L STR BRAILEI/DOMNEASCA NR. 13	I	45.4	45.4	0	A
4	PT C	BLOC C STR DOMNEASCA NR 21	I	59	59	0	A
5	PT H	BLOC H STR BRAILEI NR. 4	I	56.7	56.7	0	A
6	PT P3	BLOC P3 STR DOMNEASCA NR. 9	I	103.2	103.2	0	A
7	PT MODERN	STR DOMNEASCA nr. 24, BLOC MODERN-SUBSOL	I	37.2	37.2	0	A
8	PT AVANTUL	STR. MAIOR IANCU FOTEA,	I	256.68	190.68	66	A
9	PT A	BLOC A STR DOMNEASCA NR. 69	I	114.2	114.2	0	A
10	PT CRISTAL	STR GARII, NR. 35	I	266	216	50	A
11	PT MIHAI BRAVU	STR MIHAI BRAVU, NR. 3	I	217.33	164.14	53.19	A
12	PT LIC MUZICA	STR DOMNEASCA, NR. 95	I	54	54	0	A
13	PT PLOMBA	STR DOMNEASCA NR. 116	I	372	305.06	66.94	A
14	PT POLITEHNICA	STR EROILOR, NR. 32A	I	162	144	18	A
15	PT CFR 1	STR MIHAI BRAVU	I	124.3	83.7	40.6	A
16	SC 113	STR NICOLAE ALEXANDRESCU	I	313.84	230.55	83.29	A
17	SC 112	STR. BASARABIEI	I	362.23	231.57	130.66	A
18	SC 111	STR GARII	I	401	325	76	A
19	PT ALBATROS	STR NICOLAE BALCESCU	I	219.46	176.82	42.64	A
20	PT 6 MARTIE	STR BASARABIEI	I	327.78	196.14	131.64	A
21	PT RAZBOIENI	STR BASARABIEI	I	216.2	151.15	65.05	A
22	SC 114	STR. DORNEI	I	353.25	259.53	93.72	A

23	SC 1	STR ROMANA	I	382.5	377.4	5.1	A
24	SC 2	STR. SMARDAN	I	491	327.2	163.8	A
25	SC 81	STR ARMATA POPORULUI	I	320.44	281.24	39.2	A
26	SC 82	STR ALEXANDRU CERNAT	I	280	258.4	21.6	A
27	SC 13	STR LAPUSNEANU	I	0	0	0	A
28	SC 14	STR ROSIORI	I	143.5	116.5	27	A
29	PT W 3	BLOC W3 PRELUNGIREA TRAIAN	I	73.7	73.7	0	A
30	SC 16 V	STR MELODIEI	I	0	0	0	A
31	SC 16N	BLOC C9 STR MELODIEI NR 10	I	323.08	281.28	41.8	A
32	SC 15	BLOC B4 STR LAPUSNEANU	I	314	224	90	A
33	SC 14 BIS	BLOC F2 STR ROSIORI	I	358.61	308.56	50.05	A
34	SC 3	BLOC H3 STR CONSTRUCTORILOR	I	181	121.58	59.42	A
35	SC 7	BLOC M3 STR GEORGE COSBUC, NR. 31	I	216	194	22	A
36	SC 8	BLOC M2 STR GEORGE COSBUC, NR. 17	I	281.6	214.5	67.1	A
37	SC 9	BLOC M1 STR BRAILEI, CASA DE CULTURA	I	279.25	207.73	71.52	A
38	SC 5	STR CONSTRUCT	I	454	345.5	108.5	A
39	CT 3	LIC M F REG. 11 SIRET	I	454.05	298.14	155.91	A
40	PT 5	BLOC C 17 REG 11 SIRET	I	239.1	220.19	18.91	A
41	PT 6	STR REG 11 SIRET	I	19	19	0	A
42	PT 7	BLOC D5-D6 REG 11 SIRET	I	207.63	164.23	43.4	A
43	PT 8	CENTRUL TBC STR SATURN	I	155.6	149.6	6	A
44	PT 9	STR REG 11 SIRET	I	216.44	216.44	0	A
45	PT G1	BLOC G1, STR. REG. 11 SIRET	I	5.5	5.5	0	A
46	PT 0	BLOC I5 SUBSOL STR SATURN	I	43.5	43.5	0	A
47	PT 1	BLOC B2-D2 STR SATURN	I	194	165	29	A
48	PT 2	BLOC I1 SUBSOL STR BRAILEI,TIGLINA 2B	I	21.5	21.5	0	A
49	PT 4	BLOC I3, STR. REG 11 SIRET	I	59.5	59.5	0	A
50	SC 61	BLOC PS 12 STR SATURN	I	484.7	394.96	89.74	A
51	SC 59	BLOC D7 TIG II STR CONSTRUCT.	I	309.49	309.49	0	A
52	SC 12	BLOC E2 STR CONSTRUCTOR.	I	302	247	55	A
53	PT I1	BLOC I1 STR SIDERURGIST., NR. 2	I	33	33	0	A

54	PT I2	BLOC I2, STR. SIDERURG., NR. 20	I	39.82	39.82	0	A
55	SC 64	BLOC F SIDERURGISTILOR	I	354.34	310.76	43.58	A
56	SC 63	STR SIDERURGISTILOR	I	657.8	491.1	166.7	A
57	SC 65	STR SIDERURGISTILOR	I	350.23	271.22	79.01	A
58	SC 58	STR SIDERURGISTILOR	I	267	208	59	A
59	SC 69	BLOC N4 STR SIDERURG.	I	539.2	338.58	200.62	A
60	SC 72	BLOC O8 STR TECUCI 116	I	278.2	234.9	43.3	A
61	SC 90	BLOC C14 STR TECUCI 87	I	198.3	151.6	46.7	A
62	SC 67	BLOC K2 STR SIDERURG.	I	364.43	241.56	122.87	A
63	SC 14	STR. ROSIORI, MAZEPA 1	I	7.5	6	1.5	A
64	SC 81	STR ARMATA POPORULUI	I	26	0	26	A
65	SC 16N	BLOC C9	I	72	0	72	A
66	SC 15	BLOC B4	I	28	0	28	A
67	CT 3	LIC. M. KOGALNICEANU	I	72	72	0	A
68	SEDIU SECTOR II	STR DOMNEASCA , NR. 72	I	22.7	22.7	0	A
69	SEDIU SECTIA I	COMPLEX ANCORA, STR. ROSIORI	I	30.13	30.13	0	A
70	SC 12	STR. CONSTRUCTORILOR, BLOC E2 TIG II	I	58.5	0	58.5	A
71	AT CONTORIZARI-PT 5	STR. REGIMENT 11 SIRET, TIGLINA I, BLOC C17	I	316.87	223.7	93.17	A
72	AT MECANIC	STR. SATURN TIG I	I	1698.72	614.1	1084.62	A
73	PT CFR II	STR MIHAI BRAVU	I	276.5	191	85.5	A
74	AT REP AUTO	REG 11 SIRET TIGL I LANGA PT5	I	922	431.9	490.1	A
75	SC 26	BLOC E9 STR BRAILEI 152	I	390.24	312.04	78.2	A
		TOTAL	I	17995.64	13133.49	4862.15	

Nr. crt.	Parcela/adresa unde este situat terenul		Intravilan (I) extravilan (E)	Terenuri cu constructii			ZONA
	DENUMIRE SPATIU PUBLIC	ADRESA		SUPRAFATA TOTALA	SUPRAFATA CONSTRUITA	SUPRAFATA LIBERA	
1	PT DOINA	STR BRANDUSEI	I	292.95	219.75	73.2	B
2	SC 19	STR MACEDONA	I	310	238	72	B
3	SC 57	STR CONSTANTIN LEVADITI	I	245	182.7	62.3	B
4	SC 17	STR BRANDUSEI	I	379	224.8	154.2	B
5	SC 20	STR TELEAJAN	I	443.32	312.44	130.88	B
6	SC 18	STR BRANDUSEI	I	325.72	223.27	102.45	B
7	SC 22	STR BARBOSI	I	312.72	206.93	105.79	B
8	SC 21	ALEEA MOLIDULUI, STR. BARBOSI	I	459.6	352.16	107.44	B
9	SC 24	STR OLTULUI	I	305	220	85	B
10	SC 23	STR BARBOSI	I	370	253.9	116.1	B
11	SC 54	STR OLTULUI	I	240.1	165.9	74.2	B
12	SC 55	STR JIULUI	I	400.81	312.21	88.6	B
13	SC 25	STR OLTULUI	I	294.88	226.3	68.58	B
14	SC 51	STR ADA MARINESCU, MICRO 18	I	425.75	313.05	112.7	B
15	SC 53	STR ADA MARINESCU, MICRO 18	I	452	323.4	128.6	B
16	SC 52	STR ADA MARINESCU, MICRO 18	I	417.31	301.67	115.64	B
17	PT L12	STR PETRU GROZA	I	117.03	63.36	53.67	B
18	PT L10	STR BARBOSI, MICRO 18	I	117.03	63.36	53.67	B
19	SC 50	STR STADIONULUI	I	281.1	182.19	98.91	B
20	SC 34	BLOC R6-R7 STR ZIDARILOR	I	482.61	388	94.61	B
21	SC 33	BLOC O2 STR COSTACHE CONACHI	I	474.9	428.5	46.4	B
22	SC 32	STR TEXTILISTILOR	I	427.79	333.61	94.18	B
23	SC 31	STR LACATUSILOR	I	442	350.9	91.1	B
24	SC 38	BLOC J2-E2 STR FURNALISTILOR	I	382.94	279.13	103.81	B
25	SC 40	BLOC B9-B7 B-DUL DUNAREA	I	484	352.1	131.9	B
26	SC 37	BLOC D4-B4 B-DUL DUNAREA	I	315	242.5	72.5	B
27	SC 35	BLOC K STR FURNALISTILOR	I	435	325.5	109.5	B
28	SC 36	BLOC A5 STR BRAILEI 197	I	437	312.5	124.5	B

29	SC 47	INTRE BLOC PR 5 SI PR 6, MICRO 21, V. VARCOVICI	I	523	400	123	B
30	SC 49	LIC SPORTIV STR STADIONULUI	I	266.96	154.96	112	B
31	SC 45	BLOC G24-N8 STR DUNAREA	I	438.99	343.38	95.61	B
32	SC 43	STR VICTOR VALCOVICI	I	483	347.71	135.29	B
33	SC 44	COMPLEX DOINA STR VICTOR VALCOVICI	I	497.56	379.96	117.6	B
34	SC 62	STR NEAJLOV	I	510.51	323.84	186.67	B
35	SC 71	BLOC D8 STR NAE LEONARD	I	336.87	265.27	71.6	B
36	SC 74	BLOC B STR CALUGARENI	I	385.65	234.85	150.8	B
37	SC 73	STR ALBA IULIA	I	290	213.7	76.3	B
38	SC 70	STR 1 DECEMBRIE S8	I	396	216.49	179.51	B
39	SC11	STR 1 DECEMBRIE A	I	657.4	299.39	358.01	B
40	SC 75	STR NAE LEONARD	I	335.52	237.48	98.04	B
41	SC 17	STR BRANDUSEI, MICRO 16	I	160	160	0	B
42	SC 19	MC 16-16A, STR. MIHAIL SADOVEANU	I	27	27	0	B
43	SC 20	MC 16-16A, STR. TELEAJEN	I	12	12	0	B
44	SC 23	STR. BARBOSI, MC 17	I	34	34	0	B
45	SC 26	STR. ADA MARINESCU, BLOC E9, MC 18	I	55	55	0	B
46	SC 32	STR. COSTACHE CONACHE, MC 19	I	36	36	0	B
47	SC 33	STR. OTELARILOR, BLOC O2, MC 19	I	74	53.28	20.72	B
48	SC 35	STR. OTELARILOR, BLOC K, MC 20	I	48.6	48.6	0	B
49	SC 44	MICRO 21,INTRE BLOC L6 SI M4, MC 16-16A, STR. VICTOR VALCOVICI	I	33	33	0	B
50	SC 70	STR 1 DECEMBRIE B1-S8	I	61.5	61.5	0	B
51	SC 11	STR 1 DECEMBRIE B1-S9	I	48	48	0	B
52	AT AMC	STR 1 DECEMBRIE A	I	52	52	0	B
53	PT G1 SC METALURGIC	STR 1 DECEMBRIE 1918	I	435.3	392.2	43.1	B
54	PT N4	STR AUREL VLAICU	I	53.4	39.2	14.2	B
19	PT 50	VIADUCT LICEUL 9, STR. COMBINATULUI	I	442	416	26	B
15	PT VULTUR	STR VULTUR	I	271.92	187.88	84.04	B
71	SC 58	STR. ENERGIEI, SID. VEST	I	6.5	0	6.5	B



72	SC 69	BLOC N4 A, MICRO 14,STR. 1 DECEMBRIE	I	145	0	145	B
		TOTAL		17187.24	12470.82	4716.42	

Nr. crt.	Parcela/adresa unde este situat terenul		Intravilan (I) extravilan (E)	Terenuri cu constructii			ZONA
	DENUMIRE SPATIU PUBLIC	ADRESA		SUPRAFATA TOTALA	SUPRAFATA CONSTRUITA	SUPRAFATA LIBERA	
1	PT P1	STR MIRCEA CEL BATRAN, NR. 1	I	421.2	361.2	60	C
2	PT P2	STR GRIVITEI	I	620.77	340.99	279.78	C
3	SC 10	BL C7 FILESTI, STR. 13 DECEMBRIE	I	790.98	306.52	484.46	C
4	SC 9	BLOC O1 STR MILCOV	I	790	317.4	472.6	C
5	SC 5	BLOC Z2-Z3 STR NUCULUI	I	876.87	360.64	516.23	C
6	SC4	LANGA TC STR CAMIL RESSU	I	358	265.5	92.5	C
7	SC 104	LANGA A2 STR IONEL FERNIC	I	288	281.5	6.5	C
8	SC 7	BLOC K8 STR TRAIAN VUIA	I	399.26	232.63	166.63	C
9	SC 6	BLOC J16 STR IONEL FERNIC	I	943.11	286.38	656.73	C
10	SC1	STR CAISILOR	I	533.79	354.71	179.08	C
11	SC 2	STR MILCOV	I	292.27	232.2	60.07	C
12	SC 3	STR HENRI COANDA	I	335	268.8	66.2	C
13	PT CSG	CAMIN CSG STR HENRI COANDA	I	1144	209.1	934.9	C
14	SC 10	BLOC C7, STR. FERVIARILOR, MICRO 38	I	165.9	0	165.9	C
15	SC 5	MICRO 38, STR. CAMIL RESSU	I	78	0	78	C
16	SC1	STR CAISILOR	I	27	27	0	C
17	SC 3	STR HENRI COANDA	I	159	0	159	C
18	PT CSG	MICRO 40, STR. HENRI COANDA	I	24	24	0	C
		TOTAL		8247.15	3868.57	4378.58	

Presedinte de sedinta

Popa Florin







